Relatório detalhado: Sistema editorial digital para jornal

Proposta passo a passo para uma equipa não técnica avaliar a criação de uma plataforma editorial com Google Workspace, Apps Script, IA, Whisper e WordPress.

Objectivo do documento

Este relatório organiza a discussão em linguagem simples, para ajudar decisores editoriais, administrativos e estratégicos a compreenderem a ideia, os benefícios, os riscos, as fases de implementação e as decisões que terão de ser tomadas.

Resumo numa frase

Criar uma caixa de entrada editorial inteligente: a equipa envia documentos, PDFs, textos ou áudios; o sistema transforma esse material em propostas de pauta; a reunião editorial escolhe o que avança; e a produção passa a seguir um fluxo organizado até ao WordPress.

Versão	Finalidade
Protótipo	Validar rapidamente a ideia com poucos ficheiros e uma equipa pequena.
MVP	Usar em contexto real de reunião de pauta, com upload, lista de ideias e aprovação.
Versão completa	Automatizar produção, revisão, WordPress, áudio e métricas.

1. O que se pretende construir

A proposta é desenvolver um sistema simples, acessível pela internet, onde a equipa possa carregar materiais brutos que podem vir a transformar-se em notícias, artigos, entrevistas, reportagens ou dossiers editoriais.

Em vez de as ideias ficarem perdidas em emails, mensagens, pastas soltas ou documentos isolados, tudo entraria numa única porta de entrada. O sistema organizaria esses materiais, faria uma primeira leitura assistida por IA e colocaria propostas de pauta numa lista para discussão.

O sistema não substitui a redacção. A sua função é reduzir trabalho repetitivo, melhorar organização e ajudar a equipa a chegar à reunião de pauta com melhores opções.

Fluxo conceptual

```
Upload de material
- Extracção de texto ou transcrição
- Análise por IA
- Lista de propostas de pauta
- Reunião editorial
- Aprovação ou rejeição
- Produção
- Revisão
- Publicação
- Distribuição
- Métricas
```

2. Porque isto é útil para um jornal

- Centraliza materiais: todos sabem onde estão os documentos, áudios, PDFs e notas recebidos.
- Acelera a preparação da reunião de pauta: a IA resume e propõe ângulos, mas a equipa decide.
- Reduz perdas de informação: fontes, links, anexos e decisões ficam ligados à pauta.
- Cria histórico editorial: é possível perceber que temas foram aprovados, rejeitados, adiados ou publicados.
- Melhora a continuidade: uma pauta pode gerar uma série de artigos, entrevistas ou follow-ups.
- Permite começar barato: Google Workspace e Apps Script são suficientes para um primeiro sistema.

A vantagem principal é operacional: transformar informação dispersa em decisões editoriais organizadas.

3. Quem usaria o sistema

Perfil	O que faz no sistema
Jornalista / colaborador	Carrega materiais, consulta briefings, escreve no Google Docs, actualiza estado do trabalho.
Editor	Avalia sugestões, aprova ou rejeita pautas, revê textos, decide publicação.
Coordenador de pauta	Organiza reunião, define prioridades, acompanha prazos e responsáveis.
Designer / multimédia	Recebe tarefas de imagem, infografia, vídeo ou paginação.
Administração / direcção	Consulta relatórios, volume de produção, temas prioritários e métricas gerais.

4. O que acontece antes da reunião de pauta

A primeira parte do sistema é a Inbox Editorial. É uma página simples na internet, com um formulário de upload. A pessoa envia um ficheiro e preenche alguns campos básicos. O objectivo não é burocratizar, mas dar contexto suficiente para o sistema organizar o material.

Campos recomendados no upload

Campo	Para que serve
Título provisório	Ajuda a identificar o material na lista.
Origem / fonte	Indica se veio de entrevista, comunicado, relatório, colaborador, investigação ou arquivo.
Tipo de material	Documento, PDF, TXT, áudio, imagem de apoio ou outro.
Secção sugerida	Política, cultura, economia, comunidade, opinião, desporto, internacional, etc.
Urgência	Baixa, média, alta ou imediata.
Notas	Qualquer contexto que ajude a equipa a interpretar o ficheiro.

Tipos de ficheiro

- Word ou DOCX: convertido para texto.
- Google Docs: lido pela API do Google.
- PDF: texto extraído quando possível; PDFs digitalizados podem exigir OCR.
- TXT: lido directamente.
- Áudio: transcrito com Whisper ou serviço equivalente.

5. Como a IA transformaria materiais em ideias de pauta

Depois de extrair o texto, a IA faria uma primeira análise editorial. Esta análise não deve ser vista como verdade final, mas como um assistente que prepara a discussão.

Saída esperada da IA

Elemento gerado	Descrição simples
Resumo	Explica em poucas linhas o conteúdo recebido.
Tema principal	Identifica o assunto central.
Ângulo jornalístico	Formula a pergunta ou perspectiva editorial que pode tornar o tema interessante.
Possível título	Sugere um título de trabalho, ainda não final.
Perguntas a investigar	Lista dúvidas que a equipa deve esclarecer antes de publicar.
Fontes sugeridas	Indica tipos de pessoas, documentos ou instituições a contactar.
Riscos editoriais	Sinaliza necessidade de confirmação, contraditório, dados sensíveis ou risco legal.
Prioridade	Sugere baixa, média ou alta, com justificação.

Regra importante: a IA propõe. A redacção decide. Nenhuma notícia deve ser publicada apenas porque a IA sugeriu.

6. Como seria a reunião de pauta

Na reunião, a equipa olha para a lista de propostas geradas pelo sistema. Cada proposta deve aparecer de forma clara, com estado, prioridade, fontes e materiais anexos.

Exemplo de lista para reunião

Proposta	Ângulo	Prioridade	Decisão
Rendas e jovens trabalhadores	Porque estão a sair do centro?	Alta	Aprovar
Nova associação cultural	Impacto no bairro	Média	Adiar
Comunicado institucional	Precisa de contraditório?	Baixa	Investigar

Decisões possíveis

- Aprovar: a proposta entra em produção.
- Rejeitar: não avança, mas fica arquivada para histórico.
- Adiar: pode voltar numa reunião futura.
- Investigar: ainda não há matéria suficiente; é preciso recolher dados ou confirmar factos.
- Juntar a outra pauta: duas ideias parecidas podem tornar-se uma reportagem maior.

7. O que acontece depois de uma pauta ser aprovada

Quando uma pauta passa de "Para discutir" para "Aprovado", o sistema deve criar automaticamente os elementos necessários para a produção. Isto é o ponto em que a ideia deixa de ser apenas sugestão e passa a trabalho editorial.

Processo passo a passo

1. O editor muda o estado da pauta para "Aprovado".
2. O sistema cria uma pasta no Google Drive para essa peça.
3. O sistema cria um Google Doc com modelo editorial.
4. O Google Doc recebe o resumo, o ângulo, fontes sugeridas, perguntas e links para os ficheiros originais.
5. O responsável é atribuído no Google Sheet.
6. É criado um prazo no Google Calendar.
7. O jornalista recebe um email ou notificação com o briefing.
8. A pauta muda para "Em investigação" ou "Em redacção".
9. O editor acompanha estados e prazos num painel simples.

8. Modelo do Google Doc de produção

O documento criado automaticamente deve ser simples, mas estruturado. A estrutura evita que cada jornalista comece do zero e ajuda a manter padrões editoriais.

Estrutura sugerida do documento

```
Título de trabalho
Secção
Responsável
Prazo
Ângulo aprovado
Resumo da pauta
Materiais de origem
Fontes a contactar
Perguntas a responder
Checklist de confirmação
Texto do artigo
Notas do editor
Histórico de alterações
```

Esta estrutura permite que qualquer pessoa que abra o documento perceba imediatamente o que está a ser feito, porquê, com que fontes e em que fase está.

9. Estados editoriais recomendados

Os estados são importantes porque mostram o ponto exacto em que cada peça se encontra. Evitam perguntas repetidas como "isto já foi revisto?", "quem ficou com isto?" ou "quando publica?".

Estado	Significado
Recebido	Material entrou no sistema, mas ainda não foi analisado.
Analisado pela IA	Já existe resumo e sugestão de pauta.
Para discutir	Está pronto para a reunião editorial.
Aprovado	A reunião decidiu avançar.
Em investigação	Jornalista recolhe dados, entrevistas e confirmações.
Em redacção	Texto está a ser escrito.
Em revisão	Editor ou revisor está a verificar o conteúdo.
Correcções pedidas	Volta ao jornalista para ajustes.
Pronto para publicar	Aprovado editorialmente; pode ir para WordPress.
Publicado	Já está disponível ao público.
Arquivado	Fechado para histórico.

10. Ligação ao WordPress

O WordPress deve ser tratado como o canal público de publicação. O sistema editorial interno prepara, organiza e aprova. Depois, quando a peça está pronta, é enviada para o WordPress como rascunho.

Porquê rascunho e não publicação automática?

- Permite ver se o texto ficou bem formatado.

- Permite adicionar ou confirmar imagem principal.
- Permite rever SEO, categorias, tags e autor.
- Reduz o risco de publicar algo por engano.
- Mantém o controlo final com o editor.

Fluxo WordPress

```
Google Doc aprovado
- Apps Script converte conteúdo para HTML
- Envia para WordPress via API
- Cria post como rascunho
- Guarda link do rascunho no Google Sheet
- Editor faz revisão final
- Publica ou agenda no WordPress
```

11. Transcrição de áudio

Para entrevistas e reuniões, o sistema pode aceitar áudio. O Apps Script sozinho não transcreve áudio, mas pode organizar o processo. A transcrição pode ser feita por Whisper, que é uma tecnologia de reconhecimento de fala que pode correr num computador ou servidor.

Duas formas possíveis

Modo	Como funciona	Quando usar
Manual assistido	A pessoa envia o áudio, alguém corre Whisper e coloca o TXT no Drive.	Boa opção para começar sem custos.
Automático	Um computador ou servidor detecta novos áudios, transcreve e devolve o texto ao Drive.	Melhor quando a equipa já usa o sistema todos os dias.

Recomendação: começar com modo manual assistido e só automatizar quando houver volume regular de entrevistas.

12. Arquitectura simples recomendada

A arquitectura deve ser simples para reduzir custo e dependência técnica. A primeira versão pode usar ferramentas que a equipa já conhece.

Componente	Função
Página de upload	Entrada de ficheiros e notas.
Google Drive	Arquivo dos materiais, pastas de artigos e anexos.
Google Sheets	Base de dados editorial e lista de pauta.
Google Docs	Redacção, revisão e briefing das peças.
Google Calendar	Prazos, entrevistas e reuniões.
Gmail	Notificações automáticas.
Apps Script	Automação entre ferramentas Google.
IA	Resumo, ideias, ângulos, perguntas e sugestões.
Whisper	Transcrição de áudio.
WordPress	Publicação pública.

13. O que deve estar no Google Sheets

O Google Sheets pode funcionar como base de dados inicial. Mais tarde, se o projecto crescer, pode ser substituído por uma base de dados própria. Para o MVP, é suficiente e fácil de auditar.

Abas recomendadas

Aba	Conteúdo
Entradas	Todos os ficheiros recebidos e estado de processamento.
Pautas sugeridas	Ideias geradas pela IA para reunião.
Pautas aprovadas	Trabalhos que avançaram para produção.
Artigos	Textos em produção, revisão ou publicação.
Fontes	Lista de fontes, contactos e histórico de uso.
Autores	Equipa, colaboradores e responsabilidades.
Métricas	Desempenho das publicações.

14. Questões de segurança e privacidade

Como o sistema pode receber entrevistas, documentos internos, contactos e dados sensíveis, a segurança deve ser pensada desde o início. Não é preciso complicar, mas é preciso ter regras claras.

- Definir quem pode fazer upload.
- Definir quem pode ver todos os materiais.
- Separar materiais sensíveis em pastas com acesso restrito.
- Evitar colocar passwords no código; usar propriedades seguras do Apps Script.
- Criar contas próprias para integrações, por exemplo uma conta editorial-api para WordPress.
- Manter backups dos Sheets e documentos importantes.
- Ter política clara para dados pessoais, entrevistas e materiais off the record.
- Registar quem aprovou cada pauta e cada publicação.

Decisão necessária: a equipa deve escolher uma política de acesso simples antes de começar, mesmo que a primeira versão tenha poucos utilizadores.

15. Riscos editoriais

A IA pode ajudar, mas também pode sugerir interpretações erradas, ignorar contexto, simplificar demais ou criar uma aparência de certeza onde ainda há dúvidas. Por isso, o sistema deve incluir salvaguardas editoriais.

Risco	Mitigação
Resumo incorrecto	Manter ligação para o material original e exigir revisão humana.
Ângulo enviesado	Reunião de pauta valida ou corrige o ângulo.
Falta de contraditório	Checklist obriga a verificar fontes e partes envolvidas.
Confusão entre facto e opinião	Campos separados para factos confirmados, hipóteses e perguntas.
Publicação prematura	Enviar ao WordPress como rascunho, nunca publicar automaticamente no início.
Dependência excessiva da IA	Regra editorial: IA sugere, humanos decidem.

16. Decisões que a direcção deve tomar

Antes de programar tudo, há decisões de produto e operação que têm impacto no desenho do sistema.

1. Quem pode submeter materiais: apenas equipa interna ou também colaboradores externos?
2. Que tipos de conteúdo entram: notícias, entrevistas, opinião, comunicados, relatórios, denúncias?
3. Quem aprova pautas: editor, direcção, reunião colectiva ou secção?
4. Que campos são obrigatórios antes de uma pauta ir a reunião?
5. A IA pode sugerir prioridade ou apenas resumir?
6. Que materiais são sensíveis e exigem acesso restrito?
7. O WordPress recebe apenas rascunhos ou também publicações agendadas?
8. Quantas pessoas vão usar o sistema na primeira fase?
9. Qual é o orçamento máximo para ferramentas pagas?
10. Que métricas realmente interessam: leituras, subscrições, partilhas, qualidade editorial, impacto público?

17. Fases de implementação

A recomendação é não tentar construir tudo de uma vez. O projecto deve ser dividido em fases pequenas, cada uma com valor próprio.

Fase	Objectivo	Resultado esperado
Fase 1 - Protótipo	Validar upload, Drive e lista no Sheets.	Materiais entram e ficam organizados.
Fase 2 - IA de pauta	Gerar resumos, ângulos e perguntas.	Reunião já usa propostas automáticas.
Fase 3 - Aprovação	Transformar pautas aprovadas em tarefas.	Docs e pastas criados automaticamente.
Fase 4 - WordPress	Enviar artigos prontos como rascunho.	Menos copy-paste e menos erros.
Fase 5 - Áudio	Integrar transcrição com Whisper.	Entrevistas ficam pesquisáveis e ligadas à pauta.
Fase 6 - Métricas	Medir resultados e alimentar novas pautas.	Reuniões mais informadas.

18. Estimativa de tempo

A estimativa depende da equipa, do grau de automação e da qualidade exigida. Para tomada de decisão, o mais útil é separar protótipo, MVP e versão completa.

Versão	Tempo indicativo	Inclui
Protótipo muito simples	2 a 4 dias	Upload, Drive, Sheets e fluxo básico.
MVP utilizável	1 a 2 semanas	Upload, IA, lista de pauta, aprovação e criação de Docs.
Sistema completo inicial	4 a 8 semanas	WordPress, notificações, calendário, áudio e dashboards.
Produto robusto	2 a 4 meses	Permissões refinadas, auditoria, interface própria, estabilidade e escalabilidade.

Estas estimativas assumem decisões rápidas e um escopo controlado. Mudanças frequentes de requisitos aumentam significativamente o tempo.

19. Custos e opções gratuitas

O custo pode ser baixo se o projecto começar com ferramentas Google já disponíveis e transcrição local com Whisper. A parte que mais pode variar é o uso de APIs de IA e transcrição em cloud.

Área	Opção barata	Quando pode ter custo
Base editorial	Google Sheets, Docs e Drive já incluídos no Workspace.	Mais armazenamento ou contas adicionais.
Automação	Apps Script.	Limites de quotas ou necessidade de servidor próprio.
Transcrição	Whisper local.	Serviços cloud pagos para volumes altos.
IA	Uso limitado ou modelos com créditos.	Processamento frequente e documentos longos.
Publicação	WordPress já existente.	Alojamento, plugins, manutenção e segurança.

20. Critérios para decidir avançar ou não

A decisão não deve ser apenas técnica. Deve responder a perguntas editoriais e operacionais.

Avançar faz sentido se:

- Há volume regular de materiais recebidos.
- A reunião de pauta consome tempo a organizar informação dispersa.
- A equipa perde ideias ou esquece follow-ups.
- Há necessidade de histórico e rastreabilidade editorial.
- O jornal quer crescer sem aumentar demasiado a carga administrativa.

Adiar ou simplificar faz sentido se:

- A equipa ainda publica muito pouco.
- Não há clareza sobre o processo editorial.
- A prioridade neste momento é apenas ter site e rotina básica.
- Não existe alguém responsável por manter o sistema organizado.

21. MVP recomendado

O MVP deve provar o valor central: transformar materiais recebidos em propostas de pauta úteis para reunião. Tudo o resto pode vir depois.

MVP em 7 passos

1. Criar página simples de upload.
2. Guardar ficheiro no Google Drive.
3. Registar entrada no Google Sheets.
4. Extrair texto de TXT, DOCX e PDF simples.
5. Usar IA para gerar resumo, tema, ângulo, perguntas e prioridade.
6. Mostrar propostas numa aba "Para discutir".
7. Permitir aprovar, rejeitar ou adiar na reunião.

O que fica fora do MVP

- Publicação automática no WordPress.
- Transcrição totalmente automática de áudio.
- Dashboard avançado de métricas.
- Permissões complexas.
- Interface muito desenhada ou app própria.

22. Exemplo de uma peça do início ao fim

Este exemplo mostra como uma entrevista poderia percorrer o sistema.

```
1. Uma jornalista grava uma entrevista em áudio.
2. Faz upload do áudio na página editorial.
3. O ficheiro fica guardado no Drive.
4. O áudio é transcrito com Whisper.
5. A IA resume a entrevista e sugere três ângulos possíveis.
6. A proposta entra na lista "Para discutir".
7. Na reunião, o editor escolhe o ângulo mais relevante.
8. O sistema cria Google Doc, pasta e prazo.
9. A jornalista escreve o artigo.
10. O editor revê e pede correcções.
11. A peça é aprovada e enviada ao WordPress como rascunho.
12. O editor faz revisão final no WordPress.
13. A notícia é publicada e distribuída.
14. As métricas entram no relatório da próxima reunião.
```

23. Plano de decisão para a próxima reunião

Para tomar uma decisão informada, a equipa pode usar a seguinte grelha.

Pergunta	Opções	Decisão
Quem pode fazer upload?	Só equipa / colaboradores / público seleccionado	A definir
Que ficheiros entram primeiro?	TXT, DOCX, PDF simples / áudio depois	A definir
Onde fica a lista de pauta?	Google Sheets / Airtable / interface própria	A definir
Quem aprova?	Editor / reunião / direcção	A definir
Publicação WordPress?	Só rascunho / rascunho e agendamento	A definir
Áudio no MVP?	Não / manual / automático	A definir
Orçamento inicial?	Zero / baixo / com APIs pagas	A definir

24. Recomendação final

A recomendação é avançar por fases, começando por uma versão pequena que resolva um problema real: organizar materiais recebidos e transformá-los em propostas de pauta. Só depois devem entrar automações mais sofisticadas, como WordPress, transcrição automática e métricas.

A ordem recomendada é:

```
1. Inbox editorial
2. Lista de pauta
3. IA para resumo e ângulos
4. Aprovação em reunião
5. Criação automática de Docs e tarefas
6. WordPress como rascunho
7. Transcrição de áudio
8. Métricas editoriais
```

Conclusão executiva

O projecto é viável, útil e adequado para um jornal em crescimento. A melhor decisão é construir primeiro um MVP simples, testar com a equipa e medir se melhora a reunião de pauta e a produção editorial. A tecnologia deve servir o processo editorial, não o contrário.