

# Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

## Showing results for contents of text-input area

### Checker Input

Show ☒ source ☐ outline ☐ image report

Options...

Check by  ☐ CSS

```
// Increment quantity
$('.increment-qty').click(function(e) {
  e.preventDefault();
  var closestInput = $(this).closest('.input-group').find('.qty_input')[0];
  var currentValue = parseInt($(closestInput).val());
  $(closestInput).val(currentValue + 1);
  var itemId = $(this).data('item_id');
  handleEnableDisable(itemId);
});

// Decrement quantity
$('.decrement-qty').click(function(e) {
  e.preventDefault();
  var closestInput = $(this).closest('.input-group').find('.qty_input')[0];
  var currentValue = parseInt($(closestInput).val());
```

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. **Warning** The `type` attribute is unnecessary for JavaScript resources.

[From line 282, column 5; to line 282, column 35](#)

```
<script type="text/javascript">
```

2. **Warning** The `type` attribute is unnecessary for JavaScript resources.

[From line 290, column 1; to line 290, column 31](#)

```
ject --><script type="text/javascript">
```

3. **Warning** The `type` attribute is unnecessary for JavaScript resources.

[From line 337, column 1; to line 337, column 31](#)

```
object--><script type="text/javascript"> /
```

Document checking completed.

## Source

```

1.  ↵
2.  ↵
3.  ↵
4.  <!doctype html>↵
5.  <html lang="en">↵
6.    <head>↵
7.    ↵
8.      ↵
9.        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">↵
10.       <meta charset="utf-8">↵
11.       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">↵
12.     ↵
13.    ↵
14.      ↵
15.      ↵
16.    ↵
17.      ↵
18.      <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
Vkoo8x4CGs03+HhXv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh"
crossorigin="anonymous">↵
19.      <link rel="icon" type="image/jpg" href="/static/media/F2F-favicon.jpg"
/>↵
20.      <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">↵
21.      <link rel="stylesheet" href="/static/css/base.css">↵
22.      <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">↵
23.      <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Lato:ital,wght@0,300;0,400;0,700;1,400&family=Niconne&display=swap"
rel="stylesheet">↵
24.    ↵
25.    ↵
26.      ↵
27.      ↵
28.    ↵
29.      ↵
30.      <script src="https://kit.fontawesome.com/a2015cea33.js"
crossorigin="anonymous"></script>↵
31.      <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"
integrity="sha256-/xUj+30JU5yExlq6GSYGSHk7tPXikynS7ogEvDej/m4="
crossorigin="anonymous"></script>↵
32.      <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo"
crossorigin="anonymous"></script>↵
33.      <script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj003uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl30g8ifwB6"
crossorigin="anonymous"></script>↵
34.      <!-- Stripe -->↵
35.      <script src="https://js.stripe.com/v3/"></script>↵
36.    ↵
37.      ↵
38.    ↵
39.      ↵
40.      ↵
41.    ↵
42.    <title>From Field to Frame </title>↵
43.  </head>↵
44.  <body>↵
45.    ↵
46.    <header class="container-fluid fixed-top">↵
47.      <div class="row">↵
48.        ↵
49.      ↵
50.      <div class="col-3 my-1 d-flex flex-row">↵

```

```

51.         <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light">↵
52.             <button class="navbar-toggler" type="button" data-
toggle="collapse" data-target="#navbarNavDropdown"↵
53.                 aria-controls="navbarNavDropdown" aria-expanded="false"
aria-label="Toggle navigation">↵
54.                 <span class="navbar-toggler-icon"></span>↵
55.             </button>↵
56.             <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarNavDropdown">↵
57.                 <div class="container-fluid ">↵
58.                     <div>↵
59.                         <ul class="navbar-nav">↵
60.                             <li><a href="/art/" class="mr-3">Art</a>
↵
61.                             <li><a href="/furniture/" class="mr-
3">Furniture</a></li>↵
62.                             <li><a href="/blog/" class="mr-3">Blog</a>
↵
63.                             <li><a href="/contact/" class="mr-
3">Contact</a></li>↵
64.                             <li><a href="/profile/" class="mr-3 d-block
d-lg-none">Profile</a></li>↵
65.                         </ul>↵
66.                     </div>↵
67.                 </div>↵
68.             </div>↵
69.         </nav>↵
70.     </div>↵
71.     ↵
72.     <div class="col-6 my-1 py-1 py-lg-0">↵
73.         <a href="/" class="nav-link text-center title-text">↵
74.             <h2 class="logo-font my-0">From Field to Frame</h2>↵
75.         </a>↵
76.     </div>↵
77.     ↵
78.     ↵
79.     <!-- From Code Institute Boutique Ado walkthrough project -->↵
80.     <div class="col-3 my-1 py-1 py-lg-0">↵
81.         <ul class="list-inline list-unstyled text-right my-0">↵
82.             <li class="list-inline-item dropdown">↵
83.                 <a class="text-black nav-link d-none d-lg-block"
href="#" id="user-options" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">↵
84.                     <div class="text-center">↵
85.                         <div><i class="fas fa-user fa-lg"></i></div>↵
86.                         <p class="my-0">My Account</p>↵
87.                     </div>↵
88.                 </a>↵
89.                 <div class="dropdown-menu profile-dropdown border-0"
aria-labelledby="user-options">↵
90.                     ↵
91.                     ↵
92.                     <a href="/profile/" class="dropdown-item">My
Profile</a>↵
93.                     <a href="/accounts/logout/" class="dropdown-
item">Logout</a>↵
94.                     ↵
95.                 </div>↵
96.             </li>↵
97.             ↵
98.             <li class="list-inline-item">↵
99.                 <a class="text-white header-basket-icon font-
weight-bold nav-link" href="/basket/">↵
100.                     <div class="text-center">↵
101.                         <div><i class="fas fa-shopping-bag fa-lg">
↵
102.                         <p class="my-0">↵
103.                             ↵
104.                             £15.99↵
105.                             ↵
106.                         </p>↵

```

```

107.         </div><↵
108.         </a><↵
109.     </li><↵
110.     ↵
111. </ul><↵
112. </div><↵
113. </div><↵
114. ↵
115. </header> ↵
116. ↵
117. ↵
118. ↵
119. ↵
120. ↵
121. ↵
122. ↵
123. <div class="container header-container">↵
124.     <div class="row">↵
125.         <div class="col"></div><↵
126.     </div><↵
127. </div><↵
128. ↵
129. ↵
130. ↵
131. ↵
132. <div class="container-fluid">↵
133.     <div class="row">↵
134.         <div class="col text-center mt-3">↵
135.             <h2 class="title-text page-title">Your Basket</h2><↵
136.             <hr class="w-50 mb-1 title-hr"><↵
137.         </div><↵
138.     </div><↵
139. </div><↵
140. ↵
141. ↵
142.     <div class="row">↵
143.         <div class="col">↵
144.             ↵
145.             <div class="table-responsive rounded">↵
146.                 <table class="table table-sm table-borderless">↵
147.                     <thead>↵
148.                         <tr>↵
149.                             <th scope="col" class="text-
center">Image</th><↵
150.                             <th scope="col" >Title</th><↵
151.                             <th scope="col" >Price</th><↵
152.                             <th scope="col" >Qty</th><↵
153.                             <th scope="col" class="text-
center">Subtotal</th><↵
154.                         </tr><↵
155.                         ↵
156.                     </thead><↵
157.                     ↵
158.                     ↵
159.                     <tr>↵
160.                         ↵
161.                         <td>↵
162.                             <div class="text-center">↵
163.                                 ↵
164.                                 <a href="/art/1/">↵
165.                                     </a><↵
167.                                 ↵
168.                             </div><↵
169.                             ↵
170.                         </td><↵
171.                         <td class="py-3">↵
172.                             <p class="my-0"><strong>Bluebell
Rainbow</strong></p><↵
173.                         </td><↵

```

```

174.         <td class="py-3">↵
175.             <p class="my-0"><strong>£15.99</strong>
↵
176.         </td>↵
177.         ↵
178.         ↵
179.         <td class="py-3">↵
180.             <form class = "form update-form" method =
"POST" action="/basket/adjust/1/" >↵
181.                 <input type="hidden"
name="csrfmiddlewaretoken"
value="HszKsrGPaDiWRF1QhYplhby7b7lSKrKfLx4TxVYeoQTSfS9CpLHqVj2a8e7dCj0">↵
182.                 <div class="form-group">↵
183.                     ↵
184.                     <div class="input-group ">↵
185.                         <div class="input-group-
prepend">↵
186.                             <button class="decrement-
qty btn btn-sm btn-black rounded-0" ↵
187.                                 data-item_id="1"
id="decrement-qty_1">↵
188.                                     <span>↵
189.                                         <i class="fas fa-
minus fa-sm"></i>↵
190.                                             </span>↵
191.                                             ↵
192.                                             </button>↵
193.                                         </div>↵
194.                                         ↵
195.                                         <input class="form-control-
basket form-control-sm qty_input" type="number" ↵
196.                                             name="quantity" value="1"
min="1" max="99" ↵
197.                                             data-item_id="1"
id="id_qty_1">↵
198.                                         <div class="input-group-
append">↵
199.                                             <button class="increment-
qty btn btn-sm btn-black rounded-0" data-item_id="1" id="increment-qty_1">↵
200.                                                 <span>↵
201.                                                     <i class="fas fa-
plus fa-sm"></i>↵
202.                                                         </span>↵
203.                                                         ↵
204.                                                         </button> ↵
205.                                                     </div>↵
206.                                                 </div>↵
207.                                                 ↵
208.                                                 </div>↵
209.                                             </form>↵
210.                                             ↵
211.                                             <a class="update-link text-info">
<small>Update</small></a>↵
212.                                             ↵
213.                                             ↵
214.                                         </td>↵
215.         ↵
216.         <td class="py-3">↵
217.             <p class="my-0 text-center">
<strong>£15.99</strong></p>↵
218.                 <div class="text-center">↵
219.                     <a class="remove-item text-danger ml-1"
id="remove_1"><small>Remove</small></a>↵
220.                         </div>↵
221.                     </td>↵
222.         ↵
223.     </tr>↵
224.     ↵
225.     ↵
226.     ↵
227.     ↵

```

```

228.         <tr><
229.             <td colspan="5" class="pt-5 text-right"><
230.                 <h6><strong>Basket Total: £15.99</strong>
231.             </h6><
232.                 <h6>Delivery: £5</h6><
233.                 <
234.                 <h4 class="mt-4"><strong>Total:
235. £20.99</strong></h4><
236.                 <
237.                 <
238.                 <p class="mb-1 text-danger"><
239.                     Spend just <strong>£24.01</strong>
240. more and qualify for free delivery!<
241.                 </p><
242.                 </td><
243.             </tr><
244.             <tr><
245.                 <td colspan="5" class="text-right"><
246.                     <a href="/art/" class="btn keep-shopping-
247. button"><
248.                         <span class="icon"><
249.                             <i class="fas fa-chevron-left">
250.                         </i><
251.                         </span><
252.                         <span class="text-uppercase">Keep
253. Shopping</span><
254.                     </a><
255.                     <a href="/checkout/" class="btn checkout-
256. button"><
257.                         <span class="text-uppercase">Secure
258. Checkout</span><
259.                         <span class="icon"><
260.                             <i class="fas fa-lock"></i><
261.                         </span><
262.                     </a><
263.                 </td><
264.             </tr><
265.         </table><
266.     </div><
267. </div><
268. </div><
269. <!--based on code from Code Institute's Boutique Ado Project --><
270. <div class="btt-button shadow-sm rounded-0 border"><
271.     <a class="btt-link d-flex h-100"><
272.         <i class="fas fa-arrow-up mx-auto my-auto"></i><
273.     </a>
274. </div><
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.     <script type="text/javascript"><
283.         $(''.toast').toast('show');<
284.     </script><
285.
286.
287.
288. <!-- JS taken from Code Institute Boutique Ado Walkthrough project --><
289.
290.     <script type="text/javascript"><

```

```

291. ↵
292. // Disable +/- buttons outside 1-99 range↵
293. function handleEnableDisable(itemId) {↵
294.     var currentValue = parseInt($('#id_qty_${itemId}`).val());↵
295.     var minusDisabled = currentValue < 2;↵
296.     var plusDisabled = currentValue > 98;↵
297.     $('#decrement-qty_${itemId}`).prop('disabled', minusDisabled);↵
298.     $('#increment-qty_${itemId}`).prop('disabled', plusDisabled);↵
299. }↵
300. ↵
301. // Ensure proper enabling/disabling of all inputs on page load↵
302. var allQtyInputs = $('.qty_input');↵
303. for(var i = 0; i < allQtyInputs.length; i++){↵
304.     var itemId = $(allQtyInputs[i]).data('item_id');↵
305.     handleEnableDisable(itemId);↵
306. }↵
307. ↵
308. // Check enable/disable every time the input is changed↵
309. $('.qty_input').change(function() {↵
310.     var itemId = $(this).data('item_id');↵
311.     handleEnableDisable(itemId);↵
312. });↵
313. ↵
314. // Increment quantity↵
315. $('#increment-qty').click(function(e) {↵
316.     e.preventDefault();↵
317.     var closestInput = $(this).closest('.input-group').find('.qty_input')
318. [0];↵
319.     var currentValue = parseInt($(closestInput).val());↵
320.     $(closestInput).val(currentValue + 1);↵
321.     var itemId = $(this).data('item_id');↵
322.     handleEnableDisable(itemId);↵
323. });↵
324. ↵
325. // Decrement quantity↵
326. $('#decrement-qty').click(function(e) {↵
327.     e.preventDefault();↵
328.     var closestInput = $(this).closest('.input-group').find('.qty_input')
329. [0];↵
330.     var currentValue = parseInt($(closestInput).val());↵
331.     $(closestInput).val(currentValue - 1);↵
332.     var itemId = $(this).data('item_id');↵
333.     handleEnableDisable(itemId);↵
334. });↵
335. </script>↵
336. ↵
337. <!-- JS taken from Code Institute Boutique Ado project-->↵
338. ↵
339. <script type="text/javascript">↵
340.     // Update quantity on click↵
341.     $('#update-link').click(function(e) {↵
342.         var form = $(this).prev('update-form');↵
343.         form.submit();↵
344.     });↵
345. ↵
346.     // Remove item and reload on click↵
347.     $('#remove-item').click(function(e) {↵
348.         var csrfToken =
349. "HszKsrGPaDiWRF1QhYplhby7b7lSKrKfLx4TxVYeoQTSfS9CpLHqVj2a8e7dCj0";↵
350.         var itemId = $(this).attr('id').split('remove_')[1];↵
351.         var url = `/basket/remove/${itemId}/`;↵
352.         var data = {'csrfmiddlewaretoken': csrfToken};↵
353.         $.post(url, data)↵
354.         .done(function() {↵
355.             location.reload();↵
356.         });↵
357.     });↵
358.     $('#btt-link').click(function(e) {↵

```

```
359.         window.scrollTo(0,0)↵
360.     })↵
361. ↵
362. </script>↵
363. ↵
364. ↵
365.     ↵
366.     ↵
367.     <footer class="container-fluid fixed-bottom text-center mt-5">↵
368.         ↵
369.         <a target="_blank"
href="https://www.instagram.com/fromfieldtoframe/?hl=en-gb" class= "mx-2
social-footer-links"><i class="fab fa-instagram"></i></a>↵
370.         <a target="_blank" href="https://twitter.com/" class= "mx-2 social-
footer-links"><i class="fab fa-twitter"></i></a>↵
371.         <a target="_blank" href="https://facebook.com/" class= "mx-2
social-footer-links"><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>↵
372.         ↵
373.     </footer>↵
374.     ↵
375. </body>↵
376. </html>
```

Used the HTML parser.

Total execution time 23 milliseconds.

---

[About this checker](#) • [Report an issue](#) • Version: 21.8.5