

Secteur Tertiaire Informatique Filière étude - développement.

Développer des composants d'interface

Créer des formulaires de saisie

JAVASCRIPT – JS07-Menus dynamiques-Consignes

Accueil

Apprentissage

Période en entreprise

Evaluation





SOMMAIRE


l	EXERCICE D'APPLICATION	
I.	1 JS07 : MENUS DEROULANTS	3



I EXERCICE D'APPLICATION

I.1 JS07: MENUS DEROULANTS

Elaboration de menus dynamiques. Ecrire la page HTML suivante. Lorsque le curseur survole une ligne chapitre (ici CHAPITRE2), le sous menu correspondant s'affiche. Chaque ligne du sous-menu est constituée de lien qui débranche vers une page suivante.



Cet affichage (ou ce masquage des sous-menus) s'effectue en utilisant des propriétés des styles : Pour chaque menu, on va inclure les sous-menus dans une balise DIV (nommée menu1 pour la première ligne de menu par exemple). On pourra alors cacher l'ensemble du contenu de la balise (donc tout le détail du menu1 par exemple) en affectant comme style à cette balise {display='none'} et on pourra à l'inverse l'afficher en affectant le style {display='block'}.

Ces changements de style s'effectueront lors de l'événement onmouseover et onmouseout par l'appel de fonction JavaScript d'affichage (menu1.style.display="block";) ou de masquage (menu1.style.display="none";).

Etablissement référent

AFPA Champs Sur Marne

Equipe de conception

J.C RIGAL

Reproduction interdite

Article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle.
«toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la reproduction par un art ou un procédé quelconques.»

Date de mise à jour 2008 afpa © Date de dépôt légal mois année

