



המגישה: רחל עוברני

ת. ז.: 214862807

סמינר דרכי חנה אלעד

המנחה: המורה שרה מליח

חלופה: אפליקציות אסינכרוניות

שנה: קיץ תשפ"ג



| י עניינים | תוכן |
|-----------|------|
|-----------|------|

| 2 | מבוא |
|----|-------------------|
| 5 | בסיס נתונים |
| 5 | קשרי גומלין |
| 5 | תיאור טבלאות |
| 9 | צד שרת |
| 9 | שכבת הModel Model |
| 14 | שכבת הViewModel |
| 20 | שכבת SQLBuilder |
| 22 | שכבת שרותי רשת |
| 34 | Host |
| 36 | הרחבות |
| 36 | העברת קבצים |
| 37 | |
| 38 | צד לקוח |
| 46 | מדריך למשתמש |
| 46 | ממשק לקוח |
| 53 | ממשק מנהל |
| 60 | סימולטור תדלוק |
| 60 | בחלבונוב |

מבוא

<u>הרקע לפרויקט</u>

• שם הפרויקט מערכת לניהול הוצאות הדלק בציי רכב.

של העובדים.

• קהל יעד חברות המחזיקות ציי רכב.

שאבי עובד בנושא. יש לי הכרות בתחום מכיוון שאבי עובד בנושא.

<u>מטרות המערכת</u>

- לאפשר למנהלי ציי רכב לשלוט בהוצאות הדלק באמצעות הרשאות תדלוק
 והגבלות פר עובד / קבוצת עובדים.
- לאפשר למנהלי ציי רכב לקבל מידע מרוכז באמצעות דוחות תקופתיים אודות
 צריכת הדלק של העובדים.
 - מאפשר לעובדי החברה אמצעי נוח ויעיל לתדלוק עצמאי.

תאור המערכת


המערכת נועדה לאפשר לחברת הדלק להציע לחברות המחזיקות ציי רכב שירות
 תדלוק אוטומטי.

חברת הדלק, תדע לזהות את הלקוח שנכנס לתחנת הדלק באמצעות חיישן שיותקן ברכבו ותאפשר לו לתדלק באופן עצמאי ללא צורך בהמתנה ושימוש באמצעי תשלום.

בעת התדלוק, חברת הדלק תבדוק בזמן אמת את הרשאות התדלוק של הלקוח מול שרת הנמצא בענן ובהתאם לכך תאשר / תסרב לתדלוק.

חברת הדלק תאפשר למנהל הצי ממשק ניהול (מערכת זו) שתאפשר לו לקבוע את הרשאות והגבלות התדלוק של העובדים ואף דוחות פעילות שוטפת.

: להלן דיאגרמה של מערכת



<u>גבולות המערכת של הלקוח</u>

• המערכת עוסקת:

- ∘ החלת הרשאות והגבלות תדלוק על עובדי החברה.
- ס קבלת מידע מרוכז אודות הוצאות התדלוק של עובדי החברה.
 - ∘ ניהול התשלומים בין הצי וחברת הדלק.

• המערכת איננה עוסקת:

- . מערכת סליקה לא ניתן לשלם באמצעות מערכת זאת. ⊙
- ממשק ללקוח הסופי עובד החברה לא יכול להיכנס למערכת כדי לצפות בפעילויות התדלוק שלו. הממשק של העובד הוא המסוף של משאבת הדלק. (לדוגמא, אם הוא חרג מהסכום שמותר לו, בעת ניסיון לתדלוק הוא יקבל הודעה מתאימה במסוף המשאבה).
- (אך למען הנוחות ייצרתי סימולטור תדלוק כדי להראות דוגמא איך המערכת עובדת).

פירוט משתמשים

מנהל בחברת הדלת - Admin

- ס הקמת ציי רכב חדשים (צי רכב פר חברה) + יצירת חשבון למנהלי הצי.
 - לקבוע האם הצי יהיה פעיל או לא.
 - לקבוע את הגבלות האשראי של הצי. c
 - ס לקבוע את הנחות שלהם עבור צריכת דלק / מוצרים בתחנות.
 - ∘ להפיק דוחות פעילות תקופתיים.

• מנהל צי רכב

- ∘ להוסיף רכבים חדשים לצי.
- לקבוע חוקים והגבלות כמו: באיזה תחנות ניתן לתדלק, אילו מוצרים ניתן
 לרכוש והגבלות סכום בטווח יומי או חודשי.
 - ∘ להפיק דוחות פעילות שוטפים.

• העובד בחברה

ס לתדלק באופן עצמאי (בהתאם להגבלות התדלוק שנקבעו על מנהל הצי).

<u>סביבת הפיתוח</u>



Visual Studio 2019

מסד נתונים Access 2019

<u>שפות תכנות</u>

צד שרת: C#C, טכנולוגית

צד לקוח: Xaml + C#] UWP]

אתגרים מרכזיים:


- אפיון המערכת .לשם כך למדתי את "עולם התוכן" הרלוונטי למשימה, אפיון התפקידים
 השונים (משתמשי המערכת (ועיצוב UI)
- תכנון המערכת באופן שיאפשר להתמודד עם ביצועי מערכת גבוהים שתאפשר מענה בזמן
 אמת לאלפי בקשות לאישור תדלוק בו זמנית
- פיתוח מערכת שעובדת באינטגרציה מול מערכות אחרות (בקר הדלק בתחנה שמבקש מהשרת אישורי תדלוק) כאשר אין לי את צד הלקוח בפועל (הייתי צריכה לכתוב סימולטור שידמה את הלקוח)





בסיס נתונים

קשרי גומלין



תיאור טבלאות

| | | | טבלת: Users משתמשים |
|---|--------------|---|---------------------|
| בדיקות תקינות | סוג | שם עברי | שם אנגלי |
| | מספר אוטומטי | קוד משתמש | UserID 💡 |
| | טקסט קצר | שם פרטי | FirstName |
| | טקסט קצר | שם משפחה | LastName |
| ת"ז תקינה עם 9 ספרות (ספרות בלבד) | טקסט קצר | ת"ז | ID |
| מספר פלאפון עם 10 ספרות (ספרות בלבד) | טקסט קצר | מספר פלאפון | PhoneNumber |
| יחידי | טקסט קצר | שם כניסה | LoginName |
| | טקסט קצר | סיסמת כניסה | LoginPassword |
| | מספר | תפקיד (1 מנהל חברת דלק, 2 מנהל חברת עסקים) | Role |
| קשר גומלין קיים | מספר | קוד צי | FleetID |
| | טקסט ארוך | נתיב תמונת פרופיל | PicturePath |
| | טקסט קצר | צבע סביבת עבודה | WorkspaceColor |
| | כן/לא | פעיל? | IsActive |



| 7" | \Box |
|----|--------|
| | ()) |

| | | | בלת: Fleets ציים | טנ |
|------------------|--------------|-------------|------------------|----|
| בדיקות תקינות | סוג | שם עברי | שם אנגלי | |
| | מספר אוטומטי | קוד צי | FleetID | 9 |
| | טקסט קצר | שם חברה | CompanyName | |
| מספר בלבד מעל 0 | מטבע | סכום לתשלום | Amount |] |
| מספר חיובי בלבד | מטבע | זכות | Credit |] |
| מספר בלבד מעל 0 | מספר | הנחה | Discount | |
| | טקסט ארוך | נתיב הלוגו | LogoPath |] |
| | כן/לא | ?פעיל | Active | |

| | | | בלת: Cars רכבים | טו |
|-------------------------|--------------|-----------------|------------------|----|
| בדיקות תקינות | סוג | שם עברי | שם אנגלי | |
| | מספר אוטומטי | קוד רכב | CarlD | Ŷ |
| קשר גומלין קיים | מספר | קוד צי | FleetID | |
| | טקסט קצר | שם בעל הרכב | OwnerName | |
| פלאפון תקין עם 10 ספרות | טקסט קצר | פלאפון בעל הרכב | OwnerPhoneNumber | |
| יחידי | טקסט קצר | מספר רישוי | PlateNumber | |
| | טקסט קצר | דגם | Model | |
| | טקסט קצר | יצרן | Menufactor | |
| קשר גומלין קיים | מספר | קוד חוק | RuleID | |

| | | | כלת: Rules חוקים | טנ |
|-----------------|--------------|---------|------------------|----------|
| בדיקות תקינות | סוג | שם עברי | שם אנגלי | |
| | מספר אוטומטי | קוד חוק | RuleID | ₩ |
| | טקסט קצר | שם חוק | RuleName | |
| קשר גומלין קיים | מספר | קוד צי | FleetID | |

| | | | טבלת: Stations תחנות |
|-----------------|--------------|----------|----------------------|
| בדיקות תקינות | סוג | שם עברי | שם אנגלי |
| | מספר אוטומטי | קוד תחנה | StationID |
| עברית בלבד | טקסט קצר | שם תחנה | StationName |
| | טקסט קצר | כתובת | Address |
| קשר גומלין קיים | מספר | קוד עיר | CityID |



| 7" | \Box |
|----|--------|
| | ()) |

| | | | בלת: Cities ערים | טו |
|------------------|--------------|---------|------------------|-------------|
| בדיקות תקינות | סוג | שם עברי | שם אנגלי | |
| | מספר אוטומטי | קוד עיר | CityID | |
| | טקסט קצר | שם עיר | CityName | |

| | | | בלת: Tags תגים | ט. |
|------------------|--------------|---------|----------------|----------|
| בדיקות תקינות | סוג | שם עברי | שם אנגלי | |
| | מספר אוטומטי | קוד תג | TagID | <u>~</u> |
| | טקסט קצר | שם תג | TagName | |

| | | | טבלת: Products מוצרים |
|------------------|--------------|----------|-----------------------|
| בדיקות תקינות | סוג | שם עברי | שם אנגלי |
| | מספר אוטומטי | קוד מוצר | ProductID |
| | טקסט קצר | שם מוצר | ProductName |
| מספר בלבד מעל 0 | מטבע | מחיר | Price |
| | טקסט ארוך | תאור | Description |

| | | טבלת: ProductsLimit הגבלת מוצרים | | |
|-----------------|--------------|----------------------------------|---------------|---|
| בדיקות תקינות | סוג | שם עברי | שם אנגלי | |
| | מספר אוטומטי | קוד הגבלה | LimitID | P |
| קשר גומלין קיים | מספר | קוד חוק | RuleID | |
| קשר גומלין קיים | מספר | קוד מוצר | ProductID | |
| | מספר | כמות ליום | DailyVolume | |
| | מספר | כמות לחודש | MonthlyVolume | |

| | | טבלת: RejectedRequests בקשות שנדחו | | υ |
|-----------------|--------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| בדיקות תקינות | סוג | שם עברי | שם אנגלי | |
| | מספר אוטומטי | קוד בקשה דחויה | RejectedRequestID | O |
| קשר גומלין קיים | מספר | קוד צי | FleetID | |
| קשר גומלין קיים | מספר | קוד רכב | CarlD | |
| קשר גומלין קיים | מספר | קוד מוצר | ProductID | |
| | תאריך/שעה | תאריך בקשה דחויה | RejectedRequestDate | |
| מספר בלבד מעל 0 | מספר | כמות | Volume | |



| - | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|--------------------------|----------|
| | | | בלת: Transactions עסקאות | טו |
| בדיקות תקינות | סוג | שם עברי | שם אנגלי | |
| | קוד אוטומטי | קוד עסקה | TransactionID | € |
| קשר גומלין קיים | מספר | קוד צי | FleetID | |
| קשר גומלין קיים | מספר | קוד רכב | CarlD | |
| קשר גומלין קיים | מספר | קוד מוצר | ProductID | |
| | תאריך/שעה | תאריך עסקה | TransactionDate | |
| מספר בלבד מעל 0 | מספר | כמות | Volume | |
| מספר בלבד מעל 0 | מספר | הנחה | Discount | |
| מספר בלבד מעל 0 | מטבע | סה'''כ לתשלום | TotalPayment | |

| | | טבלת: RulesTags תגים של חוקים | |
|-----------------|------|-------------------------------|----------|
| בדיקות תקינות | סוג | שם עברי | שם אנגלי |
| קשר גומלין קיים | מספר | קוד חוק | RuleID |
| קשר גומלין קיים | מספר | קוד תג | TagID |

| | | טבלת: StationsTags תגים של תחנות | |
|-----------------|------|----------------------------------|-----------|
| בדיקות תקינות | סוג | שם עברי | שם אנגלי |
| קשר גומלין קיים | מספר | קוד תחנה | StationID |
| קשר גומלין קיים | מספר | קוד תג | TagID |




צד שרת

בס"ד

שכבת הModel

שכבת המודל היא שכבה המייצגת את מסד הנתונים (Access). כל טבלה מיוצגת באמצעות Calss תואם. הערכים שנשלפו ממסד הנתונים מאוחסנים באוספים של Classes אלו .



כמה מחלקות מתוך שכבת ה - Model

[DataContract]
 public abstract class BaseEntity
 {
 public abstract string GetTableName();
 public abstract string[] GetKeyFields();
}

• מחלקת מחלקה המייצגת פריט בודד מחלקה המייצגת פריט בודד (שורה) מהאקסס, היא מחלקת הבסיס לכל מחלקות ה model.



מחלקת User מחלקה המייצגת משתמש
 במערכת, בין מנהל ובין לקוח.
 ובו משתנים – Variable
 המחזיקים את פרטי המשתמש.

```
[DataContract]
    public class User : BaseEntity
        [NoDB]
        [DataMember]
        public int UserID { get; set; }
        [DataMember]
        public string FirstName { get; set; }
        [DataMember]
        public string LastName { get; set; }
        [DataMember]
        public string ID { get; set; }
        [DataMember]
        public string PhoneNumber { get; set; }
        [DataMember]
        public string LoginName { get; set; }
        [DataMember]
        public string LoginPassword { get; set; }
        [DataMember]
        public int Role { get; set; }
        [DataMember]
        public int? FleetID { get; set; }
        public string PicturePath { get; set; }
        [DataMember]
        public Color WorkspaceColor { get; set; }
        [DataMember]
        public bool IsActive { get; set; }
        [NoDB]
        [DataMember]
        public byte[] Picture { get; set; }
        public override string GetTableName ()
            return "Users";
        public override string [] GetKeyFields()
            return new string[] { "UserID" };
        }
    }
```



• מחלקת Fleet מחלקה המייצגת צי של רכבים. ובו משתנים - Variable המחזיקים

את פרטי הצי.

```
[DataContract]
   public class Fleet : BaseEntity
        [NoDB]
        [DataMember]
        public int FleetID { get; set; }
        [DataMember]
       public string CompanyName { get; set; }
        [DataMember]
       public double Amount { get; set; }
        [DataMember]
       public double Credit { get; set; }
        [DataMember]
       public double Discount { get; set; }
        [DataMember]
       public string LogoPath { get; set; }
        [DataMember]
       public bool Active { get; set; }
        [NoDB]
        [DataMember]
        public List<User> Users { get; set; }
        [NoDB]
        [DataMember]
        public byte[] Logo { get; set; }
        [NoDB]
        public List<Car> Cars { get; set; }
       public override string GetTableName()
           return "Fleets";
       public override string[] GetKeyFields()
           return new string[] { "FleetID" };
       }
   }
```



מחלקת מחלקה המייצגת תחנה אחת
 בחברת תדלוק.
 ובו משתנים - Variable המחזיקים
 את פרטי התחנה.

בס"ד

```
[DataContract]
    public class Station: BaseEntity
        [NoDB]
        [DataMember]
        public int StationID { get; set; }
        [DataMember]
        public string StationName { get; set; }
        [DataMember]
        public string Address { get; set; }
        [DataMember]
        public int CityID { get; set; }
        [NoDB]
        [DataMember]
        public City City { get; set; }
        [NoDB]
        [DataMember]
        public List<Tag> Tags { get; set; }
        public override string GetTableName()
            return "Stations";
        }
        public override string[] GetKeyFields()
            return new string[] { "StationID" };
   }
```



• מחלקת Product מחלקה המייצגת מוצר הקיים בתחנת דלק. ובו משתנים - Variable המחזיקים את פרטי המוצר.

```
[DataContract]
   public class Product : BaseEntity
        [NoDB]
        [DataMember]
       public int ProductID { get; set; }
       [DataMember]
       public string ProductName { get; set; }
       [DataMember]
       public double Price { get; set; }
       [DataMember]
       public string Description { get; set; }
       public override string GetTableName()
           return "Products";
       }
       public override string[] GetKeyFields()
           return new string[] { "ProductID" };
   }
```




שכבת הViewModel

בס"ד

שכבת זו, מתווכת בין שכבת המודל לבין המסד נתונים.

היא אחראית לטעון את הנתונים מהמסד נתונים בעזרת ה SqlBilder ולאחסן אותם בתוך השכבת ה Model.

וכן לשמור נתונים משכבת ה Model בעזרת ה SqlBilder במסד הנתונים.





• מחלקת BaseDB מחלקה בסיסית ליצירת תקשורת בין המסד הנתונים לפרויקט -שליפה ושמירה של נתונים.

```
namespace ViewModel
    public abstract class BaseDB
        public string connectionString { get; set; }
        public OleDbConnection connection { get; set; }
        public OleDbCommand command { get; set; }
        public OleDbDataReader reader { get; set; }
        public List<BaseEntity> lst;
        public BaseDB()
            var dbFile = new FileInfo(@"..\..\DB\FulingManager.mdb");
            connectionString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source='" +
                               dbFile.FullName + @"'";
            connection = new OleDbConnection(connectionString);
            command = new OleDbCommand();
            Select();
        }
        public void Select()
            Open();
            Read();
            Close();
        private void Open()
            command.Connection = connection;
            // Open the connection to the access
            if (connection.State != ConnectionState.Open)
                connection.Open();
        private void Read()
            // Write a SQL command
            command.CommandText = "select * from " + GetTableName();
            // Premorm the command - the information return in an object
            reader = command.ExecuteReader();
            lst = new List<BaseEntity>();
            while (reader.Read())
                lst.Add(CreatModel());
            }
            if (reader != null)
                reader.Close();
        }
        private void Close()
            if (connection.State == ConnectionState.Open)
                connection.Close();
        }
```



```
protected abstract BaseEntity CreatModel();
        protected abstract string GetTableName();
        public abstract void init();
        public bool SaveEntity()
            Open();
            int result = command.ExecuteNonQuery();
            if (result > 0)
                Read();
                init();
                Close();
                return true;
            }
            else
                Close();
                return false;
            }
        }
        public bool Insert(BaseEntity entity)
            command.CommandText = SQLBuilder.InsertEntity(entity);
            return SaveEntity();
        }
        public bool Update(BaseEntity entity)
            command.CommandText = SQLBuilder.UpdateEntity(entity);
            return SaveEntity();
        }
        public bool Delete(BaseEntity entity)
            command.CommandText = SQLBuilder.DeleteEntity(entity);
            return SaveEntity();
    }
}
```



בס"ד

```
• מחלקת GlobalDB
namespace ViewModel
                                                                  מחלקה סטטית שבה נשמרים
   public static class GlobalDB
                                                              העצמים לאחר בנייתם בעת העלאת
        public static UsersDB usersDB { get; set; }
                                                                                      הפרויקט.
        public static FleetsDB fleetsDB { get; set; }
                                                               וכך חוסכים על גישה דחופה לשרת.
        public static CarsDB carsDB { get; set; }
        public static ProductsDB productsDB { get; set; }
        public static CitiesDB citiesDB { get; set; }
        public static TagsDB tagsDB { get; set; }
        public static StationsTagsDB stationsTagsDB { get; set; }
        public static StationsDB stationsDB { get; set; }
        public static ProductsLimitDB productsLimitDB { get; set; }
        public static RulesTagsDB rulesTagsDB { get; set; }
        public static RejectedRequestsDB rejectedRequestsDB { get; set; }
        public static TransactionsDB transactionsDB { get; set; }
        public static RulesDB rulesDB { get; set; }
        static GlobalDB()
            usersDB = new UsersDB();
            fleetsDB = new FleetsDB();
            carsDB = new CarsDB();
            tagsDB = new TagsDB();
            productsDB = new ProductsDB();
            productsLimitDB = new ProductsLimitDB();
            rulesTagsDB = new RulesTagsDB();
            citiesDB = new CitiesDB();
            stationsTagsDB = new StationsTagsDB();
            stationsDB = new StationsDB();
            rejectedRequestsDB = new RejectedRequestsDB();
            transactionsDB = new TransactionsDB();
            rulesDB = new RulesDB();
            fleetsDB.init();
            carsDB.init()
            usersDB.init()
            productsDB.init();
            citiesDB.init();
            tagsDB.init();
            stationsTagsDB.init();
            stationsDB.init();
            rejectedRequestsDB.init();
            transactionsDB.init();
            productsLimitDB.init();
            rulesTagsDB.init();
            rulesDB.init();
       }
   }
```



```
namespace ViewModel
    public class UsersDB : BaseDB
       public UsersDB() { }
        protected override BaseEntity CreatModel()
            // Create a new User object
            User user = new User();
            // Fill the information from the access to the object
            user.UserID = Convert.ToInt32(reader["UserID"]);
            user.FirstName = reader["FirstName"].ToString();
            user.LastName = reader["LastName"].ToString();
            user.ID = reader["ID"].ToString();
            user.PhoneNumber = reader["PhoneNumber"].ToString();
            user.LoginName = reader["LoginName"].ToString();
            user.LoginPassword = reader["LoginPassword"].ToString();
            user.Role = Convert.ToInt32(reader["Role"]);
            var fleetID = reader["FleetID"].ToString();
            if (fleetID is "")
                user.FleetID = null;
                user.FleetID = Convert.ToInt32(fleetID);
            user.PicturePath = reader["PicturePath"].ToString();
            // Convert hex to Color
            string colorFromDB = reader["WorkspaceColor"].ToString();
            user.WorkspaceColor = System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml(colorFromDB);
            user.IsActive = Convert.ToBoolean(reader["IsActive"]);
            return user;
        }
        public override void init()
            this.lst.ForEach((Action<BaseEntity>)(entity =>
                User user = entity as User;
                if (user.PicturePath != "")
                    user.Picture = File.ReadAllBytes(@"../../Images/" + user.PicturePath);
            }));
        }
        protected override string GetTableName()
            return "Users";
        }
        public List<User> GetUsers()
            return lst.Cast<User>().ToList();
        }
    }
}
```



```
namespace ViewModel
    public class StationsDB : BaseDB
        public StationsDB() { }
        protected override BaseEntity CreatModel()
            // Create a new Fleet object
            Station station = new Station();
            // Fill the information from the access to the object
            station.StationID = Convert.ToInt32(reader["StationID"]);
            station.StationName = reader["StationName"].ToString();
            station.Address = reader["Address"].ToString();
            station.CityID = Convert.ToInt32(reader["CityID"]);
            return station;
        public override void init()
            this.lst.ForEach((Action<BaseEntity>)(entity =>
                Station station = entity as Station;
               City city = GlobalDB.citiesDB.GetCities().FirstOrDefault(
                               x=> x.CityID == station.CityID);
                station.City = city;
                List<Tag> tags = GlobalDB.stationsTagsDB.GetStationsTags().Where(x =>
                            x.StationID == station.StationID).Select(x=>x.Tag).ToList();
                station.Tags = tags;
            }));
        }
        protected override string GetTableName()
            return "Stations";
        }
        public List<Station> GetStations()
            return lst.Cast<Station>().ToList();
    }
}
```



שכבת SOLBuilder

מחלקה גנרית המשמשת לבנית שאילתות SQL על פי שם וסוג המאפיינים במחלקה.

קוד המחלקה:

```
public static class SQLBuilder
 {
        public static string InsertEntity(BaseEntity entity)
            Type type = entity.GetType();
            string command = "INSERT INTO " + entity.GetTableName() + " (";
            string values = " VALUES (";
            foreach (var property in type.GetProperties())
                 // שדה שאינו שייך ל DB
                 ושתמש בזה גם עבור שדה מזהה שאין צורך להקצות לו ערך //
                 if (property.GetCustomAttributes(typeof(NoDBAttribute), false).Length > 0)
                     continue;
                 object value = property.GetValue(entity);
                command += property.Name + " ,";
values += PutValue(value) + " ,"
            command = command.Substring(0, command.Length - 2) + ")";
            values = values.Substring(0, values.Length - 2) + ")";
            return command + values;
        }
        public static string DeleteEntity(BaseEntity entity)
            Type type = entity.GetType();
            string command = "DELETE * FROM " + entity.GetTableName() + " WHERE ";
            string where = "";
            foreach (var keyField in entity.GetKeyFields())
                 if (where != "")
                     where += " AND ";
                 object value = entity.GetType().GetProperty(keyField).GetValue(entity);
                 where += keyField + " = " + PutValue(value);
            }
            command += where;
            return command;
        }
```



```
public static string UpdateEntity(BaseEntity entity)
            Type type = entity.GetType();
            string command = "UPDATE " + entity.GetTableName() + " SET ";
            foreach (var property in type.GetProperties())
                // שדה שאינו שייך ל DB
                נשתמש בזה גם עבור שדה מזהה שאין צורך להקצות לו ערך //
                if (property.GetCustomAttributes(typeof(NoDBAttribute), false).Length > 0)
                    continue;
                object value = property.GetValue(entity);
                command += property.Name + " = " + PutValue(value) + " ,";
            }
            string where = "";
            foreach (var keyField in entity.GetKeyFields())
            {
                if (where != "")
                    where += " AND ";
                object value = entity.GetType().GetProperty(keyField).GetValue(entity);
                where += keyField + " = " + PutValue(value);
            }
            command = command.Substring(0, command.Length - 2) + " WHERE " + where;
            return command;
        }
        private static string PutValue(object value)
            if (value == null)
                return "null";
            if (value is string || value is DateTime)
                return "'" + value + "'";
            if(value is Color)
                Color c = (Color)value;
                return "'" + ColorTranslator.ToHtml(c) + "'";
            }
            if (value is BaseEntity)
                BaseEntity e = value as BaseEntity;
                string k = e.GetKeyFields()[0];
                value = value.GetType().GetProperty(k).GetValue(value);
            }
            return value.ToString();
        }
}
```



שכבת שרותי רשת

שכבת שרותי הרשת בפרויקט נבנתה בטכנולוגית WCF. בטכנולוגיה זו השירות כולל htterface + מימוש במחלקה.

שכבת שירותי הרשת משתמשת באובייקטים של שכבת הModel ובפונקציות שבשכבת הViewModel הרשת משתמשת באובייקטים של שכבת הViewModel

בפרויקט זה ממשתי שני ממשקים עבור 2 סוגי לקוחות:

- מנהל המערכת הממשק כולל פונקציות לניהול הציים והגבלות התדלוק. הגישה לשירות מתבצעת באמצעות תוכנת הניהול של מנהל הצי
- הלקוח שבא לתדלק בתחנה הממשק כולל פונקציות לבקשת אישור תדלוק ודיווח בסיום עסקה. הגישה לשירות מתבצעת ע"י הבקר של משאבת התדלוק כאשר הלקוח מוציא את אקדח התדלוק ע"מ להתחיל בתהליך התדלוק.

קוד הInterface למנהל המערכת

```
using Model;
using System.Collections.Generic;
using System.ServiceModel;
namespace FuelingServices
    [ServiceContract]
    public interface IFuelingManagmentService
        // Login Page
        [OperationContract]
        List<User> GetUsers();
        [OperationContract]
        User GetUserByLoginName(string loginName);
        [OperationContract]
        void AddUser(User user);
        [OperationContract]
        void UpdateUser(User user);
        [OperationContract]
        void DeleteUser(User user);
        // Stations Page
        [OperationContract]
        List<Station> GetStations();
        [OperationContract]
        int GetStationsAmount();
        [OperationContract]
        List<Tag> GetTags();
```



```
[OperationContract]
List<City> GetCities();
[OperationContract]
void AddStation(Station station);
[OperationContract]
void AddStationsTags(int stationId, List<Tag> tags);
[OperationContract]
void UpdateStation(Station station);
[OperationContract]
void UpdateStationsTags(int stationID, List<Tag> tags);
[OperationContract]
void DeleteStation(Station station);
// Fleets Page
[OperationContract]
List<Fleet> GetFleets();
[OperationContract]
int GetFleetsAmount();
[OperationContract]
void AddFleet(Fleet fleet);
[OperationContract]
void AddUsersToFleet(List<User> lstUsers);
[OperationContract]
void UpdateFleet(Fleet fleet);
[OperationContract]
void DeleteFleet(Fleet fleet);
// Products Page
[OperationContract]
int GetProductsAmount();
[OperationContract]
List<Product> GetProducts();
[OperationContract]
void AddProduct(Product product);
[OperationContract]
void UpdateProduct(Product product);
[OperationContract]
void DeleteProduct(Product product);
// Rules Page
[OperationContract]
List<Rule> GetFleetRules(int fleetId);
[OperationContract]
Rule GetRuleByID(int? ruleID);
```



```
[OperationContract]
        int GetFleetRulesAmount(int fleetId);
        [OperationContract]
        void AddRule(Rule rule);
        [OperationContract]
        void UpdateRule(Rule rule);
        [OperationContract]
        void DeleteRule(Rule rule);
      // WorkerCar Page
        [OperationContract]
        List<Car> GetFleetCars(int fleetId);
        [OperationContract]
        int GetFleetCarsAmount(int fleetId);
        [OperationContract]
        void AddWorkerCar(Car car);
        [OperationContract]
        void UpdateWorkerCar(Car car);
        [OperationContract]
        void DeleteWorkerCar(Car car);
        // Transactions Page
        [OperationContract]
        List<Transaction> GetTransactions();
        // RejectedRequest Page
        [OperationContract]
        List<RejectedRequest> GetRejectedRequests();
    }
}
```



<u>קוד מחלקת המימוש לשירות</u>

```
public class FuelingManagmentService: IFuelingManagmentService
        // Login Page
       public List<User> GetUsers()
           return GlobalDB.usersDB.GetUsers();
       public User GetUserByLoginName(string loginName)
           return GlobalDB.usersDB.GetUsers().FirstOrDefault(x => x.LoginName ==
                                                                   loginName);
       public void AddUser(User user)
            GlobalDB.usersDB.Insert(user);
       public void UpdateUser(User user)
            if (user.Picture != null)
                File.WriteAllBytes(@"../../Images/" + user.PicturePath, user.Picture);
           GlobalDB.usersDB.Update(user);
       }
       public void DeleteUser(User user)
            GlobalDB.usersDB.Delete(user);
        // Stations Page
       public List<Station> GetStations()
            return GlobalDB.stationsDB.GetStations();
       }
        public int GetStationsAmount()
            return GlobalDB.stationsDB.GetStations().Count();
       public List<Tag> GetTags()
            return GlobalDB.tagsDB.GetTags();
       public List<City> GetCities()
            return GlobalDB.citiesDB.GetCities();
       public void AddStation(Station station)
            GlobalDB.stationsDB.Insert(station);
       public void AddStationsTags(int stationID, List<Tag> tags)
            StationTag st = new StationTag();
            st.StationID = stationID;
            foreach (var tag in tags as List<Tag>)
                st.TagID = tag.TagID;
                GlobalDB.stationsTagsDB.Insert(st);
            GlobalDB.stationsDB.GetStations().FirstOrDefault(x => x.StationID ==
                                                              stationID).Tags = tags;
       }
```



```
public void UpdateStation(Station station)
    GlobalDB.stationsDB.Update(station);
public void UpdateStationsTags(int stationID, List<Tag> tags)
    List<Tag> existingTags = GlobalDB.stationsDB.GetStations()
            .FirstOrDefault(x => x.StationID == stationID).Tags;
    StationTag st = new StationTag();
    st.StationID = stationID;
    // Add Tag to the StationsTagsList
    foreach (var tag in tags)
        if (!existingTags.Exists(x => x.TagID == tag.TagID))
            st.TagID = tag.TagID;
            GlobalDB.stationsTagsDB.Insert(st);
        }
    // Delete Tag to the StationsTagsList
    foreach (var tag in existingTags)
        if (!tags.Exists(x => x.TagID == tag.TagID))
            st.TagID = tag.TagID;
            GlobalDB.stationsTagsDB.Delete(st);
    }
 }
 public void DeleteStation(Station station)
    GlobalDB.stationsDB.Delete(station);
 }
// Fleets Page
public List<Fleet> GetFleets()
    return GlobalDB.fleetsDB.GetFleets();
public int GetFleetsAmount()
    return GlobalDB.fleetsDB.GetFleets().Count();
public void AddFleet(Fleet fleet)
    // save the logo in the local folder
    if (fleet.Logo != null)
        File.WriteAllBytes(@"../../../Images/" + fleet.LogoPath, fleet.Logo);
    GlobalDB.fleetsDB.Insert(fleet);
public void AddUsersToFleet(List<User> lstUsers)
    foreach (var user in lstUsers)
        GlobalDB.usersDB.Insert(user);
    Fleet f = GlobalDB.fleetsDB.GetFleets().FirstOrDefault(x => x.FleetID ==
                                                           lstUsers[0].FleetID);
    if (f.Users == null)
        f.Users = new List<User>();
    f.Users = lstUsers;
}
```



```
public void UpdateFleet(Fleet fleet)
   if (fleet.Logo != null)
       File.WriteAllBytes(@"../../../Images/" + fleet.LogoPath, fleet.Logo);
   GlobalDB.fleetsDB.Update(fleet);
public void DeleteFleet(Fleet fleet)
   GlobalDB.fleetsDB.Delete(fleet);
}
// Products Page
public int GetProductsAmount()
    return GlobalDB.productsDB.GetProducts().Count();
public List<Product> GetProducts()
    return GlobalDB.productsDB.GetProducts();
public void AddProduct(Product product)
    GlobalDB.productsDB.Insert(product);
public void UpdateProduct(Product product)
    GlobalDB.productsDB.Update(product);
public void DeleteProduct(Product product)
    GlobalDB.productsDB.Delete(product);
}
// Rules Page
public List<Rule> GetFleetRules(int fleetId)
    return GlobalDB.rulesDB.GetRules().Where(x => x.FleetID == fleetId).ToList();
public int GetFleetRulesAmount(int fleetId)
    return GlobalDB.rulesDB.GetRules().Where(x => x.FleetID == fleetId).Count();
public Rule GetRuleByID(int? ruleID)
    if (ruleID == null)
        return new Rule();
    return GlobalDB.rulesDB.GetRules().FirstOrDefault(x => x.RuleID == ruleID);
 public void AddRule(Rule rule)
    GlobalDB.rulesDB.Insert(rule);
    int currentRuleID = GlobalDB.rulesDB.GetRules().Max(x => x.RuleID);
```



```
הוספת תגים לחוק //
    foreach (var tag in rule.Tags)
        RuleTag rt = new RuleTag();
        rt.RuleID = currentRuleID;
        rt.TagID = tag.TagID;
        Insert(rt);
    }
    GlobalDB.rulesTagsDB.
                                      הוספת מוצרים מוגבלים לחוק //
    foreach (var productLimit in rule.LimitedProducts)
        ProductLimit pl = productLimit;
        pl.RuleID = currentRuleID;
        //pl.ProductID = productLimit.Product.ProductID;
        GlobalDB.productsLimitDB.Insert(pl);
    }
    רשימת התגים והמוצרים המוגבלים //
    וכנסים ב init //
    ובגלל שההוספה של החוק הראשונה ורק לאחר מכן מתבצעת ההוספה של התגים והמוצרים //
    // Init לכן יש לקרוא לפונקצית
    GlobalDB.rulesDB.init();
}
public void UpdateRule(Rule rule)
    מחיקת התגים הקיימים בחוק זה //
    List<RuleTag> oldRuleTags = GlobalDB.rulesTagsDB.GetRulesTags().
                                   Where(x => x.RuleID == rule.RuleID).ToList();
    foreach (var ruleTag in oldRuleTags)
        GlobalDB.rulesTagsDB.Delete(ruleTag);
    }
    מחיקת מוצרים מוגבלים הקיימים בחוק זה //
     List<ProductLimit> oldProductLimit =
                         GlobalDB.productsLimitDB.GetProductsLimits().
                         Where(x => x.RuleID == rule.RuleID).ToList();
    foreach (var productLimit in oldProductLimit)
        GlobalDB.productsLimitDB.Delete(productLimit);
    }
    הוספת תגים לחוק //
    foreach (var tag in rule.Tags)
        RuleTag rt = new RuleTag();
        rt.RuleID = rule.RuleID;
        rt.TagID = tag.TagID;
        GlobalDB.rulesTagsDB.Insert(rt);
    }
    הוספת מוצרים מוגבלים לחוק //
    foreach (var productLimit in rule.LimitedProducts)
        ProductLimit pl = productLimit;
        pl.RuleID = rule.RuleID;
        //pl.ProductID = productLimit.Product.ProductID;
        GlobalDB.productsLimitDB.Insert(pl);
    }
```



```
// רשימת התגים והמוצרים המוגבלים
     ונכנסים ב init //
     ובגלל שההוספה של החוק הראשונה ורק לאחר מכן מתבצעת ההוספה של התגים והמוצרים //
     // Init לכן יש לקרוא לפונקצית
     GlobalDB.rulesDB.init();
 public void DeleteRule(Rule rule)
     מחיקת התגים הקיימים בחוק זה //
     if (rule.Tags != null)
          List<RuleTag> oldRuleTags = GlobalDB.rulesTagsDB.GetRulesTags().
                                  Where(x => x.RuleID == rule.RuleID).ToList();
         foreach (var ruleTag in oldRuleTags)
              GlobalDB.rulesTagsDB.Delete(ruleTag);
          }
     }
     // זה בחוק בחימים מוגבלים מוגבלים הקיימים
     if (rule.LimitedProducts != null)
          List<ProductLimit> oldProductLimit = GlobalDB.productsLimitDB.
              GetProductsLimits().Where(x => x.RuleID == rule.RuleID).ToList();
          foreach (var productLimit in oldProductLimit)
              GlobalDB.productsLimitDB.Delete(productLimit);
     }
     // זה לחוק מכל הרכבים הקשורים לחוק זה
     List<Car> relatedCars = GetFleetCars(rule.FleetID);
     foreach (Car car in relatedCars)
          car.RuleID = null;
          GlobalDB.carsDB.Update(car);
     GlobalDB.rulesDB.Delete(rule);
   }
// WorkerCars Page
 public int GetFleetCarsAmount(int fleetId)
     return GlobalDB.carsDB.GetCars().Where(x => x.FleetID == fleetId).Count();
 public List<Car> GetFleetCars(int fleetId)
     return GlobalDB.carsDB.GetCars().Where(x => x.FleetID == fleetId).ToList();
 public void AddWorkerCar(Car car)
     GlobalDB.carsDB.Insert(car);
 public void UpdateWorkerCar(Car car)
     GlobalDB.carsDB.Update(car);
 public void DeleteWorkerCar(Car car)
     GlobalDB.carsDB.Delete(car);
 }
```



```
// Transactions Page
public List<Transaction> GetTransactions()
{
    return GlobalDB.transactionsDB.GetTransactions();
}

// RejectedRequest Page
public List<RejectedRequest> GetRejectedRequests()
{
    return GlobalDB.rejectedRequestsDB.GetRejectedRequests();
}

}
```



קוד ה Interface ללקוח שבא לתדלק

```
using Model;
using System.ServiceModel;

namespace FuelingServices
{
    [ServiceContract]
    public interface IFuelingAuthorizationService
    {
        // FuellingSimulator
        [OperationContract]
        FuellingRespond FuellingRequest(FuellingRequest request);
    }
}
```


קוד מחלקת המימוש לשירות

```
using Model;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Ling;
using ViewModel;
namespace FuelingServices
    public class FuelingAuthorizationService : IFuelingAuthorizationService
        // FuellingSimulator
        public FuellingRespond FuellingRequest(FuellingRequest request)
            FuellingRespond respond = new FuellingRespond();
            Car currentCar = GlobalDB.carsDB.GetCars().FirstOrDefault(x =>
x.PlateNumber == request.PlateNumber);
            double allowAmount = GetAllowAmount(currentCar, request);
            if (allowAmount > 0)
                respond.IsAllowed = true;
                respond.Amount = allowAmount;
            }
            else
                respond. Is Allowed = false;
                respond.Amount = 0;
                respond.Explination = "מוצר זה לא בחוק";
                // דווח על בקשה שנדחתה
                RejectedRequest rejected = new RejectedRequest();
                rejected.CarID = currentCar.CarID;
                rejected.FleetID = GlobalDB.fleetsDB.GetFleets().
                    FirstOrDefault(x => x.FleetID == currentCar.FleetID).FleetID;
                rejected.RejectedRequestDate = DateTime.Now;
                rejected.ProductID = request.ChosenProduct.ProductID;
            }
            return respond;
        }
```



```
private double GetAllowAmount(Car currentCar, FuellingRequest request)
    אם התחנה לא קיימת בחוק //
    foreach (var tag in currentCar.Rule.Tags)
        if (!request.GasStation.Tags.Exists(x => x.TagID == tag.TagID))
            return 0;
    }
    אם המוצר לא קיים בחוק //
    ProductLimit p = currentCar.Rule.LimitedProducts.FirstOrDefault(x =>
                         x.ProductID == request.ChosenProduct.ProductID);
    if (p == null)
    {
        return 0;
    }
    List<Transaction> lst = GetTransactionsByCarAndProductID(currentCar.CarID,
                                              request.ChosenProduct.ProductID);
    double dailyVolumeUsed = 0;
    double monthlyVolumeUsed = 0;
    // בודק שימוש
    foreach (var tran in lst)
        בחודש הנוכחי //
        if (tran.TransactionDate.Year == DateTime.Now.Year &&
            tran.TransactionDate.Month == DateTime.Now.Month)
            ביום הנוכחי //
            if (tran.TransactionDate.Day == DateTime.Now.Day)
                dailyVolumeUsed += tran.Volume;
            monthlyVolumeUsed += tran.Volume;
        }
    }
    חריגה מהכמות המותרת //
    if (monthlyVolumeUsed >= p.MonthlyVolume ||
        dailyVolumeUsed >= p.DailyVolume)
    {
        return 0;
    }
    var result = (p.DailyVolume - dailyVolumeUsed <= p.MonthlyVolume -</pre>
                                                           monthlyVolumeUsed) ?
            p.DailyVolume - dailyVolumeUsed : p.MonthlyVolume - monthlyVolumeUsed;
   return result;
}
```







Host

כדי ששרותי הרשת שבניתי יוחזקו באויר וניתן יהיה לגשת אליהם מהלקוח, בניתי אפליקצית Host בצד שרת. שתפקידה להפעיל את שירות הרשת ולהשאירו פתוח לגישה.

האפליקציה נכתבה בConsole Application.

קוד התוכנית

```
namespace Host
{
    internal class Program
        static void Main(string[] args)
            //CheckDB dbd = new CheckDB();
            Console.WriteLine("Welcome to the server side...");
            ServiceHost FuelingManagerService = new
                                        ServiceHost(typeof(FuelingManagmentService));
            ServiceHost AuthorizationService = new
                                       ServiceHost(typeof(FuelingAuthorizationService));
            FuelingManagerService.Open();
            AuthorizationService.Open();
            Console.ReadLine();
        }
    }
}
```

התוכנית נדרשת להשתמש במידע אודות שירותי הרשת

Hosta בפרויקט App.config מידע זה נמצא בקובץ

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <startup>
        <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework, Version=v4.7.2" />
    </startup>
      <system.serviceModel>
             <br/>dindings>
                    <basicHttpBinding>
                           <binding name="Binding1"</pre>
                                          maxReceivedMessageSize = "1000000000">
                                  <security mode="None" />
                           </binding>
                    </basicHttpBinding>
             </bindings>
             <services>
                    <service name="FuelingServices.FuelingManagmentService">
                           <endpoint address="FuelingManagmentService"</pre>
                                           binding="basicHttpBinding"
                                           bindingConfiguration="Binding1"
contract="FuelingServices.IFuelingManagmentService">
                                  <identity>
                                         <dns value="localhost" />
                                  </identity>
                           </endpoint>
                           <endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding"</pre>
contract="IMetadataExchange" />
```



```
<host>
                                 <baseAddresses>
                                        <add
baseAddress="http://localhost:8733/FuelingManagerService/" />
                                 </baseAddresses>
                           </host>
                    </service>
                    <service name="FuelingServices.FuelingAuthorizationService">
                           <endpoint address="FuelingAuthorizationService"</pre>
                                          binding="basicHttpBinding"
                                          bindingConfiguration="Binding1"
contract="FuelingServices.IFuelingAuthorizationService">
                                 <identity>
                                        <dns value="localhost" />
                                 </identity>
                          </endpoint>
                          <endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding"</pre>
contract="IMetadataExchange" />
                           <host>
                                 <baseAddresses>
                                        <add
baseAddress="http://localhost:8733/AuthorizationService/" />
                                 </baseAddresses>
                          </host>
                    </service>
             </services>
             <behaviors>
                    <serviceBehaviors>
                          <behavior>
                                 <serviceMetadata httpGetEnabled="True"</pre>
httpsGetEnabled="True"/>
                                 <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="True" />
                          </behavior>
                    </serviceBehaviors>
             </behaviors>
      </system.serviceModel>
</configuration>
```



הרחבות

העברת קבצים

במהלך מימוש הפרויקט אפשרתי העלאת תמונות ושמירתן,

כגון - בחירת תמונת פרופיל וכן הוספת לוגו בפתיחת צי רכבים חדש.

: אראה כמה שלבים למימוש פעולה זאת

- 1. לאפשר למשתמש לפתוח את ה Explorer ולבחור תמונה
 - 2. להמיר את התמונה ל [Byte] ולהעבירם לשרת
- 3. השרת שמקבל את ה [Byte] ממיר אותם לתמונה, שומר אותה בתקיה אצלו ולמסד הנתונים מכניס את שמה. וכן להפך.

בקריאת התמונה מהמסד נתונים, השרת קורא את שם התמונה, מחפש אצלו את התמונה, ממיר ל [Byte] שולח למשתמש ובצד השתמש התמונה מאוחסנת התוך ה ImageSource.)

בצד הלקוח

```
פתיחת סייר הקבצים //
OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();
ofd.Filter = "All Images | *.jpg;*.jpeg;*.tif;*.tiff;*.bmp;*.png;" +
   "|JPEG Files (*.jpeg)|*.jpeg" +
   "|PNG Files (*.png)|*.png" +
   "|JPG Files (*.jpg)|*.jpg" +
   "|GIF Files (*.gif)|*.gif";
ofd.Multiselect = false;
var result = ofd.ShowDialog();
if (result == true)
    ImageSource imageSource = new BitmapImage(new Uri(ofd.FileName));
    imgProfil.Source = imageSource;
    שמירת שם התמונה //
    Global.CurrentUser.PicturePath = ofd.SafeFileName;
    // שמירת התמונה ב Byte[]
    Global.CurrentUser.Picture = File.ReadAllBytes(ofd.FileName);
}
```

בצד השרת

```
"ון (user.Picture != null)

File.WriteAllBytes(@"../../Images/" + user.PicturePath, user.Picture);

// שליפת שם התמונה מהמסד נתונים ויצירתה מתוך התקיה המקומית |

if (user.PicturePath != "")

user.Picture = File.ReadAllBytes(@"../../Images/" + user.PicturePath);
```





הצפנה

בפרויקט זה ממשתי הצפנה לסיסמות הכניסה של הלקוחות, זה התבטא בכך שבמסד הנתונים שמורות סיסמאות מוצפנות וכך הם נשלחות ללקוח, אצל הלקוח נמצא מפתח ההצפנה והוא ע"י פיענוח יודע אם : סיסמת הכניסה שהזין המשתמש נכונה, וכן בעת החלפת הסיסמה הלקוח יכול לראות את הסיסמה המקורית ללא הצפנה, ורגע לפני ששולחים את אובייקט המשתמש עם הסיסמה החדשה לעדכון, מצפינים אותה וכך שולחים לשרת לעדכון.

במחלקה הגלובלית

```
מפתח ההצפנה //
public static readonly int EncodingKey = 3;
// הצפנת סיסמה
public static string EncodingPassword(string password)
    string encodingPassword = "";
    for (int i = 0; i < password.Length; i++)</pre>
        encodingPassword += (Char)(password[i] + EncodingKey);
    return encodingPassword;
}
פיענוח סיסמה //
public static string DecodingPassword(string password)
    string decodingPassword = "";
    for (int i = 0; i < password.Length; i++)</pre>
        decodingPassword += (Char)(password[i] - EncodingKey);
    return decodingPassword;
}
```

בעמוד הכניסה

```
// האם הסיסמה שהוקשה נכונה

if (currentUser.LoginPassword != Global.EncodingPassword(pswLogin.Password))

{

    txtMessage.Text = "סיסמה זו אינה נכונה";

    pswLogin.Password = "";

    pswLogin.Focus();

    return;

}
```

בעמוד שינוי הגדרות פרופיל

```
פיענוח סיסמת המשתמש והכנסתה לפקד 'סיסמה' // 'tmpPassword = Global.DecodingPassword(Global.CurrentUser.LoginPassword);
pswPassword.Password = tmpPassword;

// הצפנת הסיסמה החדשה והכנסתה לסיסמת המשתמש Global.CurrentUser.LoginPassword = Global.EncodingPassword(tmpPassword);

שליחת אובייקט המשתמש לעדכון // Global.adminClient.UpdateUser(Global.CurrentUser);
```








צד לקוח

האפליקציה ללקוח נכתבה בWPF

להלן חלק מהדפים (תרשים מלא במדריך למשתמש)



```
<Page x:Class="Manager.Setting"</pre>
      xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
      xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
      xmlns:local="clr-namespace:Manager"
            xmlns:materialDesign=http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes
      xmlns:colorpicker="clr-namespace:ColorPicker;assembly=ColorPicker"
      mc:Ignorable="d"
      d:DesignHeight="500" d:DesignWidth="800"
      Title="Setting"
      Background="White">
      <Grid FlowDirection="RightToLeft">
        <Border BorderBrush="Gray"</pre>
            BorderThickness="1"
            VerticalAlignment="Center"
            HorizontalAlignment="Center"
            Background="WhiteSmoke">
            <Grid Margin="100,50">
                <Grid.RowDefinitions>
                    <!-- כותרת --!>
                    <RowDefinition Height="Auto"/>
                    <RowDefinition Height="10"/>
                    <!-- פרטי המשתמש -->
                    <RowDefinition Height="Auto"/>
                    <RowDefinition Height="10"/>
                    <!-- לחצנים
                    <RowDefinition Height="Auto"/>
                    <RowDefinition Height="10"/>
                </Grid.RowDefinitions>
```




```
<TextBlock Grid.Row="0" Grid.Column="0" Grid.ColumnSpan="2"</pre>
     Text="שינוי הגדרת הפרופיל שלך" FontSize="40" Margin="20, 20, 20, 40"
    HorizontalAlignment="Center"/>
<Grid Grid.Row="2">
        <Grid.ColumnDefinitions>
        <ColumnDefinition Width="Auto"/>
        <ColumnDefinition Width="Auto"/>
         <ColumnDefinition Width="20"/>
         <ColumnDefinition Width="Auto"/>
         <ColumnDefinition Width="Auto"/>
            </Grid.ColumnDefinitions>
  <StackPanel Grid.Column="0">
        <TextBlock Text="שם משתמש": " Margin="15" FontSize="15"/>
        <TextBlock Text="מונת פרופיל" - " Margin="15" FontSize="15"/>
    </StackPanel>
     <StackPanel Grid.Column="1">
           <TextBox x:Name="txtLoginName" Width="120" Margin="15,15,15,5"
                  FontSize="14" Text="{Binding LoginName}"
                  KeyDown="txtLoginName_KeyDown"/>
           "שם זה כבר שמור במערכת" TextBlock x:Name="txtLoginNameErorr" Text"
               Foreground="Red" FontSize="12" Visibility="Hidden" />
           <Image x:Name="imgProfil" Margin="15" MaxWidth="120" MaxHeight="60"</pre>
                 Source="{Binding Picture}"/>
           <Button x:Name="btnUploadImg" Click="btnUploadImg_Click"</pre>
                   Style="{StaticResource AddPictureButtonStyle}"/>
     </StackPanel>
     <StackPanel Grid.Column="3" >
            <TextBlock Text="סיסמה" : " Margin="15" FontSize="15" />
            <TextBlock Text="מס' פלאפון" Margin="15" FontSize="15"/>
             <TextBlock Text="צבע" : " Margin="15" FontSize="15" />
     </StackPanel>
     <StackPanel Grid.Column="4" HorizontalAlignment="Left">
                <PasswordBox x:Name="pswPassword" Width="125" Margin="15,10"
                                FontSize="14" MaxLength="10"
                                HorizontalAlignment="Left"
                                KevUp="pswPassword_KevUp"
                                Style="{StaticResource
                                MaterialDesignRevealPasswordBox}"/>
                <TextBox x:Name="txtPhoneNumber" Width="120" Margin="15"
                         FontSize="14" Style="{StaticResource Validation}">
                         <Binding Path="PhoneNumber">
                                <Binding.ValidationRules>
                                      <local:IsCellPhone/>
                               </Binding.ValidationRules>
                         </Binding>
                </TextBox>
                <colorpicker:PortableColorPicker x:Name="colorPicker"</pre>
                         SelectedColor="{Binding WorkspaceColor}"
                         ColorState="{Binding ElementName=main,
                         Path=ColorState, Mode=TwoWay}" Width="40" Height="40"
                         Margin="0,15" FlowDirection="LeftToRight"
```

ColorChanged="ColorPicker_ColorChanged"/>

</StackPanel>






```
<Page x:Class="Manager.StationsList"</pre>
      xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
      xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
      xmlns:local="clr-namespace:Manager"
      xmlns:controls="clr-namespace:Manager.Controls"
      xmlns:materialDesign="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"
      mc: Ignorable="d"
      d:DesignHeight="450" d:DesignWidth="1200"
      Title="StationsList"
      Background="White">
<Grid FlowDirection="RightToLeft">
        <Grid>
            <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition Height="auto"/>
                <RowDefinition/>
            </Grid.RowDefinitions>
```



```
<StackPanel Grid.Row="0" Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Left"</pre>
                         VerticalAlignment="Center">
   <TextBlock Text="חיפוש": " Margin="10,20,10,0" FontSize="15" VerticalAlignment="Center"/>
                <TextBox x:Name="txtSearchByStationName" Width="150" Margin="8,20,8,7"</pre>
FontSize="15" Height="30"
                        TextChanged="txtX_TextChanged"
                         materialDesign:HintAssist.Hint="שם תחנה"/>
                <ComboBox Grid.Column="2" Grid.Row="4" Name="cmbCities" Margin="8,10"</pre>
FontSize="15" DisplayMemberPath="CityName" Width="150"
                          materialDesign:HintAssist.Hint="ערים"
                           Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintComboBox}"
                          SelectionChanged="cmbX_SelectionChange"/>
                <ComboBox Grid.Column="2" Grid.Row="4" Name="cmbTags" Margin="8,10" FontSize="15"</pre>
DisplayMemberPath="TagName" Width="150"
                          materialDesign:HintAssist.Hint="תגים"
                           Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintComboBox}"
                           SelectionChanged="cmbX_SelectionChange"/>
                <Button Height="25" Margin="10,0"
                        x:Name="btnClearFilter"
                        Visibility="Collapsed"
                        BorderThickness="0"
                        Style="{StaticResource MaterialDesignOutlinedButton}"
                        Click="btnClearFilter_Click">
                    <Image Width="20" Margin="-10" Source="/Images/clear-filter.png"/>
                </Button>
            </StackPanel>
            <ListView x:Name="dgStations" Grid.Row="1" FontSize="16"</pre>
ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility="Auto">
                <ListView.ItemContainerStyle>
                    <Style TargetType="ListViewItem">
                         <Setter Property="Margin" Value="20,0,0,0" />
                    </Style>
                </ListView.ItemContainerStyle>
                <ListView.View>
                    <GridView>
                        <GridViewColumn Header="קוד תחנה" DisplayMemberBinding="{Binding
StationID}"/>
                        <GridViewColumn Header="שם תחנה" DisplayMemberBinding="{Binding
StationName}"/>
                        <GridViewColumn Header="כתובת" DisplayMemberBinding="{Binding Address}"/>
                        <GridViewColumn Header="עיר" DisplayMemberBinding="{Binding
City.CityName}"/>
                        <GridViewColumn Header="תגים" Width="Auto">
                             <GridViewColumn.CellTemplate>
                                 <DataTemplate>
                                     <ItemsControl ItemsSource="{Binding Tags}">
                                         <ItemsControl.ItemsPanel>
                                             <ItemsPanelTemplate>
                                                 <WrapPanel Orientation="Horizontal"/>
                                             </ItemsPanelTemplate>
                                         </ItemsControl.ItemsPanel>
```



```
<ItemsControl.ItemTemplate>
                                <DataTemplate>
                                     <Grid Margin="4,0">
                                          <Border Background="{DynamicResource PrimaryHueMidBrush}"</pre>
                                                         CornerRadius="16"
                                                          Opacity="0.2"
                                                         BorderThickness="2"/>
                                           <TextBlock Text="{Binding TagName}"
                                                 Foreground="{DynamicResource PrimaryHueDarkBrush}"
                                                   Padding="10,5"/>
                                     </Grid>
                               </DataTemplate>
                      </ItemsControl.ItemTemplate>
                    </ItemsControl>
                   </DataTemplate>
              </GridViewColumn.CellTemplate>
            </GridViewColumn>
         </GridView>
      </ListView.View>
  </ListView>
</Grid>
        <Frame x:Name="frm" NavigationUIVisibility="Hidden"/>
    </Grid>
</Page>
```





```
<Page x:Class="Manager.AddRule"</pre>
      xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
      xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
      xmlns:local="clr-namespace:Manager"
xmlns:materialDesign="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"
      mc:Ignorable="d"
      d:DesignHeight="450" d:DesignWidth="800"
      Title="AddRule"
      Background="White"
      x:Name="myPage">
    <ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Auto" FlowDirection="RightToLeft">
        <Grid FlowDirection="RightToLeft">
            <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition Height="Auto"/>
                <RowDefinition Height="Auto"/>
                <RowDefinition Height="Auto"/>
                <RowDefinition Height="Auto"/>
                <RowDefinition Height="Auto"/>
                <RowDefinition Height="Auto"/>
            </Grid.RowDefinitions>
            <TextBlock x:Name="txtHeader" Grid.Row="0" Grid.Column="0"
                     Grid.ColumnSpan="2" Text="הוספת חוק חדש" FontSize="40" Margin="10"
                     HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"/>
                <StackPanel Grid.Row="1" Orientation="Horizontal">
                    <TextBlock FontSize="20" Margin="20, 0,15,50" Text="סם חוק" :" />
                    <TextBox x:Name="txtRuleName" FontSize="17" Margin="0, 0,20,50"
                             Width="150" Text="{Binding RuleName}"/>
                </StackPanel>
                <!-- מוצרים
                <StackPanel Grid.Row="2" Grid.Column="0">
                    <Border Padding="5,2" BorderThickness="1" Margin="20, 0"</pre>
                            Opacity="0.7" Width="Auto"
                    HorizontalAlignment="Left" BorderBrush="Black">
                        <TextBlock Text="הגבלת מוצרים" FontSize="18"
                          HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" />
                    </Border>
                    <DataGrid x:Name="dgLimitedProducts" FontSize="15"</pre>
                               Background="White" Margin="40,10,0,0"
                      CanUserAddRows="False" AutoGenerateColumns="False"
                      VerticalAlignment="Bottom">
                        <DataGrid.Columns>
                           <DataGridComboBoxColumn x:Name="productsColumn" Header="מוצר"
                                              DisplayMemberPath="ProductName"
                                              SelectedValuePath="ProductID"
                                              SelectedValueBinding="{Binding ProductID}"
                                              Width="200"/>
                            "הגבלה יומית" = DataGridTextColumn Width
                                  Binding="{Binding DailyVolume}" CanUserSort="True"/>
                            "הגבלה חודשית"=DataGridTextColumn Width="150" Header"
                                  Binding="{Binding MonthlyVolume}"/>
                            <DataGridTemplateColumn>
                                <DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
                                     <DataTemplate>
                                         <Button Click="btnDeleteLimitedProduct_Click"</pre>
                                 Style="{StaticResource MaterialDesignFlatDarkButton}">
                                             <materialDesign:PackIcon Kind="Delete"/>
                                         </Button>
                                     </DataTemplate>
```



```
</DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
            </DataGridTemplateColumn>
        </DataGrid.Columns>
    </DataGrid>
    <Button Content="סף" FontSize="20" Width="100"
          Click="btnAdd_Click" Style="{StaticResource
          MaterialDesignFlatDarkButton}"/>
</StackPanel>
<!-- תגים -->
<StackPanel Grid.Row="3" Grid.Column="0">
    <Border Padding="5,2" BorderThickness="1" Margin="20 25,20,0"</pre>
            Opacity="0.7" Width="Auto"
    HorizontalAlignment="Left" BorderBrush="Black">
       <TextBlock Text="הגבלת תגים" FontSize="18"
                  VerticalAlignment="Center"/>
    </Border>
    <ListBox x:Name="lstbTags" FontSize="15" Width="400"</pre>
             Margin="40,20, 20,20"
     HorizontalAlignment="Left"
     VerticalAlignment="Center"
     SelectionMode="Multiple"
     SelectedValue="{Binding TagID}"
     SelectedValuePath="TagID"
     DisplayMemberPath="TagName"
     Style="{StaticResource MaterialDesignFilterChipPrimaryListBox}"/>
</StackPanel>
<Grid Grid.Row="4" Margin="10,20,10,0">
    <Grid.ColumnDefinitions>
        <ColumnDefinition Width="Auto"/>
        <ColumnDefinition Width="Auto"/>
        <ColumnDefinition Width="Auto"/>
        <ColumnDefinition Width="1.5*"/>
        <ColumnDefinition Width="2*"/>
    </Grid.ColumnDefinitions>
    <StackPanel Grid.Column="0" HorizontalAlignment="Left"</pre>
                 VerticalAlignment="Center">
        <TextBlock Text="מספר התחנות האפשריות" : " FontSize="15"
                    Margin="10"/>
        <TextBlock Text="15" : מספר הרכבים המחוברים לחוק זה" FontSize="15"</p>
                    Margin="10"/>
    </StackPanel>
    <StackPanel Grid.Column="1" HorizontalAlignment="Left"</pre>
                 VerticalAlignment="Center">
        <TextBlock FontSize="15" Margin="10" Text="{Binding
                    RelatedStationsCount, ElementName=myPage}"/>
        <TextBlock FontSize="15" Margin="10" Text="{Binding}
                   RelatedCarsCount, ElementName=myPage}"/>
    </StackPanel>
```



```
<StackPanel Grid.Column="2" HorizontalAlignment="Center"</pre>
                                  VerticalAlignment="Center">
                         <Button Margin="5" Style="{StaticResource</pre>
                                  MaterialDesignFlatButton}">
                             <materialDesign:PackIcon Kind="ArrowLeft" Height="20"</pre>
                                         Width="40" HorizontalAlignment="Center"/>
                         </Button>
                         <Button Margin="5" Style="{StaticResource</pre>
                                  MaterialDesignFlatButton}">
                             <materialDesign:PackIcon Kind="ArrowLeft" Height="20"</pre>
                                   Width="40" HorizontalAlignment="Center"/>
                         </Button>
                     </StackPanel>
                     <StackPanel Grid.Column="3" Grid.ColumnSpan="2"</pre>
                                  Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Right"
                                  Margin="20,40,20,0">
                         <TextBlock x:Name="txtErorr" Foreground="red" FontSize="15"
                                     Text="יש למלא את כל השדות" VerticalAlignment="Bottom"
                                     Visibility="Hidden" Margin="10"/>
                         <Button x:Name="btnSave"</pre>
                                  Click="btnSave_Click"
                                  Style="{StaticResource SaveButtonStyle}"/>
                         <Button x:Name="btnCancel"
                                  Click="btnCancel_Click"
                                  Style="{StaticResource CancelButtonStyle}"/>
                     </StackPanel>
                 </Grid>
            </Grid>
    </ScrollViewer>
</Page>
```




מדריך למשתמש


ממשק לקוח לקוח יקר


בס"ד

אפליקציית "מערכת לניהול תדלוק אוטומטי לציי רכב" תוכננה במיוחד כדי שתוכל לאפשר לעובדיך שירות תדלוק אוטומטי ולנהל ולשלוט בהוצאות הדלק של העובדים באמצעות הרשאות תדלוק והגבלות פר עובד / קבוצת עובדים. וכן לקבל מידע מרוכז באמצעות דוחות תקופתיים אודות צריכת הדלק של העובדים בצורה נוחה ויעילה.












ע"י לחיצה בלחצן העדכון מגיעים לדף זה







הפעולה
































ממשק מנהל מנהל יקר


אפליקציית הניהול מיועדת לסייע לך לאפשר חבילת תדלוק למנהלי ציי רכבים -ע"י הקמת ציי רכבים חדשים + יצירת חשבון למנהל הצי, לקבוע הנחות עבור צריכת דלק / מוצרים בתחנות, וכן להפיק דוחות פעילות תקופתיים.




















































סימולטור תדלוק



רפלקציה

נהנתי מאד מבנית הפרויקט ומהלמידה הנרחבת במהלך כל הבניה,

לא מעט מהידע שצברתי הוא באמצעות סיוע לחבֶרות שנתקלו בשגיאות או אתגרים שונים (חלקם מורכבים).

ואולי הכי חשוב, למדתי כיצד לחפש ולאתר פתרונות לבעיות.