Design Workspace 竞品调研

> 调研时间：2026-10-12 用途：方案评审的论据部分，为「我们该做什么、不做什么」提供外部参照 结论强度声明：本文对第三方产品的功能描述来自公开评测文章与官方页面，属第三方观点，非厂商宣称；标注为「未验证」的部分需实测确认

---

0. 结论先行：市场空白在哪

调研下来，**「AI 生成界面」这个能力已经高度同质化，五家主流产品都能做到 60 分。**

真正的空白不在生成能力，在三处：

空白	现状	为什么难做
① 产物的身份与状态	多数产品「生成完就结束」，没有明确区分"Agent 干完了"和"人批准了"	需要引入审批语义，且会暴露"Agent 判断不等于用户判断"这个事实
② 精修路径	生成后细修受限，实际路径是重新 prompt	重新生成不可预测，用户失去控制感
③ 可评审性	界面是运行时组装的，**静态评审这个动作本身失效**	需要把评审对象从画布换成规则和状态机，协作方式要重做

我们的机会点不在「也能生成」，而在「生成之后的那 60–100 分」。

---

1. 竞品五路线定位矩阵

按「Agent 活在哪、产物落在哪」两个维度分，可以清楚看出各自的取舍：

产品	Agent 位置	产物落点	路线本质	版本历史
Figma agent / Make	画布上+ 左侧栏	留在 Figma 文件内	**AI 是画布的附加**，结构最成熟	✅ 自动可恢复版本
Google Stitch	无限画布上，跨项目历史推理	导出 Figma / 前端代码	**AI 原生画布**，多屏探索最快	⚠️ 迭代留在画布，无保留期
Claude Design	对话 + 画布直改	对话 → 产物 → handoff Claude Code	**对话驱动**，handoff 最强	❌ 无
GPT-6 智能界面	对话内	对话内临时交互界面	**界面即答案**，组件库兜底	❌ 无（临时产物）
v0 / Lovable	代码编辑器	可运行代码	**你在改代码不是设计**	Git 天然有
Framer 3.0	活网站项目上	活的网站	**Agent 直接改生产资产**	✅ 快照（5分钟/小时/日）
MagicPath 2.0	多 Agent 并行	协作画布 + 代码	**人机同在画布**	未验证

这张矩阵最重要的一条判断

「Agent 应该住在哪里」是各家真正的分歧点，也是最有效的分类轴。

- **画布原生派**（Figma、Stitch、MagicPath）：认为画布是设计品味显形的地方，Agent 应该住在画布上。
- **对话驱动派**（Claude Design、GPT-6）：认为入口应该是自然语言，画布只是承载。
- **代码原生派**（Pencil、v0）：画布只是代码的皮肤，真正的产物在repo 里。
- **生产资产派**（Framer）：Agent 直接动上线的东西。

> **对我们的启示**：选哪条路不是品味问题，是**产品定位问题**。我们目前站在「对话驱动 + 产物独立」这个位置——对话是入口，产物是独立的、有状态的一等公民。这个位置目前**没有强占者**，但需要说清楚为什么不跟 Framer 那种「直接改生产资产」的路。

2. 逐个拆解：能力与短板

2.1 Figma agent / Figma Make —— 结构最成熟

2026 年的两个动作值得注意： – 3月：开放 MCP server 和 skills 体系，让第三方 Agent 能在画布上创建/编辑组件、应用变量、用团队自己的设计系统 – 5月20日：推出第一方 Figma agent，同时住在画布和左侧栏，能跨层批量编辑、应用团队设计系统、把书面反馈转成具体改动

还加了 Code to Canvas（把 AI 生成的代码转成可编辑的 Figma 图层）。

优势：多人协作成熟、版本历史完整（自动可恢复）、生态最厚。

短板：

> 「agent 只有它拿到的文件那么好。结构良好的 token 和组件产出干净结果，结构差的文件产出同样差的行为。」

这条警告对我们的方案有直接约束：**我们的参数面板如果只是让用户调数值，那它只是给烂设计加滤镜，不解决结构问题。** 参数必须绑定语义层（见 PRD 章节）。

2.2 Google Stitch —— 速度最快，精修最难

优势： – 实时 agent，能跨项目完整历史推理（不只是最后一次prompt） – 一次 prompt 最多 5 个关联屏 – 7 种代码导出格式（HTML/CSS/Tailwind/Vue/Angular/Flutter/SwiftUI） – 免费，350 次/月+ 200 次实验额度 – DESIGN.md 可复用设计规则、MCP server、语音驱动批评 – 实时多人协作已上线

短板（三条，每条对我们都有含义）： 1. **精修只能重新 prompt**——字体或背景不对，实际路径是重新生成而非调整 2. **用Google 自有模型而非你的组件库**，所以输出会显得通用 3. **多屏一致性仍需精心提示**；导出路径偏向 Firebase（生态锁定） 4. Labs 级，可靠性未达生产

第2 条最关键：这恰好印证了 Intelligent UI 那条结论——**平台预置组件库是为了保证下限**。Stitch 缺的就是这个下限。

2.3 Claude Design —— 对话驱动派的最强形态

当前能力（2026-10 状态，已在付费档Beta）： – Prompt 生成：产品线框、应用界面、落地页、交互原型、PPT、one-pager、营销视觉 – 对话 + 画布直改 + 评论区域编辑，三种精修路径并存 – **导入代码库和设计系统**，让新产出follow 现有颜色/字体/组件 – 独立 claude.ai/design 工作区、移动端查看 – 导出：zip / PDF / PPTX / 独立 HTML / connectors – handoff Claude Code 是最强路径

评分（第三方评测）：评审速度 9/10、直接编辑 8/10、设计系统支持 8/10、handoff 8/10、**Figma 工作流 5/10、协作与历史 5/10**

短板： – ❌ 无原生 Figma 导出 – ❌ **无版本历史** – ⚠️ 多人协作基础级 – ⚠️ Claude artifact 有访问门槛——别人打开需要 Claude 账号（Stitch 导出无此限制）

注意「设计系统支持 8/10」这个分数的含义：它读的是代码库，不是原生 Figma 组件。**导入 ≠ 编辑**，这一点在评审里容易被误解。

2.4 GPT-6 智能界面 —— 官方定调的那条路线

三条判据、三条设计决策已在前期调研中整理完毕，这里只记与竞品比较相关的两点：

- **组件库 + 流式编译器是平台能力**：等于承认「模型自由生成的 UI 不可信，必须用受控组件兜底」
- **明确保留「纯文字就够」这一档**：不是全量替换文本

短板：无版本历史、无 Figma 导出、开发者侧未开放组件库和编译器。

2.5 Framer 3.0 —— 最直接的威胁，必须重点看

2026-06-16 发布，能力： – Agent 直接作用于活的网站项目——编辑页面、组件、样式，**同时更新 CMS 内容和 SEO 设置**，都是原生可编辑的改动，不是静态 mockup – **Branching：允许团队在发布前评审并对比 Agent 的改动**← 这直接占了我们的「定稿」位置 – 支持外部 agent（Claude、Codex、Cursor） – 版本快照：初期每5分钟，之后每小时，再之后每天

> 联合创始人的原话很值得记：**「画布，不是文本框，才是设计品味真正显形的地方。」**

它的范围更窄（是网站平台，不是通用产品设计工具），但**前提假设和我们完全一致**——Agent 改的东西应该是原生可编辑的、应该有人工把关的环节。

这条竞品对我们的三点冲击： 1. **Branching 证明「发布前评审 Agent 改动」是行业共识需求**，不是我们臆想的 2. 它的快照策略（5 分钟→小时→日）证明**版本管理的粒度可以随信任度递减** 3. 它把「Agent 改生产资产」做成了现实，我们不能再假设「产物只是原型」

2.6 补充：两个正在起来的产品

- **MagicPath 2.0**：实时多人画布，人和多个 Agent 有可见 presence 并行协作。被称为「设计界的Cursor 时刻」。⚠️ 历史上缺 Figma 导出，credit 计费易失控。
- **Pencil（code-native）**：`.pen` 设计文件是开放 JSON，放在 Git repo 里，跑本地 MCP server 让 Claude Code / Cursor / Codex 直接读写画布。**画布和代码库是同一个工作区**，保真度因此更高。

> Pencil 这条路线对我们的启示：它把「产物可被 Agent 理解」做到了极致——因为产物本身就是结构化 JSON。这印证了我们砍掉「画布直接拖拽」的理由。

---

3. 横向能力对比

评级说明：✅ 有且成熟 · ⚠️ 有但受限 · ❌ 无 / 未见

能力	Figma	Stitch	Claude Design	GPT-6	Framer	我们
多版本历史	✅	⚠️	❌	❌	✅	**设计目标：** ✅
Agent 改动评审关卡	❌	❌	❌	❌	✅ Branching	**设计目标：** ✅
明确的人工批准态	⚠️	❌	❌	❌	⚠️	**设计目标：** ✅
组件/设计系统约束	✅ 最强	❌ 通用输出	⚠️ 读代码库	✅ 平台组件库	✅	**规划中**
多尺寸响应式	⚠️ 手工	⚠️ 需提示	✅	✅	✅	✅ **内置视口**
语义层产物	✅	❌	⚠️	✅	✅	**规划中**
导出 Figma	✅	✅	❌	❌	⚠️	**待定**
多人协作	✅ 最强	⚠️ 新上线	⚠️ 基础	⚠️	⚠️	**未决**
静态精修	✅	❌ 需重新 prompt	⚠️	⚠️	⚠️	**设计目标：** ✅

从表里能读出一条行业规律：越靠近「生产资产」的产品（Figma、Framer），版本和协作越成熟；越靠近「对话临时产物」的（GPT-6、Claude Design），版本管理越空白。

> **这不是巧合——临时产物不需要版本管理，因为没人指望它活过这次对话。**
> **我们的定位是「产物要留下来」，所以版本管理不是加分项，是入场券。**

4. 三条行业级风险（与我们直接相关）

风险 1：AI slop —— 同质化、硬编码、无语义层

病症	表现	对我们的约束
同质化	圆角卡片 + 紫渐变 + 默认字体	参数面板不能是「换配色」，得是语义级选择
硬编码	`#3B82F6` 直接写死	参数必须写入 token，产出禁止裸色值
无语义层	用色值而非 `primary-action` 引用	图层树的名字就是语义层的入口

风险 2：适应性界面无法被静态评审

> 「一个对每位用户都不同的界面，是一个你无法在静态 mockup 中完全看见的界面。设计从画屏幕，转向定义规则、状态和护栏。」

推论：**「评审一个设计」这个动作本身失效了。** 评审对象必须是规则、组件契约和状态机。

这一条直接影响我们的汇报策略：如果我们的方案里还以「看画布」作为主要评审手段，评审人当场就会质疑。**参数面板和图层树其实才是评审对象，画布只是预览。**

风险 3：Figma MCP 的放大效应

> 「一个脏文件不会因为 agent 能读它就变成产品就绪的界面——它只是更快地产出了脏实现。」

对我们的直接约束：如果参数面板做得像 Photoshop 滤镜 sliders，那它就是给烂设计加滤镜。**参数必须约束结构，而不只是外观数值。**

---

5. 可借鉴的具体做法（已验证，有数据支撑）

来源	做法	为什么值得抄
Indeed	77 个组件转结构化 JSON，对比长篇Markdown，1000+ prompt 测试	**JSON 准确率更高且每次查询省约 80% token**
IBM Carbon	另设 **Carbon for AI** 独立 token 集	不让 AI 产出伪装成人做的，而是**诚实标记哪些是模型生成的**
GitHub Primer	Agent **只能开 issue，禁止合并**	「AI 参与贡献」时人在回路的样板
Framer	快照粒度随信任度递减（5分钟→小时→日）	版本管理不必一步到位
Shopify Polaris	一方 dev MCP server暴露给 Cursor / Claude	让 AI 产出结构上不漂移

Carbon for AI 是这里最值得学的决策：它不试图让 AI 产出看起来像人做的，而是给 AI 产出打上**诚实的标记**，让混排内容可辨识。这与「AI slop」形成对照——**不是消灭痕迹，而是让痕迹可读。**

工程约束（可直接抄）：token 优先禁硬编码 / 默认无障碍（对比度 ⩾4.5:1）/ 强制响应式变体 / headless core + styled shell / JSON 数据契约 / CI 质量门禁。有对照案例实测：审计缺陷降 60%、提交时间降 18%、实现提速 38% 且零色值违规。

6. 我们的差异化定位（评审时的主张）

一句话：我们不做「更会画界面的 agent」，我们做**能积累的设计工作台**。

三条具体主张，每条都对应竞品的一个空白：

主张	对应的竞品空白	具体做法
产物是一等公民	Claude Design / GPT-6 都无版本历史	产物库常驻、状态机四态、版本永不覆盖
人工批准是唯一入场券	除Framer Branching 外几乎无人做显式批准态	`approved` 只能由用户点击产生，Agent 有建议权无批准权
参数是语义级，不是滤镜	Stitch 精修只能重新 prompt	参数绑定 token与图层，不是颜色滑块

明确不做的（同样重要）

不做	理由
无限画布	AI 生成的是有业务边界的页面，配无限画布会让人误以为是画图工具，期望落差比没有更糟
画布直接拖拽改布局	会让产物变成「Agent 读不懂的半成品」，下一轮迭代必然发散。代价是做不了像素级精修——但像素级是 Figma 的战场
Agent 多候选暴露给用户	每轮堆进版本树，产物栏会变成垃圾场。多方案探索应在Agent 侧完成
无限画布协作（v1）	多人协作的 approved 归属是真难题（见 PRD 未决问题），v1 明确不做

7. 一条最该记住的外部评价

> 「这些工具让第一稿更便宜了，但它们不消除批判的需要。除非设计师把工作推过『第一个可接受版本』，否则预期得到的是泛泛的层级、单薄交互逻辑、别扭的状态，以及视觉上的雷同。」

这句话应该直接放进汇报的开场。 它一句话说清了为什么「能生成界面」不等于「能替代设计工作」——也为我们的产品定位提供了合法性：我们卖的不是第一稿，是**从第一稿到定稿的那段路**。

8. 参考来源

官方 – Figma 2026-03 MCP/skills 开放、2026-05-20 第一方 agent 与 Code to Canvas – Google Stitch 2.0 / I/O 2026 更新 – OpenAI《让每个人都能使用 GPT-6 和智能界面》2026-10-07

第三方评测 – Anima《Claude Design Review (2026)》（含分维度评分） – Justin McKelvey《Google Stitch Review 2026》 – Musemind《18 Best AI Design Tools for UI/UX Designers in 2026》（含额度/价格/模型清单） – Progress《Designing on the Canvas, with Agents》（竞品分类框架来源） – UXMagic《8 Claude Design Alternatives in 2026》

行业分析 – Contrast UX、Innovalogic、thecrit.co、Groto、AI App Builder