

研究路线稿

AI Design Agent

从生成 Demo 到可信交付

产品扫描 · AI 边界 · 工作区路径 · 单点 Feature

核心判断

设计工作区要让产物能被找到、比较、修改、审阅和移交。
开放题建议深入“交付前设计核验”，建立可信的交付状态。

测试题的目标与现状

Task 1: 为一次 Design 任务完成后的结果设计工作区，覆盖查看、预览、编辑、跨产物管理和交付。

Task 2: 选择一个最值得新增的 Design Feature，讲清用户问题、机制、交互与价值。

题面指定的当前主产物是 HTML；输入可能是自然语言、截图、Figma、PRD 和代码。因此建议以可运行 HTML 项目为主版本，其他文件作为从同一版本派生的交付物。

先避开已上线能力的重复提案

AutoClaw 2026 年 8 月的官方说明已列出需求澄清、聊天和评论修改、画布微调、多设备预览，以及 ZIP、HTML、Markdown、PDF、PNG、PPTX 导出。[S1] 这意味着方案重点应放在**任务后的产物组织、版本追踪、转换质量和交付状态**。公开资料尚不能确认客户端实际信息架构及其使用质量。

设计判断

对象	建议定义	解决的疑问
主产物	可运行 HTML/CSS/JS 与资源	当前真正能预览和继续修改的是什么？
设计版本	方向、版本、页面、状态、设备的组合	我现在看到的是哪一个方案？
派生产物	Figma 可编辑层、ZIP、PNG、PDF、 分享链接	这份文件来自哪个版本，能做什么？
交付快照	固定版本、清单、检查结果和已知问题	发出去后还能否追溯与复现？

“可交付”的判断：接收人知道用途、版本、可编辑程度、交互范围和未解决问题；静态截图或一个 ZIP 文件本身不足以保证可直接进入研发。

成熟产品如何连接生成、修改与交付

以下为官方页面明确描述的能力，右侧为对测试题的设计启发；并非逐款深度实测。

产品	可确认的能力	借鉴重点
AutoClaw [S1]	澄清需求；对话/评论/画布改；多视图预览；多格式导出	避免重复功能，补上跨任务的产物秩序
Figma Make [S2—S4]	Figma frame 输入；交互原型；点选和属性编辑；预览转可编辑层；部分代码流程支持分支	代码预览与设计图层需要清晰转换关系
Figma Agent / FigJam [S5—S6]	画布原生设计层；流程与状态；协作图和内容归纳	保留早期决策与上下文
Google Stitch [S7—S8]	文本/图像/设计文件/代码输入；UI 与代码输出；Figma 交接	输入不能只在任务启动时存在
v0 [S9—S10]	运行预览中点选元素、调属性和提示；应用为新版本	待应用、差异和回退要明确
Lovable / Bolt [S11—S14]	可视化局部修改；版本书签；项目中途导入 Figma frame	增量修改要保留旧版本与已有工作
Framer / Webflow [S15—S16]	AI 初稿后继续在画布精修、管理响应式页面	设计师需要可控的精细编辑

从 17 款产品抽取的能力地图

产品	可确认的能力	借鉴重点
Relume / Uizard [S17–S19]	站点地图、线框、风格指南；提示词和截图生成多屏设计	区分结构草案与高保真交付
Canva Code [S20]	提示词/模板/HTML 输入；在原生编辑器继续改	HTML 进入可编辑设计是明确需求
Anima [S21]	Figma 设计转 HTML、React，并考虑设计系统	代码格式和组件对照影响开发接手
Builder [S22–S23]	Figma 与真实代码组件映射；结合设计系统、数据与 API	高质量交付依赖项目上下文
UXPin Merge [S24]	使用真实代码组件做设计原型	组件一致性比表面像素更重要
Adobe Firefly [S25]	视觉素材生成、填充和进入编辑工具处理	素材应与 UI 页面分别管理

功能地图：六段连续工作

阶段	常见功能
输入与理解	Brief、PRD、截图、Figma、设计系统、代码、品牌素材
生成与探索	流程、线框、多屏 UI、视觉方向、响应式、交互、代码
预览与判断	设备与状态切换、真实/模拟数据、方向比较、评审
修改与控制	对话、选区提示、属性编辑、拖拽、token、撤销和回退
协作与组织	项目、任务、方向、版本、评论、责任和决策记录
交付与延续	代码包、可编辑层、图片/PDF、分享链接、规范与检查记录

AI 能完成什么，设计师还必须判断什么

产物	AI 适合承担	必须显式保留的判断
任务与流程	总结 PRD、提示缺项、给候选流程	需求冲突、优先级、真实用户适配
界面与原型	多方向初稿、响应式布局、交互演示	品牌辨识、内容可读性、极端状态
局部修改	选区修改文字、样式、结构	意外波及、全局组件或 token 破坏
可编辑设计稿	HTML/截图抽取图层与样式	组件语义、布局约束和交互可能有损
开发交付包	整理代码、资源、状态表与说明	架构、维护性、安全与上线验收

传统设计与 AI 辅助设计的关键变化

传统路径通常由设计师读需求、画线框、逐层编辑、截屏评审、整理标注并交付。AI 将生成速度提高后，团队反而更需要回答：**哪份结果被确认？为什么选它？修改影响哪里？导出的几个文件是否一致？**

建议将能力状态分成三类：**自动可完成**（例如生成缩略图）、**AI 提议后人工确认**（例如替换全局组件）、**仅提供辅助证据**（例如判断是否真正满足用户需求）。不应把它们都写成“已完成”。

Design 工作区：一条完整体验路径

典型场景：设计师根据成员邀请流程的 PRD、旧 Figma 页面、品牌 token 和现有代码，收到 Agent 生成的桌面/移动端 HTML 初稿。目标是在一个工作区内把它修改到可评审、可交给前端继续实现。

步骤	设计师动作	工作区需要反馈
1 进入	从完成通知进入任务	所有页面、方向、主产物与未确认假设
2 浏览	切页面/设备/状态，对比 A/B 和版本	当前确认版本、差异与修改摘要
3 修改	选择元素，小改属性，大改用 Agent	草案预览、作用范围、应用后新版本
4 评审	PM 在具体页面状态留言	评论锚点、责任与旧版本留痕
5 交付	选接收对象并生成快照	固定版本、可编辑度、检查结果和已知问题

信息架构与布局

项目 → 设计任务 → 设计集 → 方向 → 版本 → 页面/状态 → 交付快照。左栏放任务与产物树；中央放可交互预览及对比；右栏随当前选中对象切换对话、属性、评论、核验。顶部固定项目、方向、版本、任务状态和交付入口。

关键异常：预览依赖缺失、生成部分失败、外部 Figma/代码已更新、改动冲突、HTML 转设计稿有损、旧评论锚点失效、导出失败。

路径验收：首次使用的设计师能找到全部页面和当前版本，完成一次局部改动与回退，并将指定版本连同未完成项交给 PM 或研发。

推荐深入：交付前设计核验 Agent

用户问题：生成和局部修改已经很快，但发给 PM 或研发前，设计师仍要逐页检查遗漏状态、断点、品牌规范、交互与导出一致性。

Auto Design 已支持聊天式检查信息层级、可读性与易用性。[S1]
新能力聚焦拟交付版本的结构化核验、可定位证据、修复前后对比与结论留存。

核心机制：围绕拟交付版本生成带证据的核验卡。每张卡都绑定具体页面/设备/元素，并显示预期依据、实际表现、风险和修复建议。设计师在独立草案中让 Agent 修复，比较前后，再接受或记录例外。

动作	界面与系统反馈
准备交付	读取当前版本、PRD、设计系统与页面状态
查看问题	按严重程度排列核验卡，预览中标出证据位置
修复对比	Agent 在草案中修复，展示桌面/移动前后变化
确认结果	设计师接受、忽略或留待研发确认
冻结快照	交付包标记已验证、待确认、已知问题

选题取舍

HTML→Figma 可编辑稿价值高，但任意 HTML 的组件、约束与交互难保证无损；多人实时共创有明显协作价值，但权限与冲突范围过大。交付核验与现有生成、预览、修改、导出天然相连，能在测试题中讲清一个具体结果：**可信的交付状态**。

边界：布局溢出、缺失资源、基础对比度与路径覆盖可自动检查；品牌气质、用户适配和业务策略只能提供证据，由设计师判断。

从研究稿走向最终设计交付包

阶段	需要完成的决定与产物
1 现状核查	实测客户端、修正现状能力图，明确目标设计师及 HTML 主数据模型
2 场景与结构	确定成员邀请场景、任务流、产物结构、版本/状态定义
3 工作区设计	信息架构、低保真流程、五个关键画面与失败状态
4 Feature 深入	核验卡机制、交互、人工边界、成功指标
5 验证和整理	任务走查、修改记录、最终方案、过程材料、MD/PDF/源文件包

本版结论的证据范围

调研依据为 2026-09-29 前可访问的官方公开页面；目前尚无 AutoClaw 客户端实测、设计师访谈或内部数据。因此具体痛点优先级和方案可用性仍需实测试验证。完整竞品矩阵、AI 边界表、路径细节与来源 URL 收录在同包 Markdown。

主要官方资料

- [S1 AutoClaw Auto Design](#)
[S2—S4 Figma Make](#)
[S5—S6 Figma Agent / FigJam AI](#)
[S7—S8 Google Stitch](#)
[S9—S10 v0 Design Mode](#)
[S11—S12 Lovable](#)
[S13—S14 Bolt](#)
[S15 Framer](#)
- [S16 Webflow](#)
[S17—S19 Relume / Uizard](#)
[S20 Canva Code](#)
[S21 Anima](#)
[S22—S23 Builder](#)
[S24 UXPin Merge](#)
[S25 Adobe Firefly](#)