

작품명:핀블(PIN-traVEL)

테스트 결과서

제출일: 2026-06-08(월)

팀명	개발6팀		
팀구성	구분	이름	역할
	팀장	고관우	시스템 설계 및 통합
	팀원	박성호	UI/UX 구현
	팀원	정준한	서버 데이터 제공 및 협업 패키지 구현
	팀원	최준서	서버 일정 생성 및 협업 패키지 구현



목포해양대학교
MOKPO NATIONAL MARITIME UNIVERSITY

목 차

1. 개요	3
1.1 작품 소개	3
1.2 주요 기능	4
2. 테스트 결과	5
2.1 로그인 요구사항 테스트 결과	5
2.2 회원가입 요구사항 테스트 결과	6
2.3 로그아웃 요구사항 테스트 결과	7
2.4 맵 기반 탐색 및 장소 조회 요구사항 테스트 결과	7
2.5 여행 일정 생성 요구사항 테스트 결과	10
2.6 여행 일정 HTML 파일 생성 요구사항 테스트 결과	11
2.7 동시 협업을 위한 세션 생성 요구사항 테스트 결과	12
2.8 축제 달력 열람 요구사항 테스트 결과	13
2.9. 마이페이지 요구사항 테스트 결과	14

1. 개요

1장 개요에서는 “핀블”의 소개와 주요 기능에 대해 나열한다.

1.1. 작품 소개

“핀블”은 사용자가 구체적 탐색 없이 지도를 보는 것만으로 여행 장소와 관광지 정보를 직접 결정하고 알 수 있도록 도와주는 직관적 웹 기반 서비스이다. 사용자가 선택한 장소를 바탕으로 이동 경로와 교통 정보가 포함된 일정을 자동 생성하며, 특히 동시 협업 세션 공유를 통해 다수의 사용자가 동일한 지도 위에서 동선과 정보를 실시간으로 조율할 수 있는 협업 환경을 제공한다. 이를 통해 파편화된 정보 탐색과 소통의 번거로움을 해결하고, 여행 계획의 전 과정을 직관적이고 유기적으로 통합되도록 보장한다.

이 테스트 결과서는 테스트 계획서를 기반으로 각 모듈들이 잘 동작하는지 검증하고 프로젝트의 성공 여부를 판단하기 위한 통합 자료로써 활용하는 것을 목적으로 한다.

1.2. 주요 기능

1.2.1 정보 요약형 핀 기반 탐색 및 축제 기간 필터를 통한 관심 장소 선택

- 관광지 및 축제 정보를 말풍선 형태 정보 요약형 핀으로 지도 위에 시각화
- 장소명과 요약 설명 동시 제공을 통한 직관적 정보 파악 지원
- 검색 없이 지도를 스캔하여 장소를 발견하는 탐색 중심 UI 구현
- 선택 장소 추가·삭제 및 보관이 가능한 '장바구니' 기능 제공
- 축제 기간 필터 기능을 통해 특정 날짜에 진행 중인 축제만 표시

1.2.2 사용자 맞춤형 여행 계획 수립

- 사용자가 장바구니에 담은 관광지·축제 장소를 기반으로 여행 일정 생성
- 각 장소간 이동 간 예상 소요 시간 산출 및 지도 위 이동 경로 시각화
- 선택 장소 주변의 식당·숙소 등 추가 방문 후보를 추천
- 사용자 선택과 시스템 추천을 결합한 하이브리드 방식의 일정 생성 지원

1.2.3 동시 협업 여행 계획

- URL 공유를 통한 동일 세션 내 다수 사용자 동시 접속 지원
- 호스트 핀 선택 및 해제 상태가 모든 참여자 화면에 실시간 반영
- 모든 참여자 마우스 커서 위치를 공유하여 시각적 의사소통 강화

1.2.4 일정 공유를 위한 파일 생성

- 완성된 일정을 HTML 파일 형태로 생성
- 카카오톡·디스코드 등 메신저를 통해 일행에게 쉽게 전달할 수 있도록 설계

1.2.5 축제 일정 달력

- 월별 주요 축제와 행사를 날짜별로 확인할 수 있는 달력 뷰 제공
- 달력 내 장소 선택 시 해당 지역 중심 지도 화면으로 즉시 전환

1.2.6 마이페이지

- 사용자가 생성한 일정들의 기록을 출력
- 각 일정들의 출발일, 여행 지역, 인원 수 등을 표시

2. 테스트 결과

2장 테스트 결과에서는 요구사항서와 테스트 계획서에 기술된 모든 기능들에 대한 테스트 결과를 표로 나열한다.

2.1. 로그인 요구 사항 테스트 결과

테스트 케이스 ID	요구사 항 ID	테스트 조건	테스트 데이터	예상 결과	테스트 결과	구현/ 테스트
TC-1-1-1	UC1-REQ-1: 로그인 검증	로그인 페이지에 진입	등록된 아이디 / 올바른 비밀번호 (예: ID: user01, PW: abc12345)	시스템은 로그인 성공 응답을 반환한다.	성공	고관우/ 박성호, 정준한, 최준서
TC-1-1-2	UC1-REQ-1: 로그인 검증	로그인 페이지에 진입	등록된 아이디 / 잘못된 비밀번호 (예: ID: user01, PW: wrong123)	시스템은 로그인 실패 응답을 반환한다.	성공	고관우/ 박성호, 정준한, 최준서
TC-1-1-3	UC1-REQ-1: 로그인 검증	로그인 페이지에 진입	등록되지 않은 아이디와 잘못된 PW (예: ID: nameuser PW: 12345!)	시스템은 로그인 실패 응답을 반환한다.	성공	고관우/ 박성호, 정준한, 최준서
TC-1-1-4	UC1-REQ-1: 로그인 검증	로그인 페이지에 진입	등록되지 않은 아이디와 올바른 PW (예: ID: nameuser PW: abc12345)	시스템은 로그인 실패 응답을 반환한다.	성공	고관우/ 박성호, 정준한, 최준서
TC-1-2-1	UC1-REQ-2: 로그인 오류 처리	사용자가 로그인 정보를 입력하고 로그인 버튼을 클릭	등록된 아이디 / 잘못된 비밀번호 (예: ID: user01, PW: wrong123)	시스템은 "아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다."와 같은 오류 메시지를 출력한다.	성공	고관우/ 박성호, 정준한, 최준서

TC-1-2-2	UC1-REQ-2: 로그인 오류 처리	사용자가 로그인 정보를 입력하고 로그인 버튼을 클릭	등록되지 않은 아이디와 잘못된 PW (예: ID: nameuser PW: 12345!)	시스템이 "아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다."와 같은 오류 메시지를 출력한다.	성공	고관우/박성호, 정준한, 최준서
TC-1-2-3	UC1-REQ-2: 로그인 오류 처리	사용자가 로그인 정보를 입력하고 로그인 버튼을 클릭	등록되지 않은 아이디와 올바른 PW (예: ID: nameuser PW: abc12345)	시스템이 "아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다."와 같은 오류 메시지를 출력한다.	성공	고관우/박성호, 정준한, 최준서

2.2. 회원가입 요구 사항 테스트 결과

테스트 케이스 ID	요구사항 ID	테스트 조건	테스트 데이터	예상 결과	테스트 결과	구현/테스트
TC-2-1-1	UC2-REQ-1: 아이디 검증	회원가입 페이지에 진입	고유한 ID (예: ID: user01)	시스템은 사용 가능한 ID 라고 표시한다.	성공	고관우/박성호, 정준한, 최준서
TC-2-1-2	UC2-REQ-1: 아이디 검증	회원가입 페이지에 진입	고유하지 않은 ID(예: ID: user)	시스템은 사용 불가능 ID 라고 표시한다.	성공	고관우/박성호, 정준한, 최준서
TC-2-2-1	UC2-REQ-2: 비밀번호 검증	회원가입 페이지에 진입	8글자 이상의 비밀번호 (예: PW: abcD12345)	시스템은 사용 가능한 PW 라고 표시한다.	성공	고관우/박성호, 정준한, 최준서
TC-2-2-2	UC2-REQ-2: 비밀번호 검증	회원가입 페이지에 진입	8글자 미만의 비밀번호 (예: PW: abc45)	시스템은 사용 불가능 PW 라고 표시한다.	성공	고관우/박성호, 정준한, 최준서
TC-2-3-1	UC2-REQ-3: 정보 저장	사용자가 모든 정보를 입력하고 회원가입 버튼을 클릭	고유한 ID와 8글자 이상의 비밀번호(예 ID: user01, PW: abcD12345))	데이터베이스에 데이터가 정상적으로 저장된다.	성공	고관우/박성호, 정준한, 최준서

2.3. 로그아웃 요구 사항 테스트 결과

테스트 케이스 ID	요구사항 ID	테스트 조건	테스트 데이터	예상 결과	테스트 결과	구현/ 테스트
TC-3-1-1	UC3-RE Q-1:로그 아웃 요 청	사용자가 로그인된 상태	로그아웃 버 튼 클릭	시스템은 로그아웃 요청을 정상적으로 수신하고 로그 를 출력한다.	성공	고관우/ 박성호, 정준한, 최준서
TC-3-2-1	UC3-RE Q-2:인증 정보 삭 제	사용자가 로그인된 상태에서 로그아웃 버튼을 클 릭한 상태	유효한 사용 자 세션 또 는 토큰	시스템은 해당 사용자 세 션 또는 토큰을 삭제한다.	성공	고관우/ 박성호, 정준한, 최준서
TC-3-3-1	UC3-RE Q-3:상태 전환	사용자의 로그아웃 이 정상처 리된 상태	없음	시스템은 사용자를 로그인 페이지로 이동시킨다.	성공	고관우/ 박성호, 정준한, 최준서

2.4. 맵 기반 탐색 및 장소 조회 요구 사항 테스트 결과

테스트 케이스 ID	요구사항 ID	테스트 조건	테스트 데이터	예상 결과	테스트 결과	구현/ 테스트
TC-4-1-1	UC4-RE Q-1:지도 UI 렌더 링	사용자가 지도 화면 에 진입 (유효한 API 키 설 정)	없음	네이버 지도 API를 기반으 로 지도 UI가 정상적으로 화면에 표시된다.	성공	박성호/ 고관우, 정준한, 최준서
TC-4-2-1	UC4-RE Q-2:지역 기반 요 청 처리	사용자가 지도 이동 /확대/축 소 후 동 작을 멈춘 상태	현재 화면의 중앙 좌표	클라이언트가 해당 좌표를 서버로 전송한다.	성공	박성호/ 고관우, 정준한, 최준서
TC-4-2-2	UC4-RE Q-2:지역 기반 요 청 처리	사용자가 지도 이동 /확대/축 소 후 동	없음	지도 이동이 완전히 멈추 기 전까지 좌표 데이터를 서버로 전송하지 않는다.	성공	박성호/ 고관우, 정준한, 최준서

		작을 멈추지 않고 진행중인 상태				
TC-4-3-1	UC4-REQ-3:지역 내 콘텐츠 조회	서버가 정상 동작 중이며, 관광지/축제 데이터가 DB에 저장되어 있는 상태	특정 좌표 범위	서버는 해당 좌표를 통해 지역을 식별하고 해당 지역의 모든 데이터를 반환한다.	성공	정준한/ 고관우, 박성호, 최준서
TC-4-4-1	UC4-REQ-4:정보 요약 형식 생성	클라이언트가 핀 템플릿을 보유하고 있으며, 현재 경계 좌표에 포함되는 관광지 및 축제 정보를 서버로부터 전달 받은 상태	특정 경계 좌표에 포함되는 관광지/축제 요약 정보 목록 (예: 장소명, 운영 시간, 입장료, 좌표 등)	클라이언트는 전달받은 데이터를 바탕으로 정보 요약형 핀을 동적으로 생성하고, 해당 좌표에 맞게 지도 위에 배치한다.	성공	박성호/ 고관우, 정준한, 최준서
TC-4-4-2	UC4-REQ-4:정보 요약 형식 생성	클라이언트가 핀 템플릿을 보유하고 있으며, 현재 경계 좌표에 포함되는 관광지 및 축제 정보가 없는 상태	없음	특정 경계 좌표에 포함되는 관광지/축제가 없어 정보 요약형 핀이 생성되지 않는다.	성공	박성호/ 고관우, 정준한, 최준서
TC-4-5-1	UC4-REQ-5:상세 정보 패널	사용자가 지도 위에서 특정	해당 장소에 대한 상세 정보 목록	시스템은 지도 좌측에 상세 정보 패널을 출력하며 해당 패널 안에 사용자가	성공	박성호, 정준한/ 고관우,

	널 출력	정보 요약 형 핀을 클릭한 상 태이며, 해당 장소 의 좌표/ 장소명 데 이터가 서 버로 전송 된 상태	(설명, 운영 시간, 입장 료, 이미지 URL 등)	선택한 장소에 대한 상세 정보가 나열된다.		최준서
TC-4-5-2	UC4-RE Q-5:상세 정보 패 널 출력	사용자가 지도 위에 서 특정 정보 요약 형 핀을 클릭한 상 태이며, 해당 장소 의 좌표/ 장소명 데 이터가 서 버로 전송 된 상태	해당 장소에 대한 상세 정보 중 일 부가 누락된 정보 목록 (운영 시간, 입장료 등 누락)	시스템은 지도 좌측에 상 세 정보 패널을 출력하며 해당 패널 안에 사용자가 선택한 장소에 대한 누락 된 데이터를 제외한 상세 정보를 나열한다.	성공	박성호, 정준한/ 고관우, 최준서
TC-4-5-3	UC4-RE Q-5:상세 정보 패 널 출력	사용자가 지도 위에 서 특정 정보 요약 형 핀을 클릭한 상 태이며, 해당 장소 의 좌표/ 장소명 데 이터가 서 버로 전송 된 상태	해당 장소에 대한 상세 정보 중 이 미지가 누락 된 정보 목 록	시스템은 상세 정보 패널 을 출력하며, 이미지가 없 는 경우 이미지 영역에 “이 미지 없음” 또는 안내 문구 를 표시하고, 나머지 정보 는 정상적으로 출력한다.	성공	박성호, 정준한/ 고관우, 최준서
TC-4-6-1	UC4-RE Q-6:축제 필터링	사용자가 지도 화면 에 진입하 고, 상단	사용자가 선 택한 날짜 범위 데이터	시스템은 특정 날짜에 포 함되는 축제들만 데이터베 이스에서 조회 후 .해당 축 제들만 지도에 출력한다.	성공	박성호, 정준한/ 고관우, 최준서

		축제 필터 링 버튼을 클릭 후 특정 날짜 를 선택한 상태				
--	--	--	--	--	--	--

2.5. 여행 일정 생성 요구 사항 테스트 결과

테스트 케이스 ID	요구사항 ID	테스트 조건	테스트 데이터	예상 결과	테스트 결과	구현/ 테스트
TC-5-1-1	UC5-REQ-1:장바구니 담기	상세 정보 패널이 출 력된 상태 이고, 사 용자는 상 세 정보 패널 하단 에 장소담 기 버튼을 클릭한 상 태	해당 장소명, 이미지URL 데이터	지도 화면 우측에 장바구니 패널이 출력되면서 사 용자가 선택한 장소가 장 바구니 UI에 정상적으로 담겨진다.	성공	박성호, 최준서/ 고관우, 정준한
TC-5-2-1	UC5-REQ-2:장바구니 내 부 순서 변경	사용자가 장바구니 에 최소 2개 이상 의 장소를 담아둔 상 태이며, 드래그 앤 드롭으로 장소 순서 를 변경한 상태	순서가 지정 된 장바구니 장소 목록 및 변경된 순서 정보 (예: [경복궁, 인사동, 덕수 궁] -> [인사 동, 경복궁, 덕수궁])	변경된 순서가 장바구니에 반영된다.	성공	박성호, 최준서/ 고관우, 정준한
TC-5-3-1	UC5-REQ-3:AI 장소 추 천	장바구니 에 최소 1개의 장 소가 담긴 상태	장바구니에 담긴 장소의 좌표 정보	시스템은 해당 장소 반경 2KM 내 식당/숙소 등의 추천 장소 목록을 제공한 다.	성공	박성호, 최준서/ 고관우, 정준한
TC-5-4-1	UC5-REQ-4:여행 일정 생성	사용자가 여행 일정 생성 버튼을 클릭한 상태	출발지 정보, 여행 기간, 여행 인원	시스템은 출발지와 각 장 소별 여행 일정 정보를 제공한다.	성공	박성호, 최준서/ 고관우, 정준한

	Q-4:경로 계산	일정 생성 버튼을 클 릭하고, 출발지를 입력한 상 태	장바구니 장 소 좌표 및 순서 정보	소 간 경로를 계산 후 저 장한다.		최준서/ 고관우, 정준한
TC-5-4-2	UC5-RE Q-4:경로 계산	사용자가 일정 생성 버튼을 클 릭하고, 출발지를 입력한 상 태	출발지 정보, 장바구니 장 소 좌표 및 순서 정보 중 일부 누 락	시스템은 "정보가 누락되어 계산이 불가능합니다"에러 메 시지를 출력한다.	성공	박성호, 최준서/ 고관우, 정준한
TC-5-5-1	UC5-RE Q-5:이동 정보 산 출	각 장소 간 경로 계산이 완 료된 상태	계산된 경로 정보	시스템은 자가용 기준으로 각 구간의 이동 거리, 예상 소요 시간, 예상 교통비를 산출한다.	성공	최준서/ 고관우, 박성호, 정준한
TC-5-6-1	UC5-RE Q-6 일 정 사용 자 최적 화	구조화된 일정 데이 터가 생성 된 상태	장소 순서, 이동 정보, 체류 정보가 포함된 일정 데이터 목록	시스템은 해당 데이터를 AI 일정 설명 형태의 텍스 트로 변환 후 저장한다.	성공	최준서/ 고관우, 박성호, 정준한
TC-5-7-1	UC5-RE Q-7 일 정 시각 화	일정 설명 텍스트와 이동 경로 정보가 생 성된 상태	변환된 일정 텍스트, 이동 경로 데이터	시스템은 일정을 화면에 표시하고 지도 위에 이동 경로를 시각화한다.	성공	박성호, 최준서/ 고관우, 정준한

2.6. 여행 일정 HTML 파일 생성 요구 사항 테스트 결과

테스트 케이스 ID	요구사항 ID	테스트 조건	테스트 데이터	예상 결과	테스트 결과	구현/ 테스트
TC-6-1-1	UC6-RE Q-1:파일 명 생성	사용자가 여행 일정 생성을 완 료한 상태 이며, 일 정 다운로 드 버튼을 클릭한 상	사용자명, 여 행 시작일 (예: user01, 2026-06-01)	시스템은 날짜, 사용자명, 시스템명을 조합한 고유 파일명(예: 핀블_user01_여 행일정_2026-06-01.txt)을 생성한다.	성공	최준서/ 고관우, 박성호, 정준한

		태				
TC-6-2-1	UC6-RE Q-2:일정 HTML 코드 구 성	사용자가 여행 일정 생성을 완 료한 상태 이며, 일 정 다운로 드 버튼을 클릭한 상 태	일정 설명 텍스트 데이 터 (날짜, 장 소, 순서, 이 동 시간, 비 용 등)	시스템은 일정 설명 텍스 트를 기반으로 AI를 통해 파일용 HTML 코드를 구성 한다.	성공	최준서/ 고관우, 박성호, 정준한
TC-6-3-1	UC6-RE Q-3:파일 다운로드	파일용 HTML코 드가 생성 된 상태	생성된 일정 파일용 HTML 코드	시스템은 HTML 파일을 사 용자에게 제공하고, 사용자는 이를 자신의 기기에 다 운로드할 수 있다.	성공	박성호, 최준서/ 고관우, 정준한

2.7. 동시 협업을 위한 세션 생성 요구 사항 테스트 결과

테스트 케이스 ID	요구사항 ID	테스트 조건	테스트 데이터	예상 결과	테스트 결과	구현/ 테스트
TC-7-1-1	UC7-RE Q-1:세션 생성 및 URL 발 급	호스트 사 용자가 로 그인한 상 태에서 세 션 생성 버튼을 클 릭한 상태	호스트 계정 정보	시스템은 고유 ID가 포함 된 초대용 URL을 생성하여 호스트에게 제공한다.	성공	정준한/ 고관우, 박성호, 최준서
TC-7-2-1	UC7-RE Q-2:마우스 포인터 공유	호스트와 게스트가 동일 세션 에 접속한 상태	각 참여자의 마우스 좌표 값 및 사용 자 아이디	시스템은 각 참여자의 마 우스 위치를 실시간으로 수집하여, 이름이 표시된 유색 커서를 공유 화면에 표시한다.	성공	최준서/ 고관우, 박성호, 정준한
TC-7-3-1	UC7-RE Q-3:장바 구니 동 기화	호스트와 게스트가 동일 세션 에 접속한 상태이며, 장바구니 기능이 활 성화된 상 태	참가자들이 장바구니에 장소 추가/ 삭제/순서 변경 정보	특정 참가자가 수행한 장 바구니 변경 사항이 모든 참가자 화면에 즉시 반영 된다.	성공	정준한, 최준서/ 박성호, 고관우

TC-7-4-1	UC7-RE Q-4:세션 상태 유 지	세션이 생 성되어 사 용 중이 며, 주요 상태 변경 이벤트가 발생한 상 태	장소 선택, 장바구니 변 경, 지도 이 동 이벤트 정보	시스템은 주요 상태 변경 이벤트 발생 시 세션 정보 를 데이터베이스에 저장한 다.	성공	고관우/ 박성호, 정준한, 최준서
TC-7-6-1	UC7-RE Q-6:게스 트 접속 장애 처 리	게스트가 세션에 접 속한 상태 에서 네트 워크가 일 시적으로 끊어진 상 태	게스트 연결 끊김 이벤트	시스템은 게스트의 재연결 을 자동으로 시도한다.	성공	고관우/ 박성호, 정준한, 최준서
TC-7-7-1	UC7-RE Q-7:호스 트 접속 장애 처 리	호스트와 게스트가 동일 세션 에 접속한 상태에서 호스트 네 트워크가 끊어진 상 태	호스트 연결 끊김 이벤트	시스템은 남아 있는 참여 자의 연결을 해제하고, 세 션 종료 또는 호스트 연결 종료 안내 메시지를 출력 한다.	성공	고관우/ 박성호, 정준한, 최준서

2.8. 축제 달력 열람 요구 사항 테스트 결과

테스트 케이스 ID	요구사항 ID	테스트 조건	테스트 데이터	예상 결과	테스트 결과	구현/ 테스트
TC-8-1-1	UC8-RE Q-1:달력 UI 제공	사용자가 축제 달력 화면에 접 속한 상태	조회 대상 월 정보	시스템은 해당 월의 주요 축제를 확인할 수 있는 달 력 형태의 UI를 화면에 표 시한다.	성공	고관우/ 박성호, 정준한, 최준서
TC-8-2-1	UC8-RE Q-2:축제 상세 정 보 제공	사용자가 달력 화면 에서 특정 날짜를 클 릭한 상태	특정 날짜 정보	시스템은 선택한 날짜에 해당하는 축제 상세 정보 를 달력 하단에 출력한다.	성공	고관우/ 박성호, 정준한, 최준서
TC-8-3-1	UC8-RE	해당 월에	월별 축제	달력 UI의 날짜 칸에 해당	성공	고관우/

	Q-3:축제 수 표시	축제 정보가 존재하는 상태	목록 데이터	날짜에 활성화된 모든 축제의 수를 합산하여 표시한다.		박성호, 정준한, 최준서
TC-8-4-1	UC8-RE Q-4:월 네비게이션	사용자가 축제 달력 화면에 접속하고 달력UI가 정상적으로 출력된 상태	이전 월 또는 다음 월 버튼 입력	시스템은 선택한 월로 이동하여 해당 월의 축제 정보를 표시한다.	성공	고관우/ 박성호, 정준한, 최준서
TC-8-5-1	UC8-RE Q-5:축제 클릭 이벤트	시스템은 선택한 월로 이동하여 해당 월의 축제 정보를 표시한다.	선택된 축제의 좌표 정보	시스템은 지도 화면으로 전환하고, 선택한 축제와 관련된 위치를 중심으로 표시한다.	성공	고관우/ 박성호, 정준한, 최준서

2.9. 마이페이지 요구 사항 테스트 결과

테스트 케이스 ID	요구사항 ID	테스트 조건	테스트 데이터	예상 결과	테스트 결과	구현/ 테스트
TC-9-1-1	UC9-RE Q-1:표 UI 제공	로그인 한 사용자가 마이페이지 화면에 접속한 상태	사용자 ID	여행 히스토리를 나타낼 수 있는 표 UI가 출력된다	성공	고관우/ 박성호, 정준한, 최준서
TC-9-1-2	UC9-RE Q-1:표 UI 제공	로그인 하지 않은 사용자가 메인 페이지에 접근한 상태	없음	시스템은 로그인 안되어 있는 경우 상단 네비게이션 바에서 마이페이지 항목을 숨긴다.	성공	고관우/ 박성호, 정준한, 최준서
TC-9-2-1	UC9-RE Q-2:일정 정보 제공	로그인을 하고 일정을 최소 1번 이상 생성한 사용자	사용자 ID	시스템은 데이터베이스에서 사용자가 생성한 일정을 사용자 ID를 통해 필터링 후 표 UI의 각 항목에 알맞게 배치한다.	성공	고관우/ 박성호, 정준한, 최준서

		용자가 마이페이지 화면에 접근한 상태				
TC-9-2-2	UC9-REQ-2: 일정 정보 제공	로그인을 하고 일정을 한번도 생성하지 않은 사용자가 마이페이지 화면에 접근한 상태	사용자 ID	시스템은 데이터베이스에서 사용자가 생성한 일정을 사용자 ID를 통해 필터링 후 반환값이 없다면 표 UI에 "아직 확정된 여행 일정이 없어요." 라는 문구를 출력한다.	성공	고관우/ 박성호, 정준한, 최준서