


Analise de I/N - estacao terrena FS (Campinas)

1. CCDF do I/N (ES a 5 km do centro IMT)


Distribuicao complementar P(I/N > abscissa) das 500 amostras, eixo y em log10 de porcentagem. Cenario: 8 GHz, P.1812 com terreno e clutter estatisticos (Campinas), p=1% do tempo, 50% das localizacoes.



Critério de protecao: I/N nao deve exceder -10 dB em mais de 20% dos eventos. Resultado: I/N > -10 dB em 44,4% - CRITÉRIO VIOLADO a 5 km (mediana do I/N = -14,8 dB; cauda ate +29,6 dB).

2. Distancia de protecao

Varredura da distancia da ES ao centro do cluster IMT (300 snapshots por ponto); para cada distancia mede-se $P(I/N > -10 \text{ dB})$. A distancia de protecao e onde essa excedencia cai ao criterio de 20%.



Excedencia por distancia: 5km:43.7% 10km:23.7% 20km:4.3% 40km:1.3% 80km:0.0% 160km:0.0%.

Distancia de protecao ($I/N > -10 \text{ dB}$ em $\leq 20\%$ dos eventos): aproximadamente 11.4 km. Abaixo dela o criterio e violado; acima, atendido. A 20 km a excedencia ja cai para $\sim 4\%$.