# Evangelion Japanese Font Metric for LuaTeX

https://github.com/RadioNoiseE/Evangelion-JFM

西历 2023 年

#### 概要

本文档将介绍名为 Evangelion Japanese Font Metric(下简称为"Eva-JFM")的 JFM 文件。其适用于简体中文(以下简称为「简中」)、繁体中文(以下简称为「繁中」)及日文字体。旨在提供一个充分利用 LuaT<sub>E</sub>X-ja 的 priority 特性,基于标准 [1] 的同时,同时支持一些罕用特性的 JFM 文件。文档使用中文及西文撰写。

This document introduces a JFM file named "Evangelion-JFM" (hereinafter referred to as "Eva-JFM"). It supports Simplified Chinese (hereinafter referred to as "SC"), Traditional Chinese (hereinafter referred to as "TC"), and Japanese (hereinafter referred to ad "JP"). It aims to provide a JFM file that takes full advantage of the priority and other powerful features from LuaTeX-ja, supporting the widely accepted standards (i.e. [1]), and supporting some rarely-used features. The documentation is written in both Chinese Simplified and English.

### 1 背景及略介:Background Knowledge and a Rough Introduction

 $T_EX$  是高德纳教授于 29 世纪末开发的强大排版引擎,能够完全满足西文排版的需求。然因时代局限性 $^1$ 以及客观原因 $^2$ 支持十分有限。为达成中日排版需求,在宏扩展(如 CJK 等)之外出现了引擎扩展。影响力较大的是  $pT_EX$  系列。

pTeX 系列采用虚拟字体的理念,使用 TFM/VF 映射 TrueType 或 OpenType 字体完成排版。其不支持宏配置字体,也不支持直接生成 PDF 格式文件。但可以满足日本的传统横纵排版需求(工业标准)。

pdfTeX 则是当时另一个 TeX 的引擎扩展,支持不经 DVI 格式直接输出 PDF 格式的文件。然对 Unicode(字符编码)及 TrueType、OpenType(「现代」矢量字体格式)的支持繁琐或有限。LuaTeX 便是基于 pdfTeX 的引擎扩展,在原生支持 Unicode 下提供 Lua 语言扩展(使能够使用 fontloader 等模块)支持现代字体。宏配置字体特性由 luaotfload 宏集提供。它也支持直接生成 PDF 文件。

LuaTeX-ja 可看作是对两者的合并。这是一个由日本开发者北川宏典首倡的 LuaTeX 下的日文支持项目,即将 pTeX (大部分) 移植到 LuaTeX 下。由于 LuaTeX 支持宏配置字体,故不需要 VF 文件为字体提供映射,但为标点挤压等需求保留并扩展"3了 JFM 文件。

本项目就是一个 JFM 文件。使用 Lua 的 callback,将简中、繁中、日文及行间标点、压缩字体特性集中于 jfm-eva.lua 单个文件中。用户可按需调用特性来完成高质量的中日排版。

<sup>\*1</sup> 如没有事实上的统一字符编码等。

<sup>\*2</sup> 如中日字符集较大,以及书写方式的不同(纵书、横书),标点等。

<sup>\*3</sup> 如优先挤压(priority)特性,及一些特殊字符(如 parbdd、glue)等。

### 2 安裝及本地配置:Installation and Local Configs

本项目将源文件托管于 GitHub 平台,暂未上传至 Comprehensive TeX Archive Net (CTAN)。用户可使用

- mkdir Evangelion-JFM [&&] cd Evangelion-JFM
- git clone https://github.com/RadioNoiseE/Evangelion-JFM

获取源文件,再将其放置在本地的 TEXMF 路径中,如

~/Library/texlive/2023/texmf-dist/tex/luatex/eva-jfm

等。最后运行

mktexlsr

更新本地 TrX 的 Ls-R 文件即可。

本文件一般情况下无需用户进行本地配置,但若有特殊需求可见??←∑。

### 3 使用:Using

以下是在 IMFX 下使用繁中字体进行直排的示例

- \usepackage{luatexja-fontspec, luatexja-adjust}
- \setmainjfont{Source Han Serif TC}[Language = Chinese Traditional, TateFeatures = {JFM = eva/{vert, trad, nstd}}]
- 3 \ltjenableadjust[priority = true]

(注意需要调用支持直书的文档类或使用\tate 命令)。LuaTFX-ja 的 JFM 语法为:

 $jfm = \langle JFM \ name \rangle / \{\langle JFM \ features \rangle \}$ 

而一般情况使用\setmainjfont 时则为:

\setmainjfont{ $\langle font\ name \rangle$ }[Language =  $\langle language\ name \rangle$ ,  $\langle dir \rangle$  = {JFM =  $\langle JFM\ name \rangle$ /{ $\langle JFM\ features \rangle$ }}]

其中,〈font name〉自然为需要的字体名称。〈language name〉在使用日文字体时可忽略,而使用简中、繁中字体时为必填,因 LuaTeX-ja 会默认将其覆盖为 Japanese 选项,而这会带来灾难性的后果\*4。〈dir〉选填 TateFeatures(直书)或 YokoFeatures(横书)。其后的〈JFM name〉为调用 JFM 的文件名\*5。最后的〈JFM features〉选项为选择使用的 JFM 特性,详细请看第 4 章。

其他情况下设置 JFM 及其特性请看 LuaT<sub>F</sub>X-ja 文档 [?]。

# 4 支持特性:Supported Features

本章节将介绍 Eva-JFM 的所有特性,分别为:语言特性、方向特性、扩展特性及私有特性。

<sup>\*4</sup> 比如错误的标点位置:日文为冒号及分号中置、其余偏靠,简中是全部偏靠,而繁中则是统统中置。

<sup>\*5</sup> LuaT<sub>P</sub>X-ja 会依 jfm-〈*JFM name*〉.lua 的格式来查找该文件。

#### 4.1 語言特性: Language Features

本区特性必填且只可填一个。不然则会报错。

jp JaPanese

日本语特性。当使用日文字体时需调用该特性。其与简中、繁中区别在于问号「?」及感叹号「!」后插入的伸缩胶量。影响特性 1gp, 且对内部分组有影响。

trad TRADitional chinese

繁中特性。当使用繁体中文字体时需调用。与简中、日本语特性的区别源于中置的标点。故,对于全部标点左右插入的伸缩胶的量都与简中、日本语不同。针对句点紧挨闭括号、标点位于句末时等皆有优化。

smpl SMPLified

简中特性,使用简体中文字体排版时调用。与日本语、繁中特性区别源于分号「;」及冒号「:」等全部偏靠从而影响其左右插入伸缩胶的量。Eva-JFM 对一些(不该出现的)神奇情况(如两个句号同时出现、开括号后出现问号等)进行优化(?)。对问号「?」、感叹号「!」作了特殊处理。

#### 4.2 方向特性:(Writing) Direction Features

本分区特性与全部其他特性兼容, 可同时调用。

vert VERTical writing

直书特性。对标点挤压、分组有影响。直书时必须调用。

#### 4.3 **区展特性:**Extended Features

本区特性依赖 vert 特性, 需同时调用。否则报错。

extd EXTenDed font

压缩字体特性。目前仅支持横比纵为 100 比 80 的字体压缩<sup>\*6</sup>。需同 extend(luaotfload)或 FakeStretch(fontspec)同时使用。

lgp LineGap Punctuations

行间标点特性。该特性将部分标点「悬挂」至行间。日文字体时与繁、简中字体时会有区别。详见第??章。

#### 4.4 私有特性: Dark Features

使用本区特性前请先确保你清楚地知道你在做什么。

nstd Non STandarD

忽略标准特性。字体排印标准 [1] 认为逗号「,」的压缩权重应比句号「。」要低。本特性将句号的压缩优先级与逗号交换,使逗号被优先压缩<sup>-7</sup>。仅在使用 luatexja-adjust 宏集时有用。

## 5 行⊠⊠点特性:More About Linegap Punctuations

本章节将提供更多详细的关于行间标点特性的信息,以及可能出现的问题及其解决方案。

### 5.1 关于「⊠挂」:About "Hanging"

行间标点可见于古籍之中,是将标点符号与直书结合妥协的产物。传统上悬挂句号「。」与逗号「,」。而 Eva-JFM 特性在繁中、简中特性下会悬挂句号、逗号、顿号「、」、冒号「:」及分号「;」, 日文字体下则不悬挂 冒号及分号。原因在于日本习惯上将冒号与分号看作「中点类」, 直书时横置处理。本 JFM 将全部标点悬挂于字体右下位置。详见下一节。

### 5.2 **\(\rightarrow\) 挂的位置:**Hanging Position

### 参考文献

[1] W3C Japanese Layout Task Force (ed). Requirements for Japanese Text Layout (W3C Working Group Note), 2011, 2012. http://www.w3.org/TR/jlreq/.