							Пояснения к таблице								
 -				В табли	іце «Компл	тект мог	итажных частей» приведены элементы, которые	необходи	мы для						
Перв. примен.				монтажа изде	елия на об	ьекте.									
ерв. п				В графе	е «Обознач	нение»	казывается заказной номер по каталогу произв	водителя.							
-				В графе	е «Наимен	ование>	содержится наименование и краткое описание								
	элемента.														
				Графа <	«Кол.» сод	ержит о	ведения о количестве единиц элемента в издел	ии.							
		В графу «Примечание» заносятся дополнительные сведения об элементе. Эта графа													
		также может содержать в «круглых» скобках порядковый номер изменения документа,													
				связанного с	данным эл	ементо	и, если таковое имеется.								
Справ. №															
Спра															
и дата															
Подп. и															
Н															
дубл.															
Инв. Nº дубл.															
Ż															
ōΝ															
Взам. инв. Nº															
Взам															
Н							Собственность АО " Запрещается использование,	копировані	ие, передач	на другим					
<u>1</u>							организациям и лицам бе:	з разрешен	ния собстве	нника					
Подп. и дата															
Подп							Α. :	14.905.07	— —						
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	A		·						
.r.t	l 1	Разра		Рузанов	143	16.08.21	Комплект монтажных частей	Лит.	Лист	Листов					
Инв. Nº подл.		Пров	•	Радыш	Dyoun	16.08.21	для СЖО БУНК		1	5					
Инв. Г	l 1	Н. ко	нтр.	Глазова	de	16.08.21		АО "НПФ "Система-Сервис"							
Ш		Утв.		Лебедев	Les 16.08.21										

Формат	Зона	Поз.		Обозначе	ние	Наименование	Кол.	Примечание
						2. Сборочные единицы		
		1	6.65Г.019			Шайба, ГОСТ 6402-70	28	
						4. Стандартные изделия		
		2	M6-6gx20.58.	019		Болт, ГОСТ 7798-70, М6х20	14	
		3	M8-6gx20.88.	019		Болт, ГОСТ 7798-70, М8х20	6	
		4	M10-6gx20.88	3.019		Болт, ГОСТ 7798-70, М10х20	16	
		5				Винт самонарезающий 4,2х19 с прессшайбой, со сверлом (JPMT), сталь A2, шлиц Ph, покрытие Zn	190	
		6	M6-6H.5.016			Гайка, ГОСТ 5915-70, М6	14	
		7	M8-6H.5.016			Гайка, ГОСТ 5915-70, M8	6	
		8	M10-6H.5.019)		Гайка, ГОСТ 5915-70, M10	16	
		9				Шайба, ГОСТ 11371-78, С6.01.019	28	
		10				Шайба, ГОСТ 11371-78, С8.01.019	6	
		11	C10.01.019			Шайба, ГОСТ 11371-78	16	
						5. Прочие изделия		
		12				Аппарат телефонный, Телта-214	1	допускается замена на Телт
		13	У-136 У3,5			Бирка кабельная маркировочная, треугольная	18	
		14	У-134 У3,5			Бирка кабельная маркировочная, квадратная	90	
		15	ВШ-П-2 36/42	2в		Вилка, У-87-РБ (36/42в), шнур - 1м. (ВШ-П-2 36/42в)	2	#S1-XP1;#S1-XP2
		16	PSN02-032-5			Вилка переносная ССИ-025, 32A-6ч/200/346-240/415B 3P+PE+N IP44	2	#S1-XP5;#S1-XP6
		17	PKR01-016-2-	K02		МАGNUM Вилка разборная прямая с з/к, 16A, IP44, каучук	4	#S1-XP3;#S1-XP4;#S1-XP7;
		18	KBB-1-1xM25-	-УХЛ2		Выключатель клавишный взрывозащищенный, 2ExedIICT6, IP66, 250B, 16A	2	#S1-SA5;#S1-SA6 ШТ.
		19				Герметик Пентэласт-1101, 310мл, прозрачный	1	
						1		Л
Изм.	Ли	ст	№ докум.	Подп.	Дата	A-14.90	5.07	

Инв. № дубл.

Взам. инв. Nº

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат	Зона	Поз.		Обозначе	ение		Наименование	Кол.	Примечани	1e
							5. Прочие изделия			
		20					Громкоговоритель настенный Глагол-Н1-3	1	#S1-BA1	
		21					Кондиционер LS-H24KPA2, внутренний блок	4	#S1-AEM1.2;#S1-AEM2. #S1-AEM3.2;#S1-AEM4.	2;
		22					Кондиционер LU-H24KPA2, наружный блок,	4	#S1-AEM1.1;#S1-AEM2. #S1-AEM3.1;#S1-AEM4.	1;
		23	1051993				«зимний» комплект до -43°C Маркер B-STIFT для маркировки полос Zack,	1	шт.	
		24	НКИ 6.0-8				толщина линии 0,5 мм Наконечник кольцевой с ПВХ манжетой, НКИ	18	шт.	
		25	ПКИЕ111109-	1KCE07K1	1-1 <i>K</i> HR	1NHK/F)	6.0-8 Пост управления взрывозащищенный, кнопка с	2	#S1-SB1;#S1-SB2	
		26	TIMPLITIOS	IN LOTKI	I INID	1111111(1)	фиксацией Светильник светодиодный УСС-12 Д, крепление	2	#S1-EL10;#S1-EL11	
		27	СМД-П 19-20	1			скоба, 4000 К, IP67, 230 В, 50 ГЦ Скоба металлическая двухлапковая, с	10		
							полимерным покрытием Скоба металлическая двухлапковая, с	72		
		28	СМД-П 48-50				полимерным покрытием			
		29	KCC 4x150				Стяжка кабельная «Fortisflex», -40 до +85	100		
		30	KCC 4x300				Стяжка кабельная «Fortisflex», -40 до +85	100		
		31	1013575				Трубка маркировочная, LBHZ 2	20		
		32	1013562				Трубка маркировочная, LBHZ 3	50		
							6. Материалы			
		33					Лента ТПЛ 50 мм х 50 м	4		
		34					Нить капроновая полиамидная, диаметр 1,2 мм, белый	11	м	
		35					Припой ПОС 61 с канифолью (проволока 3 мм), ГОСТ 21931-76	30	г	
		36					Провод, ПуГВ, 6 мм2, жёлто-зелёный	7	м	
		37					Проволока медная ММ 0,5 мм	3	м.	
		38					Труба медная 15,9 мм (5/8")	45	м	
		39					Труба медная 9,52 мм (3/8")	45	м	
		40					Трубка теплоизоляционная 10/6 (3/8")	45		
		41					Трубка теплоизоляционная 15/6 (5/8")	45		
	T						•			T_
14	_		NO source	П	Пасс	-	A-14.90	5.07		Лист 3
Изм	. Ли	ICT	№ докум.	Подп.	Дата					

Инв. № дубл.

Взам. инв. Nº

Подп. и дата

Инв. Nº подл.

Формат	Зона	Поз.		Обозначе	ние	Наименование	Кол.	Примечани	1e
						<u> 6. Материалы</u>			
		42	ТУТ 20/10, че	ерная		Трубка термоусаживаемая	2	м	
		43	ТУТ 30/15, че	ерная		Трубка термоусаживаемая	2	м	
		44	AIR16			Шланг дренажный, внутр.д.16 мм	15		
	Τ		'				1		<u> </u>
	<u> </u>	#	NO			A-14.90)5.07		Лист 4
Изм.	. Ли	ICT	№ докум.	Подп.	Дата				

Инв. Nº дубл.

Взам. инв. Nº

Подп. и дата

Инв. № подл.

	Но	мера листо	в (страниц)	Всего	T		
Изм.	Изме- нен- ных	Заме- нен- ных	Новых	Аннули- рован- ных	листов (страниц) в докум.	№ документа	Подпись	Дата
			ļ					

Инв. Nº дубл.

Взам. инв. Nº

Подп. и дата

Инв. Nº подл.