Technical Support
If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products: https://support.reolink.com.

Technische Unterstützung
Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, https://support.reolink.com.

Support technique
Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse https://support.reolink.com.

Assistenza Tecnica
Se avete bisogno di assistenza tecnica, visitate il nostro sito ufficiale di Centro Assistenza e contattate il team di supporto prima di restituire i prodotti, https://support.reolink.com.

Soporte técnico
Si necesita cualquier ayuda técnica, por favor, consulte nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver el producto: https://support.reolink.com.

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG

August 2024
QSG1_A_EN

58.03.008.0157

Reolink

EN/DE/FR/IT/ES
Item No.: P327/P337/P347

Operational Instructions

Apply to: RLC-540A/RLC-840A/RLC-1240A

@ReolinkTech https://reolink.com

EN


Contents

What's in the Box 2
Camera Introduction 3
Connection Diagram 5
Set up the Camera 6
Mount the Camera 7
Troubleshooting 10
Specifications 11
Important Safety Instructions 11
Legal Disclaimer 12
Notification of Compliance 14


What's in the Box




Camera




Waterproof Lid



Pack of Screws



1m Ethernet Cable



Mounting Template



Reset Needle



Operational Instructions





Surveillance Sticker


NOTE:
* Quantity of accessories varies with the camera model you purchase.

Camera Introduction

PoE Camera








Connection Diagram

Before initial setup, follow the steps below to connect your camera.
1. Connect the camera to a PoE injector with an Ethernet cable.
2. Use the power adapter to power on the PoE injector and connect it to your router.

NOTE: You can power the camera with a PoE switch, PoE injector, Reolink PoE NVR or a DC 12V power adapter (not included in the package).



Set up the Camera

Download and launch the Reolink App or Client software, and follow the onscreen instructions to finish initial setup.

- **On Smartphone**

Scan to download the Reolink App.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- **On PC**

Download path of the Reolink Client: Go to https://reolink.com > Support > App & Client.


NOTE:
• If you are connecting the PoE camera to a Reolink PoE NVR, please set up the camera via the NVR interface.

Mount the Camera


Installation Tips

• Do not face the camera towards any light sources.
• Do not remove the protective film from the dome cover until the installation is complete.
• Do not point the camera towards a glass window. Or, it may result in poor image quality because of the window glare caused by infrared LEDs, ambient lights or status lights.
• Do not place the camera in a shaded area while pointing it towards a well-lit area. Or, it may result in poor image quality. To ensure the best image quality, the lighting conditions for both the camera and the captured object shall be the same.
• To ensure better image quality, it's recommended to clean the dome cover with a soft cloth regularly.
• Make sure the power ports are not directly exposed to water or moisture and not blocked by dirt or other elements.
• With IP waterproof ratings, the camera can work properly under conditions like rain and snow. However, it doesn't mean the camera can work underwater.
• Do not install the camera at places where rain and snow can hit the lens directly.

Install the Camera




Put the mounting template on the ceiling and drill holes at the indicated locations, then insert the drywall anchors.




Screw the dome cover off the camera base with the hex key.


NOTE: Keep the protective film on the dome cover until the installation is complete.



Screw the camera base to the ceiling.



Adjust the camera's viewing angle as needed.



Attach the dome cover to the camera base by tightening the screws.

NOTE: Remove the protective film from the dome cover after the installation.

Troubleshooting

Camera is Not Powering on

If your camera is not powering on, please try the following solutions:

• Make sure your camera is powered on properly. The PoE camera should be powered by a PoE switch/injector, a Reolink NVR or a 12V power adapter.
• If the camera is connected to a PoE device as listed above, connect it to another PoE port and check again.
• Try again with another Ethernet cable.

Picture is Not Clear

If the picture from the camera is not clear, please try the following solutions:

• Check the camera dome cover for dirt, dust or spiderwebs, and clean the dome cover with a soft, clean cloth. The dust-absorber included in the package is recommended.
• Point the camera to a well-lit area. The lighting condition will affect the picture quality a lot.
• Upgrade the firmware of your camera to the latest version.
• Restore the camera to factory settings and check it again.

Specifications

Operating Temperature: -10°C~+55°C (14°F~131°F)
Size: Φ117x 86 mm
Weight: 570 g
For more Specifcations, visit https://reolink.com/.

Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the device.

1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.
4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children.

Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any

responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used for illegitimate purposes, such as the infringement of third-party rights, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

Notification of Compliance

ISED Compliance Statements

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe Best conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that the equipment [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: https://reolink.com/warranty-and-return/.
NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded in the Reolink product, you agree to the terms and conditions between you and Reolink. Learn more: https://reolink.com/terms-conditions/

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, https://support.reolink.com.

Trademarks Acknowledgement

"Reolink" and other Reolink's trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

DE


Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang 18
Über die Kamera 19
Verbindungsdiagramm 21
Einrichten der Kamera 22
Installation der Kamera 23
Fehlerbehebung 26
Spezifikationen 27
Wichtige Sicherheitshinweise 27
Gesetzlicher Haftungsausschluss 28
Konformitätserklärung 30


Lieferumfang




Kamera




Wasserdichter Deckel



Schraubenpack



1m Netzwerkkabel



Montage-schablone



Reset-Nadel



Kurzanleitung





Überwachngs-aufkleber


HINWEIS:
* Die Anzahl der Zubehörteile hängt von dem von Ihnen erworbenen Kameramodell ab.

Über die Kamera

PoE-Kamera








Verbindungsdiagramm

Schließen Sie Ihre Kamera vor der Ersteinrichtung wie folgt an:
1. Schließen Sie die Kamera mit einem Netzwerkkabel an einen PoE-Injektor an.
2. Verwenden Sie den Netzadapter, um den PoE-Injektor einzuschalten, und verbinden Sie ihn mit Ihrem Router.

HINWEIS: Sie können die Kamera mit einem PoE-Switch, PoE-Injektor, Reolink PoE NVR oder einem DC 12V-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgen.



Einrichten der Kamera

Laden Sie die Reolink App oder Client Software herunter, starten Sie sie und folgen Sie den Anweisungen zur Ersteinrichtung auf dem Bildschirm.

- **Auf Smartphone**

Scannen, um die Reolink App herunterzuladen.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- **Auf PC**

Download-Pfad von Reolink Client: https://reolink.com > Support > App & Client


HINWEIS:
Wenn Sie die PoE-Kamera an einen Reolink PoE NVR anschließen möchten, richten Sie dann die Kamera bitte über die NVR-Schnittstelle ein.

Installation der Kamera


Tipps zur Installation

• Richten Sie die Kamera nicht auf eine Lichtquelle.
• Entfernen Sie die Schutzfolie von der Kuppelabdeckung erst, wenn die Installation fertig ist.
• Richten Sie die Kamera nicht auf ein Glasfenster. Andernfalls kann es zu einer schlechten Bildqualität kommen, weil Infrarot-LEDs, Umgebungslicht oder Statusleuchten durch das Fenster blenden.
• Stellen Sie die Kamera nicht in einem schattigen Bereich auf, sondern richten Sie sie auf einen gut beleuchteten Bereich. Andernfalls kann es zu einer schlechten Bildqualität kommen. Für eine optimale Bildqualität müssen die Kamera und das Aufnahmeobjekt die gleichen Lichtverhältnisse aufweisen.
• Um eine bessere Bildqualität zu gewährleisten, empfiehlt es sich, das Objektiv von Zeit zu Zeit mit einem weichen Tuch zu reinigen.
• Stellen Sie sicher, dass die Stromanschlüsse nicht direkt mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommen und nicht durch Schmutz oder andere Elemente blockiert sind.
• Dank der zertifizierten IP-Schutzklasse kann die Kamera auch bei Regen und Schnee einwandfrei funktionieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Kamera unter Wasser funktionieren kann.
• Installieren Sie die Kamera nicht an Orten, an denen Regen und Schnee direkt auf das Objektiv treffen können.

Die Kamera installieren




Bringen Sie die Montageschablone an der Decke an, bohren Sie an den angegebenen Stellen Löcher und setzen Sie dann die Trockenbaudübel ein.




Schrauben Sie die Kuppelabdeckung mit dem Inbusschlüssel von der Kamerabasis ab.


HINWEIS: Lassen Sie die Schutzfolie auf der Kuppelabdeckung, bis die Installation abgeschlossen ist.



Schrauben Sie die Kamerabasis an die Decke.



Stellen Sie den Blickwinkel der Kamera nach Bedarf ein.



Befestigen Sie die Kuppelabdeckung an der Kamerabasis, indem Sie die Schrauben anziehen.

HINWEIS: Entfernen Sie nach der Installation die Schutzfolie von der Kuppelabdeckung.

Fehlerbehebung

Kamera lässt sich nicht einschalten

Wenn sich Ihre Kamera nicht einschalten lässt, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera richtig mit Strom versorgt ist. Die PoE-Kamera sollte über einen PoE-Switch/Injektor, den Reolink NVR oder einen 12V-Netzadapter mit Strom versorgt werden.
• Wenn die Kamera schon an ein PoE-Gerät angeschlossen ist, schließen Sie die Kamera an einen anderen PoE-Anschluss an und prüfen Sie erneut.
• Versuchen Sie es erneut mit einem anderen Netzwerkkabel.

Das Bild ist nicht klar

Wenn das von der Kamera gelieferte Bild nicht klar ist, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

• Prüfen Sie die Kuppelabdeckung der Kamera auf Schmutz, Staub oder Spinnweben, und reinigen Sie sie mit einem weichen, sauberen Tuch. Es wird empfohlen, den mitgelieferten Staubabsorber zu verwenden.
• Richten Sie die Kamera auf einen gut beleuchteten Bereich, da die Lichtverhältnisse die Bildqualität stark beeinflussen.
• Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera auf die neueste Version.
• Setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück und prüfen Sie sie erneut.

Spezifikationen

Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C (14°F bis 131°F)
Größe: Φ117x 86mm
Gewicht: 570g
Für weitere Infos besuchen Sie bitte https://reolink.com/.

Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the device.

1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.
4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children.

Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist. Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie über nehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken.

Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.
Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat letzteres Vorrang.

Konformitätserklärung

ISED-Konformitätserklärung

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass der Gerätetyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Richtige Entsorgung des Produktes

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt in der ganzen EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es am besten auf eine geeignete Weise. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann man das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: https://reolink.com/warranty-and-return/.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: https://reolink.com/terms-conditions/

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, https://support.reolink.com.

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

FR

Table des Matières

Contenu de la Boîte 34

Présentation de la Caméra 35

Diagramme de Connexion 37

Configuration de la Caméra 38

Installation de la Caméra 39

Dépannage 42

Caractéristiques 43

Consignes de sécurité importantes 43


Avis de non-responsabilité 44

Avis de Conformité 45


Contenu de la Boîte




Caméra




Couvercle étanche



Sachet de Vis



Câble Ethernet 1m



Gabarit de Perçage



Aiguille de Réinitialisation



Guide de Démarrage Rapide





Autocollant de Surveillance

REMARQUE :
* La quantité d'accessoires varie selon le modèle de caméra que vous achetez.

Présentation de la Caméra

Caméra PoE









Diagramme de Connexion

Avant la configuration initiale, suivez les étapes ci-dessous pour connecter votre caméra.
1. Connectez la caméra à un injecteur PoE à l'aide d'un câble Ethernet.
2. Utilisez l'adaptateur d'alimentation pour mettre sous tension l'injecteur PoE et le connecter à votre routeur.

REMARQUE : Vous pouvez alimenter la caméra avec un commutateur PoE, un injecteur PoE, un Reolink NVR PoE ou un adaptateur d'al-imentation DC 12V (non inclus dans l'emballage).



Configuration de la Caméra

Téléchargez et lancez le logiciel Reolink App ou Client, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

- **Sur Smartphone**

Numérisez le code QR pour télécharger Reolink App.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- **Sur PC**

Chemin de téléchargement de Reolink Client : Aller à https://reolink.com > Support > App & Client.


REMARQUE :
• Si vous connectez la caméra PoE à un NVR PoE de Reolink, veuillez configurer la caméra via l'interface du NVR.

Installation de la Caméra


Conseils d'Installation

• N'orientez pas la caméra vers une source de lumière.
• Ne retirez pas le film protecteur du couvercle du dôme tant que l'installation n'est pas terminée.
• Ne dirigez pas la caméra vers une fenêtre en verre. La qualité de l'image risque d'être médiocre en raison de l'éblouissement de la fenêtre par les DEL infrarouges, les lumières ambiantes ou les voyants d'état.
• Ne placez pas la caméra dans une zone ombragée et ne l'orientez pas vers une zone bien éclairée. La qualité de l'image risquerait d'être médiocre. Pour garantir une qualité d'image optimale, les conditions d'éclairage de la caméra et de l'objet à capturer doivent être identiques.
• Pour garantir une meilleure qualité d'image, il est recommandé de nettoyer de temps en temps le couvercle du dôme avec un chiffon doux.
• Assurez-vous que les ports d'alimentation ne sont pas directement exposés à l'eau ou à l'humidité et qu'ils ne sont pas bloqués par la saleté ou d'autres éléments.
• Grâce à son indice d'étanchéité IP, la caméra peut fonctionner correctement dans des conditions telles que la pluie et la neige. Toutefois, cela ne signifie pas qu'elle peut fonctionner sous l'eau.
• N'installez pas la caméra dans des endroits où la pluie et la neige peuvent frapper directement l'objectif.

Installer la Caméra




Placez le gabarit de perçage sur le plafond et percez des trous aux endroits indiqués, puis insérez les chevilles pour cloisons sèches.




Vissez le couvercle du dôme sur la base de la caméra à l'aide de la clé allen.


REMARQUE : Conservez le film protecteur sur le couvercle du dôme jusqu'à ce que l'installation soit terminée.



Vissez la base de la caméra au plafond.



Ajustez l'angle de vue de la caméra si nécessaire.



Fixez le couvercle du dôme à la base de la caméra en serrant les vis.

REMARQUE : Retirez le film protecteur du couvercle du dôme après l'installation.

Dépannage

La Caméra ne s'Allume Pas

Si votre caméra ne s'allume pas, essayez les solutions suivantes :

• Assurez-vous que votre caméra est correctement alimentée. La caméra PoE doit être alimentée par un commutateur/injecteur PoE, un NVR de Reolink ou un adaptateur scteur 12V.
• Si la caméra est connectée à un dispositif PoE comme indiqué ci-dessus, connectez-la à un autre port PoE et vérifiez à nouveau.
• Réessayez avec un autre câble Ethernet.

L'image n'est pas Claire

Si l'image de la caméra n'est pas claire, essayez les solutions suivantes :

• Vérifiez que le couvercle du dôme de la caméra n'est pas sale, poussiéreux ou couvert de toiles d'araignée, et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux et propre. Il est recommandé d'utiliser l'absorbeur de poussière fourni dans l'emballage.
• Dirigez la caméra vers une zone bien éclairée, car les conditions d'éclairage affectent considérablement la qualité de l'image.
• Mettez à jour le micrologiciel de votre caméra vers la dernière version.
• Rétablissez les paramètres d'usine de la caméra et vérifiez à nouveau.

Caractéristiques

Température de Fonctionnement : -10°C~+55°C (14°F~131°F)
Taille : Φ117x 86 mm
Poids : 570 g
Pour plus de Caractéristiques, visitez https://reolink.com/.

Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Remplacez les accessoires uniquement par des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par Reolink.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température dépasse la plage recommandée.
3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où l'humidité dépasse la plage recommandée.
4. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.
5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.
6. L'appareil renferme (ou est livré avec) de petits composants, de petits éléments en plastique et d'autres petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
7. L'appareil renferme (ou est livré avec) des câbles ou des cordons qui peuvent présenter des risques d'étranglement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.

Avis de non-responsabilité

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.
En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections

de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.
Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

Notice de Conformité

Déclarations de conformité ISED

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada..

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que le type d'équipement [référez-vous à la couverture des instructions opérationnelles] est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE et UK est disponible à l'adresse suivante : address:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/.

Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans valable uniquement s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus : https://reolink.com/warranty-and-return/.

REMARQUE : Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si ce produit ne vous satisfait pas et que vous souhaitez le renvoyer, nous vous conseillons vivement de réinitialiser la caméra avec les paramètres d'usine par défaut et de retirer la carte SD insérée avant de la renvoyer.

Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de reolink.com.

Conditions d'utilisation

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus : https://reolink.com/terms-conditions/

Support Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits, https://support.reolink.com.

Mentions légales sur les marques déposées

« Reolink », ses marques déposées et ses logos sont la propriété de Reolink. Les autres marques déposées et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


IT


Contenuti


Contenuto della Confezione 50
Introduzione alla Telecamera 51
Schema di Collegamento 53
Configurare la Telecamera 54
Installare la Telecamera 55
Risoluzione Problemi 58
Specifiche 59
Istruzioni per la sicurezza importanti 59
Esclusione di responsabilità legale 60
Notifica di Conformità 61


Contenuto della Confezione


Telecamera


Coperchio Impermeabile


Confezione di Viti


Cavo Ethernet 1m


Maschera di Montaggio


Ago di Reset



Guida Rapida





Adesivo di Sorveglianza


NOTA:
* La quantità di accessori varia in base al modello di fotocamera acquistato.

Introduzione alla Telecamera

Telecamera PoE








Schema di Collegamento

Prima della configurazione iniziale, seguire i passaggi seguenti per collegare la telecamera.
1. Collega la telecamera a una porta LAN del router con un cavo Ethernet.
2. Accendere la telecamera con un adattatore di alimentazione.

NOTA: è possibile alimentare la telecamera con uno switch PoE, un iniettore PoE, un NVR Reolink PoE o un adattatore di alimentazione CC 12V (non incluso nella confezione).



Configurare la Telecamera

Scarica e avvia l'app Reolink o il software client e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione iniziale.

- **Su Smartphone**

Scansiona per scaricare l'app Reolink.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- **Su PC**

Percorso di download del client Reolink: vai su https://reolink.com > Supporto > App e client.


NOTA:
• Se si collega la telecamera PoE a un Reolink PoE NVR, configurare la telecamera tramite l'interfaccia NVR.

Installare la Telecamera


Suggerimenti per l'Installazione

• Non rivolgere la fotocamera verso alcuna fonte di luce.
• Non rimuovere la pellicola protettiva dalla copertura a cupola fino al completamento dell'installazione.
• Non puntare la teleocamera verso una finestra di vetro. Oppure la qualità dell'immagine potrebbe essere scadente a causa del riflesso della finestra causato dai LED a infrarossi, dalle luci ambientali o dalle luci di stato.
• Non posizionare la telecamera in un'area ombreggiata e puntarla verso un'area ben illuminata. Farlo potrebbe dare come risultato una scarsa qualità dell'immagine. Per garantire la migliore qualità dell'immagine, le condizioni di illuminazione sia della fotocamera che dell'oggetto catturato devono essere le stesse.
• Per garantire una migliore qualità dell'immagine, si consiglia di pulire di tanto in tanto l'obiettivo con un panno morbido.
• Assicurarsi che le porte di alimentazione non siano direttamente esposte all'acqua o all'umidità e non siano bloccate da sporco o altri elementi.
• Grazie alla classificazione di impermeabilità IP, la fotocamera può funzionare correttamente in condizioni quali pioggia e neve. Tuttavia, ciò non significa che la fotocamera possa funzionare sott'acqua.
• Non installare la telecamera in luoghi in cui pioggia e neve possono colpire direttamente l'obiettivo.

Installare la Telecamera




Posizionare la maschera di montaggio sul soffitto e praticare i fori nei punti indicati, quindi inserire i tasselli per cartongesso.




Svitare il coperchio a cupola dalla base della telecamera con la chiave esagonale.


NOTA: conservare la pellicola protettiva sul coperchio a cupola fino al completamento dell'installazione.



Avvitare la base della telecamera al soffitto.



Regola l'angolo di visione della telecamera secondo necessità.



Fissare il coperchio a cupola alla base della telecamera serrando le viti.

NOTA: rimuovere la pellicola protettiva dalla copertura a cupola dopo l'installazione.

Risoluzione Problemi

La Telecamera no si accende

Se la telecamera non si accende, prova le seguenti soluzioni:

• Assicurati che la telecamera sia accesa correttamente. La telecamera PoE deve essere alimentata da uno switch/iniettore PoE, un NVR Reolink o un adattatore di alimentazione da 12 V.
• Se la telecamera è collegata a un dispositivo PoE come elencato sopra, collegarla a un'altra porta PoE e verificare nuovamente.
• Riprovare con un altro cavo Ethernet.

Immagina non Chiara

Se l'immagine dalla telecamera non è chiara, provare le seguenti soluzioni:

• Controllare se il coperchio a cupola della telecamera presenta sporco, polvere o ragnatele e pulire il coperchio a cupola con un panno morbido e pulito. Si consiglia l'assorbi di polvere incluso nella confezione.
• Puntare la telecamera verso un'area ben illuminata, le condizioni di illuminazione influenzeranno molto la qualità dell'immagine.
• Aggiornare il firmware della tua fotocamera alla versione più recente.
• Ripristinare la telecamera alle impostazioni di fabbrica ed effettuare nuovamente il check-out.

Specifiche

Temperatura Operativa: Da -10°C a 55°C (da 14°F a 131°F)
Dimensioni: Φ117x 86mm
Peso: 570g
Per ulteriori specifiche, visitare https://reolink.com/.

Istruzioni per la sicurezza importanti

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

1. Sostituire solo con accessori dello stesso tipo o di un tipo equivalente consigliato da Reolink.
2. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature al di fuori dell'intervallo consigliato.
3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con livelli di umidità al di fuori dell'intervallo consigliato.
4. Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo in autonomia.
5. Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali in materia di sicurezza quando si utilizza il dispositivo.
6. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) componenti, elementi di plastica e altri pezzi di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico se vengono ingeriti dei componenti di piccole dimensioni.
7. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) cavi o fili che possono causare il rischio di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.

Esclusione di responsabilità legale

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, sono forniti "così come sono" e "così come sono disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata avvisata della possibilità di tali danni.
Nella misura consentita dalle leggi vigenti, l'uso dei prodotti e dei servizi Reolink è a esclusivo rischio dell'utente che si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per operazioni anomale, perdite di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni

di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà un supporto tecnico tempestivo se necessario.
Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

Notifica di Conformità

Dichiarazioni di conformità ISED

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che il tipo di apparecchiatura [fare riferimento alla copertina delle Istruzioni operative] è conforme alla Direttiva 2014/30/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo web:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Smaltimento corretto di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclateli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTA: ci auguriamo che il nuovo acquisto sia di tuo gradimento. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi effettuare il reso, ti consig liamo prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera e di rimuovere la scheda SD inserita.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su https://reolink.com

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più: https://reolink.com/terms-conditions/

Supporto Tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, https://support.reolink.com.

Riconoscimento dei marchi

"Reolink" e gli altri marchi e loghi di Reolink, sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

ES

Contenido

Contenido de la caja 66

Introducción a la cámara 67

Diagrama de conexión 69

Configurar la cámara 70

Montar la cámara 71

Resolución de problemas 74

Especificaciones 75

Instrucciones de seguridad importantes 75


Aviso legal 76

Notificación de cumplimiento 78


Contenido de la caja




Cámara




Tapa impermeable



Paquete de tornillos



Cable de Ethernet 1M



Plantilla de montaje



Aguja de restablecimiento



Guía de inicio rápido




Pegatina de vigilancia


NOTA:

* La cantidad de accesorios varía según el modelo de cámara que adquiera.

Introducción a la cámara

Cámara PoE





*Afloje los tornillos con un destornillador (no incluido) para acceder a la ranura de la tarjeta microSD

Introduzca la tarjeta microSD con los pines de contacto hacia arriba en la ranura.

Botón de restablecimiento

* Mantenga pulsado el botón de restablecimiento durante 5s con un pin para restablecer los ajustes de fábrica.





Diagrama de conexión

Antes de la configuración inicial, siga los pasos que se indican a continuación para conectar su cámara.
1. Conecte la cámara a un inyector PoE con un cable Ethernet.
2. Utilice el adaptador de corriente para encender el inyector PoE y conéctelo a su router.

NOTA: Puede alimentar la cámara con un interruptor PoE, un inyector PoE, un NVR PoE de Reolink o un adaptador de alimentación de 12 V CC (no incluido en el paquete).



Configurar la cámara

Descargue e inicie el software Reolink App o Client, y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial.

- **En el Smartphone**

Escanee para descargar la aplicación Reolink.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- **En el PC**

Ruta de descarga del Cliente Reolink: Vaya a https://reolink.com > Support > App & Client.


NOTA:
• Si va a conectar la cámara PoE a un NVR PoE de Reolink, configure la cámara a través de la interfaz del NVR.

Montar la cámara


Consejos de instalación

• No oriente la cámara hacia ninguna fuente de luz.
• No retire la lámina protectora de la cubierta del domo hasta que haya finalizado la instalación.
• No oriente la cámara hacia una ventana de cristal. De lo contrario, podría producirse una mala calidad de imagen debido al deslumbramiento de la ventana por los LED infrarrojos, las luces ambientales o las luces de estado.
• No coloque la cámara en una zona sombreada orientándola hacia una zona bien iluminada. De lo contrario, podría obtener una calidad de imagen deficiente. Para garantizar la mejor calidad de imagen, las condiciones de iluminación tanto de la cámara como del objeto de captura deberán ser las mismas.
• Para garantizar una mejor calidad de imagen, se recomienda limpiar la cubierta del domo con un paño suave de vez en cuando.
• Asegúrese de que los puertos de alimentación no estén expuestos directamente al agua o a la humedad y de que no estén bloqueados por suciedad u otros elementos.
• Con la clasificación IP de resistencia al agua, la cámara puede funcionar correctamente en condiciones como lluvia y nieve. Sin embargo, esto no significa que la cámara pueda funcionar bajo el agua.
• No instale la cámara en lugares donde la lluvia y la nieve puedan golpear directamente el objetivo.

Instalar la cámara




Coloque la plantilla de montaje en el techo y taladre los agujeros en los lugares indicados, después inserte los tacos para paneles de yeso.




Desenrosque la tapa del domo de la base de la cámara con la llave hexagonal.


NOTA: Mantenga la lámina protectora en la cubierta del domo hasta que finalice la instalación.



Atornille la base de la cámara al techo.



Ajuste el ángulo de visión de la cámara según sea necesario.



Fije la tapa del domo a la base de la cámara apretando los tornillos.

NOTA: Retire la lámina protectora de la cubierta del domo después de la instalación.

Resolución de problemas

La cámara no se enciende

Si su cámara no se enciende, pruebe las siguientes soluciones:

• Asegúrese de que su cámara está correctamente alimentada. La cámara PoE debe estar alimentada por un interruptor/inyector PoE, un NVR Reolink o un adaptador de corriente de 12V.
• Si la cámara está conectada a un dispositivo PoE de los indicados anteriormente, conéctela a otro puerto PoE y vuelva a comprobarlo.
• Vuelva a intentarlo con otro cable Ethernet.

La imagen no es nítida

Si la imagen de la cámara no es nítida, pruebe las siguientes soluciones:
• Compruebe que la cubierta del domo de la cámara no tenga suciedad, polvo o telarañas, y límpiela con un paño suave y limpio. Se recomienda utilizar el absorbedor de polvo incluido en el paquete.
• Apunte la cámara hacia una zona bien iluminada, las condiciones de iluminación afectarán mucho a la calidad de la imagen.
• Actualice el firmware de la cámara a la última versión.
• Restaure la cámara a los ajustes de fábrica y vuelva a comprobarla.

Especificaciones

Temperatura de funcionamiento: -10°C~+55°C (14°F~131°F)
Tamaño: Φ1 17x 86 mm
Peso: 570 g
Para más especificaciones, visite https://reolink.com/.

Instrucciones de seguridad importantes

Lea detenidamente las instrucciones antes de usar el dispositivo.

1. Utilice únicamente accesorios de repuesto de un tipo igual o equivalente, recomendados por Reolink.
2. No utilice el dispositivo en un entorno con una temperatura que supere el intervalo de temperaturas recomendado.
3. No utilice el dispositivo en un entorno con una humedad que supere el intervalo de humedad recomendado.
4. No intente desmontar, reparar o alterar el dispositivo por su cuenta.
5. Cuando use el dispositivo, cumpla siempre las leyes y normas de seguridad locales.
6. El dispositivo contiene (o viene con) componentes de pequeño tamaño, pequeños elementos de plástico y otras piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se tragan. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Consulte inmediatamente con un médico si se tragan alguna pieza pequeña.
7. El dispositivo contiene (o viene con) cables o hilos que pueden suponer un riesgo de estrangulamiento. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.

Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.
En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños

resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.
Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

Notificación de cumplimiento

Declaración de cumplimiento ISED

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que el tipo de equipo [consulte la portada de las instrucciones operativas] cumple con la Directiva 2014/30/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Desecho correcto del producto

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana causados por el desecho incontrolado de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para

devolver su dispositivo ya usado, por favor, acuda a sistemas de devolución y recogida o contacte al minorista del cual compró el producto. Puede reciclarlo de forma ecológica.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que sólo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y piensa devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica y que extraiga la tarjeta microSD insertada antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información: https://reolink.com/terms-conditions/

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, https://support.reolink.com.

Reconocimiento de marcas

"Reolink" y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

