מעבדה 2 – מערכות הפעלה ולינוקס

שם הסטודנט: _____ ת"ז: _____

שם המרצה: יבגניה צ'רנומז

חלק א'

1. מה היא ספריה הנוכחית שלך? כתוב את המסלול המלא.

```
$ pwd
/home/<username>
```

(יש לרשום את המסלול שמתקבל במחשב שלך)

2. הדפס את התוכן של ספרית הבית.

```
$ ls -l ~
```

3. צור קובץ ריק letter1 בספריית בית.

```
$ touch ~/letter1
```

4. העתק קובץ letter1 לקובץ בשם letter2.

```
$ cp ~/letter1 ~/letter2
```

5. נתונה היררכית קבצים (cur_dir = ספריית הבית):

```
~ (cur_dir)
├── kuku
│   ├── dir1
│   │   ├── file1.txt
│   │   ├── aa.c
│   │   ├── file2.txt
│   │   └── bb.c
│   └── dir2
│       ├── dir_2
│       ├── dir_3
│       ├── ff2.exe
│       └── ff3.exe
└── dir3
    └── dir_3
        ├── dir_3_1
        └── dir_3_2
```

חלק ב'

1. בנה את ההיררכיה ב-home directory. רשום פקודות שהשתמשת.

```
$ cd ~
$ mkdir -p kuku/dir1 kuku/dir2/dir_2 kuku/dir2/dir_3
$ mkdir -p dir3/dir_3/dir_3_1 dir3/dir_3/dir_3_2
$ touch kuku/dir1/file1.txt kuku/dir1/file2.txt kuku/dir1/aa.c kuku/dir1/bb.c
$ touch kuku/dir2/ff2.exe kuku/dir2/ff3.exe
```

2. העתק קובץ ff2.exe למדריך dir_3_1

```
$ cp ~/kuku/dir2/ff2.exe ~/dir3/dir_3/dir_3_1
```

3. העתק קובץ ff3.exe למדריך dir1

```
$ cp ~/kuku/dir2/ff3.exe ~/kuku/dir1
```

4. מחק מדריך dir_3_1

```
$ rm -r ~/dir3/dir_3/dir_3_1
```

(נדרש r- כי המדריך אינו ריק – הועתק אליו ff2.exe)

5. מחק קובץ aa.c

```
$ rm ~/kuku/dir1/aa.c
```

6. עבור למדריך kuku/dir2

```
$ cd ~/kuku/dir2
```

7. חזור לספרית בית

```
$ cd ~
```

8. צור קובץ let3 במדריך kuku/dir2/dir_2

```
$ touch ~/kuku/dir2/dir_2/let3
```

9. שנה שם של קובץ let3 לשם חדש let_3

```
$ mv ~/kuku/dir2/dir_2/let3 ~/kuku/dir2/dir_2/let_3
```

10. שנה שם מדריך dir1 לשם חדש dir_1

```
$ mv ~/kuku/dir1 ~/kuku/dir_1
```

11. שנה שם מדריך kuku לשם חדש kuku_1

```
$ mv ~/kuku ~/kuku_1
```