# Dossiers techniques

**Fonctionnement** 

# **Options**

- × Page modèle
  - o Croquis page unique
  - o Collection conformation B (Bonnet B)
  - Collection conformation D (Bonnet D)
- × Page Sommaire
  - o Sous-Traitance
  - Négoce
- × Page Nom(enclature) de Conf(ection)
- × Fiche technique
  - o Croquis page unique
- × Page Gamme
  - o Afficher temps
- × Page Nom(enclature) de Cond(itionnement)
- × Page Détail
- × Page Gamme Ext(érieure)
  - o Traduction Gamme Extérieure
  - Afficher temps
- × Conditionnement et Annexes
- × Compression
- × C(omman)DE d'achat Excel par mail
- × Normes de points en annexe

# Page modèle

### Remarques


- × Quand Collection conformation B et Collection conformation D sont sélectionnés en même temps, le résultat est le même que si l'on sélectionne uniquement Collection conformation B.
- × **Croquis en page unique** utilise exactement la même image présente sur les différentes tailles/bonnets, mais cette fois-ci en plein écran.
- × Il n'est actuellement pas possible de sélectionner uniquement le Bonnet C. Pour l'obtenir il faut laisser les choix vides, ce qui entraîne la génération inutile des autres Bonnets C et D.

### Résultats


# Page modèle uniquement



### Croquis page unique



### Collection conformation B/D





# Page nomenclature de confection

### Remarques

× Les coloris sont certes différents, mais vu qu'il n'y pas moyen de spécifier les bonnets différents (qui sont indépendants des tailles), le bonnet est inclus dans le coloris. Les articles dont le coloris est 320B ou 320C ont le même coloris mais des bonnets différents.


#### Résultats





# Page nomenclature de conditionnement


#### Résultats




# Page Gamme

### Résultats

Page Gamme uniquement








# Page Gamme Extérieure

#### Remarques

× Quelques problèmes de traduction. Selon les langues, certaines descriptions sont absentes (Tchèque, Slovaques), voir totalement manquantes ou incohérentes (Anglais, Roumain)

#### Résultats

Page Gamme Extérieure uniquement




#### Page Gamme Extérieure + Temps alloué




# Fiche Technique

### Résultats

Fiche Technique Uniquement



### Fiche Technique + Croquis page unique



# Page Sommaire

Cocher cette option peut rajouter un ou plusieurs documents (s'ils existent). Les documents sont divers et variés en fonction des articles et il ne semble pas exister de règles.

## Conditionnement et Annexes


### Remarques

Les options suivantes ont besoin de cette case pour que les documents soient générés :

- × CDE Achat Excel par mail
- × Normes de points en annexe

Celles-ci sont cependant sélectionnables même si la case **Conditionnement et Annexes** n'est pas cochée, et ne font rien par eux-même.

#### Résultats



# Compression

### Remarques

Cette option fait appel au programme PDFCompressor sur 10.1.0.93/compressPdf, qui renvoie une version compressée du PDF.

# CDE Achat par mail

### Remarques

Comme son nom l'indique, cette case envoie les commandes d'achat sélectionnées... par mail (surprenant).

Le message est le suivant :

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint, la ou les commandes d'achat liées à la génération de votre dossier technique.

Cordialement.


Le service informatique.

# Normes de points en annexe

### Remarques

- × L'option semble être appelée par erreur « Nombre de points en annexe ».
- × Le document n'apparait que si l'option Page Modèle est cochée.

#### Résultats



		recouvrement 3 aiguilles 4 ou 5 fb (voir dossier	assembling assembling	bord à bord edge to edge	6,4 mm	9	9/3cm
		technique)	surpique topstich	voir spécification DT see technical file	6,4 mm	9	9/2cm
		(see technical file)	pose bretelle strap assembling	voir specification DT see technical file	6,4 mm	9	9/200 ] 6,4mm
			tous points d'arrêt all bartacks		1,5 mm	42	2/ 1on 3 L3 mm
		Points d'arrêt Bartacks	sanglage ou bretelles bertack wire ends or straps	largeur biais ou bretelle width of binding or width of strap	1,5 mm	42	15 mm
		direction marque Athena Fernme					page 30
ditionnement	Divers						