
Dossiers techniques

Fonctionnement

Options

- × Page modèle
 - Croquis page unique
 - o Collection conformation B (Bonnet B)
 - Collection conformation D (Bonnet D)
- × Page Sommaire
 - Sous-Traitance
 - Négoce
- × Page Nomenclature de Confection
- × Fiche technique
 - o Croquis page unique
- × Page Gamme
 - o Afficher temps
- × Page Nomenclature de Conditionnement
- × Page Détail
- × Page Gamme Extérieure
 - o Traduction Gamme Extérieure
 - Afficher temps
- × Conditionnement et Annexes
- × Compression
- × Commande d'achat Excel par mail
- × Nombre de points en annexe


Interface et Workflow



- Choix possibles avant la génération
- Différents coloris (pour la corsetterie, les différents coloris existent en plusieurs exemplaires pour chacun des bonnets)
- Commandes d'achat à ce jour non soldées. Ont besoin d'être sélectionnées pour figurer dans le document et/ou pour être envoyées par mail.

Page de présentation

Résultats



Remarques

Cette page apparait toujours en première page peu importe les options cochées.

En-tête

Résultats


Contient les informations suivantes :

- × Référence
- × Saison
- × Ligne
- × Famille / Sous-Famille
- × Ligne de produits
- × N° Gabarits
- × Code de conditionnement
- × Taille informatique (Taille de base pour Eminence)
- × Taille conso (Libellé de la taille de base pour le consommateur)
- × Numéro de Lot
- × Date de création
- × Date d'édition


Page modèle

Résultats


Page modèle



Croquis page unique




Collection conformation



Page nomenclature de confection

Résultats



Page nomenclature de conditionnement


Résultats




Page Gamme

Résultats

Page Gamme




Afficher Temps



Page Gamme Extérieure

Résultats

Page Gamme Extérieure uniquement



Page Gamme Extérieure + Temps alloué

Description		٧	'isu	el					
Informations sur les diverses opérations			09W40****90	206 Ligner L10,810	WHEN THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	APPANIENTE A PI	AT JAMES 2 NOUNLE		
nécessaires à la confection d'un article.		_				_			
Les enérotions sent divisées en grandes fanctions		100	Code OP EVSASSI	Niveau PR /hiperation	Description ASSEMBLER 100ENNY-10SOUCCARD SURJET 3 FILS ORD.	Tps alloue		unentaires Itureau	Pep Imp Fs
Les opérations sont divisées en grandes fonctions		966	O BEVASSE O BEVSPOR	PR Intparation	ASSEMBLER EMPECEMENT DEVIANT SURLET 4 PLS FAUX SAFE SURPIQUER EMPECEMENT DEVIANT OURLINGS SURPIQUES	-		tie externe	P 1
(coupe, préparation, montage, confection,		000	O BREASSI	PR Préparation	ASSEMBLER REMFORT SURLET 1 FLS ORD.				P 1
			O BRADET	PR Proposition	BURPOLER REPORT COUTURE PLATE HORIZONTAL BURPOLER ENTRE AMBIES COUTURE PLATE HORIZONTAL				P 1
conditi	conditionnement,)			PR Intparation	ASSEMBLER COTE PREMIERE SURLET 3 FILS OND.				P 1
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		000	o BCEELEY	MO Attribupe	CLASTIQUER CENTURE SLP ELASTIQUEUSE PLATE			mpo cola	P 1
Doiver	it figurer sur cette page :	900	O BCOPESA O BJACROS	MO Montage MO Montage	FERMER COTE DELANEME SURLET POSTE RENTREE CHAIN OURLER JAMES OURLEUSE BORDS 2 ASSTUR		608	ment 5.2 mm	P 1
	Ni		D BARCIES	FI Frome	Total stress Mortage CONTROLLE ARTICLE POSTS MANUEL CONTROLLE				P 1
×	Numéro de Séquence	000	O BCEARH	FI Finden	AMETER CENTURE SUP CYCLE AMSBOURDON Total many Politics				P 1
	Cada anámetian				Total sequence 9600	÷			
×	Code opération	1	BARCOES	CD Conditionnement	CONDITIONER ARTICLE EN POCHETTE Total niveau Conditionnement				F 1
×	Niveau et grande fonction		24/06/00/19 12:40		Total sequence 1903 TOTAL GENERAL DEFINENCE cuts de Catinques 8P30 - 20/03 Annaques Tel (20) on 6	H			
×	Description		20020-0-0		anneathan ann an American ar an - ann a reason in pay on		0.00		742
×	Temps alloué pour chaque opération								
×	Commentaires éventuels								
×	Opération pointée ou non (si oui, un								
	code-barres est imprimé sur la fiche								
	suiveuse, sinon il s'agit d'informations sur								
	l'opération précédente)								
Impression sur la fiche suiveuse ou non									


Remarques

× Quelques problèmes de traduction. Selon les langues, certaines descriptions sont absentes (Tchèque, Slovaques), voir totalement manquantes ou incohérentes (Anglais, Roumain)


Fiche Technique

Résultats

Fiche Technique




Croquis page unique




Page Sommaire

Résultats



Conditionnement et Annexes

Résultats



Compression

Remarques

Cette option fait appel au programme PDFCompressor sur 10.1.0.93/compressPdf, qui renvoie une version compressée du PDF.

CDE Achat par mail

Remarques

Cette option permet d'envoyer les commandes d'achat sélectionnées au préalable (voir vue) par mail. L'option conditionnement et annexes doit être cochée pour que cette action puisse être effectuée.

Normes de points en annexe

Résultats

Description Visuel NORMES DE POINTS FEMME STITCHES RULES - LADIES LINES Cpération Couture mm Ecart / juide Sporce Strichestum Document représentant des schémas de couture ATHENA Secret de besont ou des coupes de coutures, dans lesquels figurent glaçage tacking des dessins techniques des types de points avec le type d'opération, les mesures et le nombre de points. Le format peut être simple (nom du point et 3,2 mm nombre) ou détaillé. lipt 2 mm 200 Z 2000 1/ Scm 3 3 3 mm 1pt 25 mm NOMBRE DE POINTS AU POUCE ARTICLES HOMMES MEN ITEMS - NUMBER OF STITCHES / INCH MATIERES: VELOURS / POLAIRE / CHAINE & TRAME / INTERLOCK DGE / SURJET DGE 4 THREADS / SAFETY TCH / SURPIQUEE ING MACHINE / RECOUVREUSE ST APE ASSEMBLING MACHINE / COLLETEUSE C ASSEMBLING MACHINE / ELASTIQUEUSE SSEMBLING MACHINE / BORDEUSE AMO THREADS / RIMLOCK E / RECOUVREUSE