

Dossiers techniques

Fonctionnement

Introduction

Ce document vise à décrire le fonctionnement actuel de la génération des dossiers techniques. Il décrit l'interface utilisateur, les choix que l'utilisateur peut sélectionner et les pages présentes sur le fichier généré en fonction des options utilisées et des produits sélectionnés.

Synthèse des pages

- × Page modèle
 - Croquis page unique
 - Collection conformation B (Bonnet B)
 - Collection conformation D (Bonnet D)
- × Page Sommaire
 - Sous-Traitance
 - Négocce
- × Page Nomenclature de Confection
- × Fiche technique
 - Croquis page unique
- × Page Gamme
 - Afficher temps
- × Page Nomenclature de Conditionnement
- × Page Détail
- × Page Gamme Extérieure
 - Traduction Gamme Extérieure
 - Afficher temps
- × Conditionnement et Annexes
- × Compression
- × Commande d'achat Excel par mail
- × Nombre de points en annexe

Interface et Workflow

Tout d'abord il faut saisir la référence produit (4 caractères) dans la zone prévue à cet effet.

The screenshot shows a form with two main sections. On the left, there is a 'Saison' dropdown menu with a red asterisk icon and a 'Référence' text input field. To the right of the 'Référence' field is a large rectangular box labeled 'Dossier Technique'. A red callout box with a red arrow pointing to the 'Référence' field contains the text: 'Insertion de la référence (4 caractères)' and 'Exemple : K212'.

Si la saison est sélectionnée, un seul résultat s'affiche. Sinon, tous les résultats apparaissent et il convient à l'utilisateur de trier selon la saison.

The screenshot shows the same form as before, but with the 'Saison' dropdown menu selected. The 'Référence' field now contains the text 'K212'. A red callout box with a red arrow pointing to the 'Saison' dropdown menu contains the text: 'Sélection de la saison en amont'. Below the 'Référence' field, a list of results is displayed: 'OK212****304_17E', 'OK212****304_17H', 'OK212****324_16E', 'OK212****324_16H', 'OK212****324_17E', 'OK212****334_20E', and 'OK212****334_20H'. A red callout box with a red arrow pointing to the list of results contains the text: 'Sélection de l'article en fonction de la saison'.

Lorsque l'utilisateur a cliqué sur un produit, les différentes options s'affichent. La liste déroulante à gauche permet de cibler un ou plusieurs coloris. La liste de droite fait l'état de toutes les commandes non soldées à ce jour contenant le produit en question. Dans les deux listes il est possible de sélectionner une ou plusieurs options.

Les boutons **S** et **D** permettent respectivement de tout sélectionner ou tout désélectionner.

Chaque option rajoute une page dans le dossier technique, qui est généré lors du clic sur le bouton « Générer ».

The screenshot shows a web application interface for generating technical documents. The interface is divided into several sections:

- Sidebar (Left):** Contains filters for 'Saison' (Season) and 'Référence' (Reference). Below these is a list of product references: OK212****304_17E, OK212****304_17H, OK212****324_16E, OK212****324_16H, OK212****324_17E, OK212****334_20E, and OK212****334_20H.
- Main Area (Top):** Displays the product code 'OK212****304 17E' and the description 'SG AA BONNETS MOULES CORSETERIE FEMME ATHENA SENSATION T.90 CINT E17'.
- Main Area (Middle):** Contains a language selector (Français / Anglais) and a grid of checkboxes for document generation: Page Modèle, Page Sommaire, Page Nom de Conf, Fiche Technique, Page Gamme, Page Nom de Cond, Page Détail, Page Gamme Ext, and Conditionnement et Annexes.
- Main Area (Bottom):** Includes a 'Qualité du rendu' section with checkboxes for 'Compression ?' and 'CDE Achat Excel par mail'. Below this is a 'Générer' button.
- Callout Box:** A red-bordered box with an arrow pointing to the 'Générer' button, containing the text 'Génération du dossier technique et téléchargement'.
- Bottom Section:** Contains a 'Nomenclature coloris' list (320B SKIN, 320C SKIN, 320D SKIN, 307B NOIR, 307C NOIR, 307D NOIR, 001B BLANC, 001C BLANC, 001D BLANC, 901B BLANC, 901C BLANC) and a 'Commandes achat' list (CA 0158712 ZHEJIANG WAFLOW KNITTING, CA 0133538 SHANDONG ANTEX FASHION, CA 0158724 ZHEJIANG WAFLOW KNITTING, CA 0140040 SHANDONG ANTEX FASHION).
- Bottom Right:** A checkbox for 'Specifications Clients'.

Choix possibles avant la génération

Différents coloris (pour la corsetterie, les différents coloris existent en plusieurs exemplaires pour chacun des bonnets)

Commandes d'achat à ce jour non soldées. Ont besoin d'être sélectionnées pour figurer dans le document et/ou pour être envoyées par mail.


En-tête

Eminence	Référence 0K212****334_20H : SG AA BONNETS MOULES CORSETERIE SECRET BY ATHENA SENSATION T.90 CINT H						Saison 20H
0K212****334_20H	Ligne: LIG_A_F_SENSATION_20H	F/SF: 049.001 _SOUTIEN GORGE MOULE					Date création: 14/06/2019
A ATHENA	Ligne de produit S CORSETERIE	N°Gabarits: K212BP4 K212CP4 K212DP4	Code cond: 34	Taille informatique: 3	Taille conso: 90	Lot: *	Date édition: 28/10/2019

Cet entête est présent sur la plupart des pages. Il contient des informations de base sur le produit, comme sa référence, ligne, ligne de produit, famille, sous-famille, numéro de gabarit, conditionnement, taille informatique, taille consommateur, numéro de lot, date de création et d'édition.

Page de présentation

Résultats

Description	Visuel
Page de présentation du produit, ou figurent un schéma ainsi que les différents coloris de celui-ci	

Remarques

Cette page apparaît toujours en première page peu importe les options cochées.

En-tête

Résultats

Contient les informations suivantes :

- × Référence
- × Saison
- × Ligne
- × Famille / Sous-Famille

Croquis page unique

Description	Visuel
Le croquis technique du produit est affiché en plein écran.	<p>Technical drawing of a corset with lettered measurements A, B, C, D, E, F, K, M, I. The drawing shows the front view of the corset with various parts labeled. A small inset shows the side view with measurement D. Another inset shows the back view with measurement E. The main drawing has measurements A, B, C, D, E, F, K, M, I. The drawing is labeled 'Corset' and 'Athena'.</p>

Collection conformation

Description

Visuel

Pages comprenant :

- × Le croquis technique du produit à gauche avec les différentes mesures lettrées
- × Le tableau desdites mesures sur la droite, avec les différents types de mesures, libellés de tailles et tolérances.

Si une collection conformation est cochée, les documents suivants apparaissent :

Corsetterie	Un document correspondant à la collection conformation choisie
Pyjama	Un document pour le haut et un document pour le bas
Autre	Un document unique

Contenance

Préférence 001010 - 004_VTE - 80 AA BONNETS MIOLES CORSETTERIE FORME ATHENA SENSATION T 001 EXT

Raison VTE

A ATHENA

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 0010100000

004 de produit 001

Ou

mesurepro la mesure est la vie

références 2007 - 004_176 - 80 AA BONNETS MONTÉS COULEURS FEMME ATHENA DÉTAILS ET 3D CHIFF 617

références 001-014

à ATHENA la mesure est la vie la mesure

Résultats

Description	Visuel
<p>Affiche un set de cartouches, réparti sur une ou plusieurs pages, contenant des informations sur chacun des composants intervenant dans la confection de l'article.</p> <p>Un set de cartouches par coloris sélectionné.</p>	
<p>Informations supplémentaires, notamment sur les fils à utiliser et le type de montage utilisé.</p>	

Résultats

The figure is divided into two main sections: 'Description' on the left and 'Visual' on the right. The 'Description' section contains a large, light blue rectangular area with a grid of 12 small, square images. Each image shows a different component of the GENCOD system, such as a camera, a sensor, a display, and various mechanical parts. The 'Visual' section shows a smaller, more detailed view of the same sheet, highlighting the 'Visual' representation of the components. It includes a header with the text 'GENCOD SHEET' and a list of components with their corresponding visual representations.

Page Gamme

Résultats

Page Gamme

Description

Informations sur les diverses opérations nécessaires à la confection d'un article.

Les opérations sont divisées en grandes fonctions (coupe, préparation, montage, confection, conditionnement, ...)

Doivent figurer sur cette page :

- × Numéro de Séquence
- × Code opération
- × Niveau et grande fonction
- × Description
- × Commentaires éventuels
- × Opération pointée ou non (si oui, un code-barres est imprimé sur la fiche suiveuse, sinon il s'agit d'informations sur l'opération précédente)
- × Impression sur la fiche suiveuse ou non

Visuel

Afficher Temps

Description	Visuel
<p>Informations sur les diverses opérations nécessaires à la confection d'un article.</p> <p>Les opérations sont divisées en grandes fonctions (coupe, préparation, montage, confection, conditionnement, ...)</p> <p>Doivent figurer sur cette page :</p> <ul style="list-style-type: none"> × Numéro de Séquence × Code opération × Niveau et grande fonction × Description × Temps alloué pour chaque opération × Commentaires éventuels × Opération pointée ou non (si oui, un code-barres est imprimé sur la fiche suiveuse, sinon il s'agit d'informations sur l'opération précédente) × Impression sur la fiche suiveuse ou non 	<p>BOSSER C.A. HOMME EMBROIDRE DMS BUSINESS 43 POINT T.5 POUCHES</p> <p>Page 1</p> <p>BOSSER C.A. HOMME EMBROIDRE DMS BUSINESS 43 POINT T.5 POUCHES</p> <p>Page 2</p>


Page Gamme Extérieure

Résultats

Page Gamme Extérieure uniquement

Description	Visuel
<p>Informations sur les diverses opérations nécessaires à la confection d'un article.</p> <p>Les opérations sont divisées en grandes fonctions (coupe, préparation, montage, confection, conditionnement, ...)</p> <p>Doivent figurer sur cette page :</p> <ul style="list-style-type: none"> × Numéro de Séquence × Code opération × Niveau et grande fonction × Description × Commentaires éventuels × Opération pointée ou non (si oui, un code-barres est imprimé sur la fiche suiveuse, sinon il s'agit d'informations sur l'opération précédente) × Impression sur la fiche suiveuse ou non 	<p>BOSSER C.A. HOMME EMBROIDRE DMS BUSINESS 43 POINT T.5 POUCHES</p> <p>Page 1</p> <p>BOSSER C.A. HOMME EMBROIDRE DMS BUSINESS 43 POINT T.5 POUCHES</p> <p>Page 2</p>

Page Gamme Extérieure + Temps alloué


Description	Visuel
<p>Informations sur les diverses opérations nécessaires à la confection d'un article.</p> <p>Les opérations sont divisées en grandes fonctions (coupe, préparation, montage, confection, conditionnement, ...)</p> <p>Doivent figurer sur cette page :</p> <ul style="list-style-type: none"> × Numéro de Séquence × Code opération × Niveau et grande fonction × Description × Temps alloué pour chaque opération × Commentaires éventuels × Opération pointée ou non (si oui, un code-barres est imprimé sur la fiche suiveuse, sinon il s'agit d'informations sur l'opération précédente) <p>Impression sur la fiche suiveuse ou non</p>	

Remarques

- × Quelques problèmes de traduction. Selon les langues, certaines descriptions sont absentes (Tchèque, Slovaques), voir totalement manquantes ou incohérentes (Anglais, Roumain)

Fiche Technique

Croquis page unique

Description	Visuel
Croquis technique prenant toute la page	 <p>The technical drawing shows a perspective view of a mechanical part, likely a bracket or a support. It features a central curved section. Dimensions are indicated with leader lines and numerical values: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000. A detail view is shown in the bottom right corner, labeled 'ou' (or) and 'ou' (or), indicating alternative configurations or materials.</p>

Page Sommaire

Résultats

Description


Annexes diverses allant de détails sur les découpes et plis à des détails sur les bonnets comme le diamètre ou la profondeur, ainsi que sur les opérations de couture.

Visuel

Emballage		Boitier C.A. HOMME EMBROIDRE DMS BUSINESS 32 PRINT 7.5 POUCE 330	Savoir-JE
PROJET	PROJET	PROJET	PROJET
DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPTION
OPERATIONS	OPERATIONS	OPERATIONS	OPERATIONS
REMARKS	REMARKS	REMARKS	REMARKS
DATE	DATE	DATE	DATE
OPERATION	OPERATION	OPERATION	OPERATION
REMARKS	REMARKS	REMARKS	REMARKS
DATE	DATE	DATE	DATE
OPERATION	OPERATION	OPERATION	OPERATION
REMARKS	REMARKS	REMARKS	REMARKS
DATE	DATE	DATE	DATE

Page 1


MOULD CUP BRA ref K212 "SENSATION" line



SIZE	DEPTH	DIAMETER
90B	52 mm	108 mm
90B / 90C	57 mm	113 mm
90B / 95C / 90D	62 mm	118 mm
90B / 95C / 95D	67 mm	123 mm

K212

PLAN OF PATTERN



ASSEMBLING RANGE		Date	
Bra: K212		11/10/2024	
Style: 50 Classic + molder cup			
Season: 10-11			
Story: SENSATION			
1	OPERATION	DESCRIPTION	REMARKS
1	Cut back strap	Cut	See length on measurement sheet
2	Step adjuster in back strap + fold ends + finish	Step	See 1.1 cm
3	Back strap assembly	Back	

Conditionnement et Annexes

Résultats

Description	Visuel
<p>Documents sur le conditionnement pouvant regrouper :</p> <ul style="list-style-type: none"> × Des informations sur les étiquettes produit (taille, police d'écriture, contenu) × Des instructions sur la manière de plier le produit dans les différents emballages × Des informations sur le code-barres × Des instructions et dimensions sur les cartons de transport × Des instructions pour la mise en rayon 	

Compression

Remarques

Cette option fait appel au programme PDFCompressor sur 10.1.0.93/compressPdf, qui renvoie une version compressée du PDF.

CDE Achat par mail

Remarques

Cette option permet d'envoyer les commandes d'achat sélectionnées au préalable (voir vue) par mail. L'option conditionnement et annexes doit être cochée pour que cette action puisse être effectuée.

Normes de points en annexe

Résultats

Description

Document représentant des schémas de couture ou des coupes de coutures, dans lesquels figurent des dessins techniques des types de points avec le type d'opération, les mesures et le nombre de points.

Le format peut être simple (nom du point et nombre) ou détaillé.

Visuel

NORMES DE POINTS FEMME STITCHES RULES - LADIES LINES					26/02/2016
Machine	Operation	Croisure min Seam mm	Ecart / point Space	Nbre pts / cm Qty stitches/cm	schéma Diagram
1 aiguille point rond single needle	glacage backing	3 mm du bord 3 mm from the edge	---	5	
	assemblage assembling	5 mm	---	5	
	montage bonnets cap assembling	7 mm	---	5	
	surpiqué narrow pointlock topstitching	1 mm	---	5	
	surpiqué topstitch	1mm	---	5	
2 aiguilles point rond two needles	surpiqué topstitch	1 mm	3,2 mm	5	
	poise droit 60 grain line assembling	1 mm	3,2 mm	5	
	poise surpiqué (surpiqué arrondie au (bistouri) attach with wing or boreen casing	1 mm	6,4 mm	5	
Zig Zag simple 1 aiguille	poise élastique 4mm elastic attach down	4mm down back	3 mm	8	
	poise élastique attach 8/10/15mm	attach 8/10/15mm	2 mm	8	
	régal élastique topstitch elastic	attach de 5 mm 5 mm turn up	2 mm	8	
	incrustation insert	chevauché 5mm 5mm overlap	2 mm	8	
	glacage on it	poil chevauché 5mm 5mm overlap	2,5 mm	8	
	poise broderie chemise attach back strap curve	5	3 mm	8	
	poise agrafe hook & eye assembling	5	2,5 mm	14	

édition marque Athena Forme

page 10

NOMBRE DE POINTS AU POUCE ARTICLES HOMMES MEN ITEMS - NUMBER OF STITCHES / INCH

MATIERES: VELOURS / POLAIRE / CHAÎNE & TRAME / INTERLOCK FABRIC : VELVET/ POLAR FLEECE/ WOVEN FABRIC / INTERLOCK	
NOMBRE DE POINTS AU POUCE NUMBER OF STITCHES / INCH	
OVEREDGE / SURJET	16
OVEREDGE 4 THREADS / SAFETY	16
TOPSTITCH / SURPIQUÉ	11
COVERING MACHINE / RECOUVREUSE	11
BINDING TAPE ASSEMBLING MACHINE / COLLETEUSE	11
ELASTIC ASSEMBLING MACHINE / ELASTIQUEUSE	14
EDGE ASSEMBLING MACHINE / BORDEUSE	12
FLAT SEAM 6 THREADS/ RIMLOCK	12
RIB EDGE / BORD COTE	13
SEAMER / PIQUEUSE	13

MATIERE: EPONGE FABRIC : TERRY TOWELING	
NOMBRE DE POINTS AU POUCE NUMBER OF STITCHES / INCH	
OVEREDGE / SURJET	14
OVEREDGE 4 THREADS / SAFETY	14
TOPSTITCH / SURPIQUÉ	11
COVERING MACHINE / RECOUVREUSE	11
BINDING TAPE ASSEMBLING MACHINE / COLLETEUSE	11
ELASTIC ASSEMBLING MACHINE / ELASTIQUEUSE	14
EDGE ASSEMBLING MACHINE / BORDEUSE	12
FLAT SEAM 6 THREADS/ RIMLOCK	12
RIB EDGE / BORD COTE	13
SEAMER / PIQUEUSE	11

1 pouce = 2,54 cm
1 inch = 2,54 cm

26/11/2015