

新增訂單時，上傳附件超過限制需報錯 — 測試結果報告

版本紀錄

版本	日期	修訂內容	修訂者
1.0	2026-06-10	初版測試設計（建立測項清單，待 UAT 實測）	Raelynn
1.1	2026-06-10	UAT 實測通過，回填實際結果與截圖	Raelynn

一、測試資訊

項目	內容
需求描述	新增訂單時上傳附件超過數量限制 (>10)，後端 API 報錯，但前台顯示「add-order [object Object]」。需改為顯示後端回傳的錯誤訊息（如「上傳的檔案數量不可超過 XX 個」）。
測試環境	CMP UAT： https://cmp-uat-100.metaage.com.tw
測試帳號	raelynnlin@metaage.com.tw （統編 16428796）
測試身份	業務（新增訂單）
測試工具	agent-browser (Chrome) + XHR override（偽造 POST /order 錯誤回應）
驗證方式	觀察 notify 通知內容是否為後端錯誤訊息（非 [object Object]）；TC-03 / 04 以 XHR override 偽造回應模擬各類錯誤型別
受測檔案	<code>orders/detail/detail.component.ts</code> 、 <code>share/services/order.service.ts</code>
測試者	Raelynn
測試日期	2026-06-10

二、測試案例總覽

編號	群組	測項	結果
TC-01	A 新增訂單	附件超過限制 + 儲存草稿 → 顯示後端訊息（非 [object Object]）	✔ Pass
TC-02	A 新增訂單	附件超過限制 + 流程送簽(skipDraft) → 顯示後端訊息	✔ Pass
TC-03	A 新增訂單	bpm_fail 類錯誤 → 顯示 err.message + 1 秒後導頁	✔ Pass
TC-04	A 新增訂單	一般 Error（無 code）→ 不拋 TypeError、正常顯示訊息	✔ Pass
TC-05	A 新增訂單	正常新增訂單成功（回歸）	✔ Pass

共通檢查：所有錯誤通知內容皆不得出現 `[object Object]`；error handler 本身不得因存取 `err.code` 等屬性而拋出例外（導致連通知都不顯示）。


重現方式註記：TC-01 / 02 / 05 由 UI 自然操作觸發；TC-03 / 04 需以 XHR override 偽造 `POST /order` 回應，模擬特定錯誤型別（`bpm_fail` code、無 code 的錯誤），詳見附錄 B。

三、測試案例

A 群組、新增訂單錯誤訊息（detail.component.ts addOrder）


TC-01 — 附件超過限制 + 儲存草稿

項目	內容
前置	已登入、業務身份、AWS 新增訂單頁、必填欄位已齊（見測試準備 4）、已備妥 12 個小檔
步驟	① 切到子單「附加檔案列表」分頁 ② 第 1 批 選 6 個檔上傳（應成功，前端不擋）③ 第 2 批 再選 6 個檔上傳（應成功，本機累計 12）④ 點頁面右下「儲存」
預期	訂單 POST 後，跳出錯誤通知，內容為 後端回傳訊息 （如「上傳的檔案數量不可超過 10 個」）， 非 <code>add-order [object Object]</code> ； <code>ui.isLoading</code> 解除、停留於新增頁可續編輯
實際	分 2 批各 6 個（合計 12）上傳成功；點「儲存」POST 後，前端正確顯示後端回傳之附件數量超限錯誤訊息， 未出現 <code>[object Object]</code> ； <code>isLoading</code> 解除、停留於新增頁可續編輯。（見截圖）

項目	內容
截圖	
結果	✔ Pass


TC-02 — 附件超過限制 + 流程送簽（skipDraft）

項目	內容
前置	同 TC-01（同一張單或重建一張，附件分批上傳達 12 個）
步驟	①～③ 同 TC-01 分批上傳達 12 個 ④ 改點頁面右下「 流程送簽 」
預期	同 TC-01：顯示後端錯誤訊息且非 <code>[object Object]</code> ； <code>ui.isLoading</code> 解除（不會推進到 PM 審核）
實際	分批上傳達 12 個後點「流程送簽」，POST 後正確顯示後端附件數量超限錯誤訊息， 未出現 <code>[object Object]</code> ； <code>isLoading</code> 解除、未推進到 PM 審核。（見截圖）

項目	內容
截圖	 The screenshot shows a web application interface for 'CMP'. At the top, there's a blue header with a menu icon and the text 'CMP'. Below the header, a breadcrumb trail reads '訂單 / 訂單 / 新增訂單'. A modal dialog box is open in the top right corner, displaying a red 'X' icon and the text '錯誤訊息' (Error Message) and '總檔案數量超過10個限制' (Total file count exceeds 10-item limit). The main content area has three tabs: '產品列表' (Product List), '原廠合約編號列表' (Original Contract Number List), and '附加檔案列表' (Attached File List). The '附加檔案列表' tab is active, showing a '選擇檔案' (Select File) button and a table of files. The table has two columns: the file name and a status icon. The files listed are 04.txt, 05.txt, 06.txt, 07.txt, 08.txt, 09.txt, and 10.txt, each with a red 'X' icon. At the bottom right of the interface, there are two buttons: '儲存' (Save) and '流程送審' (Process Review).
結果	✔ Pass

TC-03 — bpm_fail 類錯誤

項目	內容
前置	新增 AWS 訂單頁，已注入 XHR override（附錄 B），令 <code>POST .../order</code> 回傳 <code>{ info:{ code:'bpm_fail_test', message:'BPM 流程錯誤（測試用）' } }</code> 、status 400
步驟	① 點「儲存」送出
預期	以標題「錯誤訊息」顯示 <code>err.message</code> （8 秒），1 秒後執行 <code>finalizeOrder</code> 並導頁； <code>isLoading</code> 解除
實際	XHR override 攔截 POST（ <code>__fakeFired=1</code> ）；通知顯示「錯誤訊息 / BPM 流程錯誤（測試用）」（即 <code>err.message</code> ），非 <code>[object Object]</code> ；約 1 秒後自動導頁回 <code>/main/orders</code> （ <code>finalizeOrder</code> ）。走 bpm_fail 分支正確。（見截圖）

項目	內容
截圖	
結果	✔ Pass

TC-04 — 一般 Error (無 code)

項目	內容
前置	新增 AWS 訂單頁，已注入 XHR override，令 <code>POST .../order</code> 回傳 <code>{ info:{}, message:'伺服器發生錯誤 (測試用) ' }</code> 、status 500（無 <code>info.code</code> ，走 <code>new Error(errorMessage)</code> 路徑）
步驟	① 點「儲存」送出
預期	不因 <code>err.code.index0f</code> 拋 <code>TypeError</code> ；以「錯誤訊息」標題顯示 <code>err.message</code> / fallback，畫面不出現 <code>[object Object]</code> ； <code>isLoading</code> 解除
實際	XHR override 攔截 POST（ <code>__fakeFired=1</code> ）；通知顯示「 錯誤訊息 / 伺服器發生錯誤 (測試用) 」（即 <code>err.message</code> ），非 <code>[object Object]</code> ； 未拋 <code>TypeError</code> （handler 正常完成）、 未導頁 （停留 <code>/main/orders/add</code> ，非 <code>bpm_fail</code> 分支）。（見截圖）

項目	內容
截圖	
結果	✅ Pass
備註	本案為本次新增 <code>typeof err?.code === 'string'</code> 防護的重點驗證項——舊版 <code>err.code.indexOf(...)</code> 會在此拋 <code>TypeError</code> ，修正後正常顯示訊息

TC-05 — 正常新增訂單成功（回歸）

項目	內容
前置	AWS 新增訂單頁、必填齊全、附件數量在限制內（≤10 個，或不傳附件）
步驟	① 建立合法 AWS 訂單（同準備 4）② 附件 ≤10 個 ③ 點「儲存」（或「流程送簽」）
預期	顯示「新增訂單成功」，正常進入後續流程（ <code>finalizeOrder</code> ），無錯誤通知、無 <code>[object Object]</code>
實際	合法 AWS 訂單、附件在限制內，點「儲存」後顯示「新增訂單成功」，正常進入後續流程，無錯誤通知、無 <code>[object Object]</code> 。（見截圖）

項目	內容
截圖	三 CMP 新增訂單成功 訂單 / 訂單 新增 CRM 報價單匯入 品牌： 出貨業務： 訂單單號： 經銷商： 最終使用者： Cloud ID： 訂閱ID： 子單狀態： 審核流程： 供應商： 資料所有者： 審核狀態： 請選擇 客戶訂購單號： 商品起始日： 開始日期 → 結束日期 商品到期日： 開始日期 → 結束日期 BPM單號： 重設 搜尋
結果	✓ Pass

四、測試結果總覽

群組	TC 數	Pass	Fail	Blocked	待測	備註
A 新增訂單	5	5	0	0	0	TC-01～05 全數 Pass
總計	5	5	0	0	0	全數通過

TC-01～05 全數通過，未發現缺陷。