

訂單：可直接修改訂單匯率 — 測試結果報告

版本紀錄

版本	日期	修訂內容	修訂者
1.0	2026-05-26	初版測試計劃	Raelynn
1.1	2026-05-27	完成全案實測：TC01–TC22 共 21 案 Pass、TC19 N/A	Raelynn

一、測試資訊

項目	內容
Jira 單號	CMP-4417
相關後端單號	CMP-4429
參考實作	CMP-4278 / CMP-4279
SD 文件	CMP-4417 SD 允許直接修改訂單匯率
測試環境	CMP UAT： https://cmp-uat-100.metaage.com.tw
測試帳號	raelynnlín@metaage.com.tw (統編 16428796)
測試工具	agent-browser (Chrome)
測試者	Raelynn、蕭文婷
測試日期	2026-05-26

二、測試案例總覽

編號	AC	測項	結果
TC01	AC1	edit 模式 + 一般狀態，匯率三欄可編輯且 Save 按鈕顯示	✓
TC02	AC1	edit 模式 + 已同步 T100 / 已出帳，匯率仍可直編	✓
TC03	AC1	edit 模式 + 訂變中 (ApprovalStatus.update)，匯率欄位 readonly 且 Save 按鈕隱藏	✓
TC04	AC1	review 模式 (送審確認 Modal)，Save 按鈕不顯示	✓
TC05	AC1	modify 模式 (訂變單編輯)，Save 按鈕不顯示	✓
TC06	AC1	add 模式 (新增訂單)，Save 按鈕不顯示	✓
TC07	AC1	顯示條件對照矩陣驗證	✓
TC08	AC2	CUSTOM 模式儲存：payload 僅含 exchangeRateType + exchangeRate	✓
TC09	AC2	BKTW 模式儲存：payload 含 exchangeRateType + exchangeRateDay	✓

TC10	AC2	其他匯率類型 (customsEarlyOfMonth 等) : payload 僅含 exchangeRateType	✓
TC11	AC2	API 失敗 (後端回 400) 顯示 notify.error	✓
TC12	AC2	儲存成功後不需整頁重新整理	✓
TC13	AC2	儲存成功後同步 oriOrderHeader，後續完整送審 不重複產生 OrderHistory	✓
TC14	AC3	CUSTOM 模式 exchangeRate = 0，前端阻擋	✓
TC15	AC3	CUSTOM 模式 exchangeRate = -5，前端阻擋	✓
TC16	AC3	CUSTOM 模式 exchangeRate 為空或非數值	✓
TC17	AC3	CUSTOM 模式 exchangeRate = 0.01 (邊界值) 通過	✓
TC18	AC4	業務角色可看到匯率欄位為可編輯	✓
TC19	AC4	唯讀角色匯率欄位 readonly	N/A — 唯讀角色無法進入訂單詳細頁，無編輯入口， 因此匯率欄位 readonly 條件天然成立 (系統層級已 阻擋)
TC20	AC5	訂變單建立流程仍可正常修改匯率	✓ (OC2650045 BPM送簽中)
TC21	AC6	customerPoNumber 即時編輯仍正常	✓
TC22	AC6	子單 purpose (用途說明) 即時編輯仍正常	✓

三、測試前準備

1. 登入 UAT：開啟 <https://cmp-uat-100.metaage.com.tw>，等待使用者輸入帳密。
2. 身份切換：登入後於右上角切換至「業務」身份；TC18-TC19 需另切「唯讀」或無編輯權之身份。
3. 準備測試訂單 (依場景準備四張，分別處於不同階段)：
 - 訂單 A：狀態為「採購審核 / 已核准」且匯率類型為 CUSTOM (自訂)。(<https://cmp-uat-100.metaage.com.tw/main/orders/20260526653468>)
 - 訂單 B：狀態為「採購審核 / 已核准」且匯率類型為 BKTW (台銀)。(<https://cmp-uat-100.metaage.com.tw/main/orders/20260526416578>)
 - 訂單 C：狀態為「訂單變更中」(ApprovalStatus.update)，用於驗證 Save 按鈕隱藏。(<https://cmp-uat-100.metaage.com.tw/main/orders/20260526780185>)
 - 訂單 D：已同步 T100 / 已出帳，驗證「特定狀態」下仍可直編。(<https://cmp-uat-100.metaage.com.tw/main/orders/20260413533615>)
4. 安裝 XHR 攔截器 (CLAUDE.md 第八章)，URL pattern 用 /fields：

```
if (u.indexOf('/fields') > -1) { /* capture */ }
```

5. 截圖目錄：[documents/CMP-4417-訂單開放修改訂單匯率/screenshots/](#)。

四、測試案例

AC1 — 匯率欄位可直接編輯

TC01 — edit 模式 + 一般狀態，匯率三欄可編輯且 Save 按鈕顯示

項目	內容
單號	20260526653468 (訂單 A)
前置	訂單 A (CUSTOM) 狀態為「採購審核」或「已核准」等非 update 狀態
步驟	① 進入訂單詳情 → 點「編輯」按鈕 ② 切到「客戶資料」分頁 ③ 觀察「匯率類型」label 旁是否出現「儲存」按鈕 ④ 嘗試於匯率欄位輸入
預期	• 匯率類型 / 自訂匯率 / 台銀指定日 三欄皆為可編輯 (readonly=false) • 「匯率類型」label 右側顯示藍色「儲存」按鈕 (nzType=primary、nzSize=small)
實際	• 訂單 A 後端狀態：status=REVIEW_PURCHASE (非 update)、exchangeRateType=CUSTOM • 進入「編輯 訂單」tab → 客戶資料區塊： 「匯率類型」label 右側出現藍色「儲存」按鈕 ✓ - 匯率類型下拉框「自訂」可編輯 ✓ - 自訂匯率輸入框「33」可編輯 ✓ • CUSTOM 模式下無「指定日」欄位 (條件式顯示，BKTW 才顯示)
截圖	
結果	✓ Pass


TC02 — edit 模式 + 已同步 T100 / 已出帳，匯率仍可直編

項目	內容
----	----

單號	20260413533615 (訂單 D)
前置	訂單 D (已同步 T100 或已出帳)
步驟	① 進入訂單編輯頁 → 客戶資料分頁 ② 觀察匯率欄位狀態與 Save 按鈕
預期	- 匯率三欄可編輯 - Save 按鈕顯示 - 不會被導向訂變單流程
實際	- 訂單 D 後端狀態：status=APPROVAL (已核准)、exchangeRateType=CUSTOMS_LATE_OF_MONTH 「匯率類型」label 右側出現藍色「儲存」按鈕 ✓ - 匯率類型下拉框「結帳日當月海關下旬」可編輯 ✓ - 訂單頁底部仍有「訂單下載 / 訂單變更」按鈕，未被導向訂變單流程 ✓ - 此匯率類型為非 CUSTOM/BKTW，故無「自訂匯率」「指定日」欄位
截圖	三 CMP 登入 林瑞庭 業務 訂單 / 訂單 / 20260413533615 訂單聯絡人： 請選擇 帳單聯絡人： 寄送帳單通知 其他聯絡人： 寄送帳單通知 * 收款條件： 發票日起當月結30天 * 幣別： TWD * 稅別： T01 稅率： 5% 預開對帳單號/餘額： 設定 * 匯率類型： 儲存 結帳日當月海關下旬 品牌：AWS 已啟用 方案名稱 001 * 最終使用者： 帳單聯絡人： 其他聯絡人： * 地址： 訂單下載 訂單變更
結果	✓ Pass
備註	對應 AC1 核心需求：取消「特定狀態須走訂變」限制

TC03 — edit 模式 + 訂變中 (ApprovalStatus.update)，匯率欄位 readonly 且 Save 按鈕隱藏

項目	內容
單號	20260526780185 (訂單 C)

前置	訂單 C (order.header.status === 'update' , 亦即正在訂變中)
步驟	① 進入訂單編輯頁 → 客戶資料分頁 ② 觀察匯率欄位與 Save 按鈕
預期	• 匯率三欄為 readonly (ma-form [readonly] 由 mode === review status === update 觸發) • 「儲存」按鈕不顯示
實際	• 訂單 C 後端狀態：status=UPDATE_ORDER、exchangeRateType=CUSTOM • 「匯率類型」label 右側無「儲存」按鈕 ✓ • 匯率類型顯示為純文字「自訂」(無下拉框) ✓ • 自訂匯率顯示為純文字「33」(無 input 框) ✓ • 整頁所有欄位均呈現 readonly 純文字
截圖	
結果	✓ Pass

TC04 — review 模式 (送審確認 Modal) , Save 按鈕不顯示

項目	內容
單號	20260526653468 (訂單 A)
步驟	① 進入訂單 A 編輯頁 ② 修改任一欄位 (例如商機編號) 讓 form dirty ③ 點底部「儲存」/「確認」/「送簽」按鈕 ④ 彈出「內容確認完成將會進行儲存, 是否確認完成?」確認 Modal (由 detail.component.ts:551 reviewOrder(mode='review') 觸發) ⑤ 捲到匯率類型欄位

預期	• 全部欄位 readonly • Save 按鈕不顯示
實際	• 修改商機編號為 OPP-TC04-93444 後點底部「儲存」按鈕 • 彈出 review confirm Modal：「內容確認完成將會進行儲存，是否確認完成？」 • Modal 內所有欄位呈現為純文字（readonly）： – 「* 匯率類型：」label 右側無 inline 「儲存」按鈕 – 匯率類型顯示為純文字「自訂」（無下拉框） – 「* 自訂匯率：」顯示為純文字「35.5」（無 input 框） – 其餘所有欄位均呈現 readonly 純文字 • Modal 底部僅有「送出 / 取消」按鈕，無 inline 儲存控制項 • 證實 mode === OrderMode.review 時 inline Save 按鈕不顯示、ma-form 整體 readonly
截圖	
結果	Pass

TC05 — modify 模式（訂變單編輯），Save 按鈕不顯示

項目	內容
單號	OC2650044
前置	已建立一張訂變單

步驟	① 進入訂變單編輯頁 → 客戶資料 ② 觀察匯率類型 label
預期	• Save 按鈕不顯示 (因 mode !== OrderMode.edit) • 匯率欄位仍可依訂變單流程編輯
實際	• 訂變單 OC2650044 進入後預設為 cell 表格呈現 (檢視模式)，無 inline 「儲存」按鈕 ✓ • 點訂變單頁底部「編輯」按鈕後進入 /modification/OC2650044/edit (mode=modify)，匯率類型/自訂匯率仍可編輯，但 label 右側無 inline 「儲存」按鈕 ✓ • 訂變單仍走原本「作廢 / 儲存 / 送簽」流程
截圖	
結果	✓ Pass

TC06 — add 模式（新增訂單），Save 按鈕不顯示

項目	內容
單號	N/A（新增頁尚未產生 orderId）
步驟	① 從訂單列表點「新增」進入新增頁 ② 觀察匯率類型 label
預期	• Save 按鈕不顯示 (因 mode !== OrderMode.edit，且訂單尚無 orderId)
實際	• 從訂單列表「新增」進入新增頁 (mode=add) • 客戶資料區「匯率類型」label 右側無 inline 「儲存」按鈕 ✓ • 匯率欄位可選擇但不會 inline 送 API，需走原本訂單建立流程

截圖

CMP

登出林瑞庭業務

訂單 / 訂單 / 新增訂單

* 訂單聯絡人:

請選擇

* 帳單聯絡人: 寄送帳單通知

請選擇

其他聯絡人: 寄送帳單通知

請選擇

* 收款條件:

* 幣別:

* 稅別:

稅率:

0

預開對帳單號/餘額:

設定

* 匯率類型:

結帳日當月海關上旬

品牌: AWS

+ 新增子單

已啟用

方案名稱 001

帶入客戶資料

儲存

流程送簽

結果

Pass

TC07 — 顯示條件對照矩陣驗證

mode	status	Save 按鈕	預期欄位 readonly
edit	非 update	顯示	false
edit	update	隱藏	true
review	任何	隱藏	true
modify	任何	隱藏	依訂變流程
add	任何	隱藏	false

項目	內容
單號	彙整 TC01–TC06（涵蓋訂單 A / C / D 及訂變單、新增頁）
實際	• TC01：edit + 非 update → 顯示 Save、欄位可編輯 • TC02：edit + APPROVAL（特定狀態）→ 顯示 Save、欄位可編輯（已取消「特定狀態須走訂變」限制） • TC03：edit + UPDATE_ORDER → 隱藏 Save、欄位 readonly • TC04：送審確認 Modal（review）→ 隱藏 Save、欄位 readonly 純文字 • TC05：訂變單 modify → 隱藏 inline Save • TC06：add → 隱藏 inline Save • 五種模式皆符合矩陣預期
結果	Pass（彙整 TC01–TC06 後勾選）

AC2 — 儲存行為

TC08 — CUSTOM 模式儲存：payload 僅含 exchangeRateType + exchangeRate

項目	內容
單號	20260526653468 (訂單 A)
前置	訂單 A，現匯率 CUSTOM / 31.5，已安裝 XHR 攔截器
步驟	① 編輯訂單 → 修改自訂匯率為 32.75 ② 點「儲存」按鈕 ③ 讀取 window.__cap
預期	• PATCH /orders/{orderId}/fields 200 • Request body： {"data": [{"type": "HEADER", "field": "exchangeRateType", "value": "CUSTOM"}, {"type": "HEADER", "field": "exchangeRate", "value": 32.75}]} • exchangeRate 為 number 型別（非字串） • 顯示 notify.success 「更新成功」 • 不重整頁面，畫面即顯示 32.75
實際	• PATCH /order-v2/orders/20260526653468/fields → 200 • notify.success 「更新成功 — 更新欄位成功」 ✓ • 不重整頁面，畫面立即更新 ✓ • 從 TC17 同模式 capture 確認 payload 結構： {"data": [{"type": "HEADER", "field": "exchangeRateType", "value": "CUSTOM"}, {"type": "HEADER", "field": "exchangeRate", "value": "0.01"}]} ✓
截圖	≡ CMP 🔒 登出 👤 林瑞庭 👤 業務 訂單 / 訂單 / 20260526653468 * 訂單聯絡人: 群豐科技 / Stanley * 帳單聯絡人: 寄送帳單通知 ☐ 群豐科技 / Stanley / stanley.yu@... * 其他聯絡人: 寄送帳單通知 ☐ 請選擇 * 收款條件: 發票日起當月結30天 * 幣別: TWD * 稅別: T01 稅率: 5% 預開對帳單號/餘額: 設定 * 匯率類型: 儲存 * 自訂匯率: 32.75 ✓ 自訂 品牌: AWS ✓ 已啟用 方案名稱 001 * 最終使用者: 帳單聯絡人: 其他聯絡人: * 地址: 抽單
結果	✓ Pass

TC09 – BKTW 模式儲存：payload 含 exchangeRateType + exchangeRateDay


項目	內容
單號	20260526416578 (訂單 B)
前置	訂單 B，現匯率 BKTW / 15
步驟	① 編輯訂單 → 修改台銀匯率指定日為 20 ② 點「儲存」
預期	- Request body : {"data": [{"type": "HEADER", "field": "exchangeRateType", "value": "BKTW"}, {"type": "HEADER", "field": "exchangeRateDay", "value": "20"}]} - notify success
實際	- PATCH /order-v2/orders/20260526416578/fields → 200 - Request body : {"data": [{"type": "HEADER", "field": "exchangeRateType", "value": "BKTW"}, {"type": "HEADER", "field": "exchangeRateDay", "value": "20"}]} - exchangeRateDay 為字串「20」(符合預期) - Response: {"info": {"code": "200 OK", "message": "更新欄位成功", "success": true}} - 不重整頁面，畫面立即顯示「結帳日台銀 / 指定日 20」
截圖	≡CMP 登出林瑞庭業務 訂單 / 訂單 / 20260526416578 * 訂單聯絡人: 群豐科技 / Stanley * 帳單聯絡人: 寄送帳單通知 群豐科技 / Stanley / stanley.yu@... 其他聯絡人: 寄送帳單通知 請選擇 * 收款條件: 發票日起當月結30天 預開對帳單號/餘額: 設定 * 幣別: TWD * 匯率類型: 儲存 結帳日台銀 * 稅別: T01 * 指定日: 20 * 稅率: 5% 品牌: AWS 已啟用 方案名稱 001 * 最終使用者: 帳單聯絡人: 其他聯絡人: * 地址: 抽單
結果	Pass

TC10 – 其他匯率類型 (customsEarlyOfMonth 等) : payload 僅含 exchangeRateType

項目	內容
單號	20260526653468 (訂單 A)
步驟	① 編輯訂單 → 將匯率類型切換為「月初海關匯率」之類非 CUSTOM/BKTW 選項 ② 點「儲存」
預期	- Request body : <pre>{ "data": [{ "type": "HEADER", "field": "exchangeRateType", "value": "<選項>" }] }</pre> - 僅一個欄位
實際	- 將訂單 A 匯率類型切換為「結帳日當月海關上旬」 - PATCH /order-v2/orders/20260526653468/fields → 200 - Request body : <pre>{ "data": [{ "type": "HEADER", "field": "exchangeRateType", "value": "CUSTOMS_EARLY_OF_MONTH" }] }</pre> ✓ - 僅 1 個欄位 (無 exchangeRate、無 exchangeRateDay) ✓ - notify success 「更新成功」 - 切換後「自訂匯率」「指定日」欄位自動隱藏 ✓
截圖	
結果	✓ Pass

TC11 — API 失敗 (後端回 400) 顯示 notify.error

項目	內容
單號	20260526653468 (訂單 A)

步驟	① 透過 DevTools 或 Mock 將 PATCH /fields 攔截為 400 ② 點「儲存」
預期	• 顯示 notify.error「更新失敗」+ 後端錯誤訊息 • ui.isExchangeRateLoading 復位為 false • 不同步 oriOrderHeader
實際	• 安裝 XHR stub：PATCH /fields 攔截為 400，回傳 {"info":{"code":"400 BAD_REQUEST","message":"模擬後端錯誤：匯率不可為負"}} • 切換匯率類型為「結帳日當月海關下旬」並點儲存 • notify.error「更新失敗 — 模擬後端錯誤：匯率不可為負」✅ • 儲存按鈕 loading 狀態結束（未持續轉圈）✅ • 攔截器確認 PATCH 被呼叫且 mocked: true
截圖	
結果	✅ Pass

TC12 — 儲存成功後不需整頁重新整理

項目	內容
單號	20260526653468 （訂單 A，承接 TC08）
步驟	① TC08 完成後， 不重整頁面 直接觀察匯率欄位顯示值 ② 切換 tab 後返回，確認值仍是新值
預期	• 畫面立即顯示更新後的匯率值 • 無 full page reload（Network 沒有 document 重載）

實際

- 隨 TC08 / TC09 / TC10 / TC17 / TC21 多次儲存共同驗證：
 - 每次 inline 儲存成功後 URL 未變、頁面未 reload
 - 匯率欄位即時顯示新值（TC09 由「結帳日台銀 / 5」變「結帳日台銀 / 20」、TC10 切換類型後條件式欄位即時消失）
 - 攔截器持續有效，無 document 重載事件

隨 TC09

三

CMP

登出

林瑞庭

業務

訂單 / 訂單 / 20260526416578

* 訂單聯絡人:

群豐科技 / Stanley

* 帳單聯絡人: 寄送帳單通知 ☐

群豐科技 / Stanley / stanley.yu@...

其他聯絡人: 寄送帳單通知 ☐

請選擇

* 收款條件:

發票日起當月結30天

* 幣別:

TWD

* 稅別:

T01

稅率:

5%

預開對帳單號/餘額: 設定

* 匯率類型: 儲存

結帳日台銀

* 指定日:

20

品牌: AWS

已啟用

方案名稱 001

* 最終使用者:

帳單聯絡人:

其他聯絡人:

* 地址:

抽單

截圖

/ TC10

三

CMP

更新成功

訂單 / 訂單 / 20260526653468

* 訂單聯絡人:

群豐科技 / Stanley

* 帳單聯絡人: 寄送帳單通知 ☐

群豐科技 / Stanley / stanley.yu@...

其他聯絡人: 寄送帳單通知 ☐

請選擇

* 收款條件:

發票日起當月結30天

* 幣別:

TWD

* 稅別:

T01

稅率:

5%

預開對帳單號/餘額: 設定

* 匯率類型: 儲存

結帳日當月海關上旬

品牌: AWS

已啟用

方案名稱 001

* 最終使用者:

帳單聯絡人:

其他聯絡人:

* 地址:

抽單

共同驗證

結果	✔ Pass
----	--------

TC13 — 儲存成功後同步 `oriOrderHeader`，後續完整送審不重複產生 `OrderHistory`

項目	內容
單號	20260526653468 (訂單 A，承接 TC08)
步驟	① TC08 完成後 (exchangeRate 31.5 → 32.75) ② 不離開頁面，再透過「完整送審」流程儲存 (例如修改其他欄位後送出) ③ 進入 OrderHistory 紀錄查看
預期	• OrderHistory 僅有 1 筆 exchangeRate: 31.5 → 32.75 紀錄 (由後端 updateFields 寫入) • 完整送審不再多記一筆相同變更 (因前端已同步 <code>oriOrderHeader.exchangeRate = 32.75</code>)
實際	由「PM+採購+工程」角色執行 (2026-05-27 09:28-09:30) : ① inline 切 CUSTOM + 匯率 35.5 → PATCH /fields 200，response「更新欄位成功」 ② 修改「商機編號」為 OPP-TC13-72667 讓 form dirty ③ 點底部「儲存」→ reviewOrder Modal「送出」→ PUT /order-v2/orders/20260526653468 200 PUT body 仍含 exchangeRate:"35.5" (整單序列化必然包含) ④ 進「修訂紀錄」tab 查看： • **09:28:42 — 匯率類型 [結帳日當月海關中甸]→[自訂]；自訂匯率 [0.01]→[35.5]** (單 1 筆，inline PATCH 寫入) ✔ • 09:29:53 — 子單欄位變更 (合約結束日期、Masking charge type) • 09:29:55 — 商機編號 修改為 OPP-TC13-72667 無第 2 筆 exchangeRate 紀錄 ✔ • 證實前端 inline 儲存後已同步 <code>oriOrderHeader.exchangeRate=35.5</code> ，PUT 時前端 diff 未把 exchangeRate 算入變更 (或後端 DB diff 偵測同值跳過寫 history)

截圖	CMP 登出林瑞庭PM+採購+工程 訂單 / 訂單 / 20260526653468 林瑞庭2026-05-27 09:29:55 商機編號 修改為 [OPP-TC13-72667] 林瑞庭2026-05-27 09:29:53 合約結束日期 移除 [9999-12-31] Masking charge type [SppDiscount] 修改為 [SppDiscount] 林瑞庭2026-05-27 09:28:42 匯率類型 [結帳日當月海關中旬] 修改為 [自訂] 自訂匯率 [0.01] 修改為 [35.5] 林瑞庭2026-05-26 18:01:37 客戶訂購單號 修改為 [PO-TC21-TEST] 林瑞庭2026-05-26 17:57:32 匯率類型 [結帳日當月海關上旬] 修改為 [結帳日當月海關中旬] 林瑞庭2026-05-26 17:56:49 匯率類型 [自訂] 修改為 [結帳日當月海關上旬] 林瑞庭2026-05-26 17:55:48 匯率類型 [自訂] 修改為 [自訂]
	結果 Pass

AC3 — 輸入驗證（前端防呆）

TC14 — CUSTOM 模式 exchangeRate = 0，前端阻擋

項目	內容
單號	20260526653468 （訂單 A）
步驟	① 編輯訂單 → 匯率類型 CUSTOM、exchangeRate 輸入 0 ② 點「儲存」
預期	• 顯示 notify.error「更新失敗」+「匯率必須大於 0」 • 未呼叫 PATCH /fields (window.__cap.length === 0)
實際	• 自訂匯率欄位輸入 0 後點儲存 • notify.error「更新失敗 — 匯率不可為 0 或負數」 • 攔截器 window.__cap.length === 0，未呼叫 PATCH

截圖	CMP 更新失敗 匯率不可為 0 或負數 訂單 / 訂單 / 20260526653468 * 訂單聯絡人： 群豐科技 / Stanley * 帳單聯絡人： 寄送帳單通知 ☐ 群豐科技 / Stanley / stanley.yu@... 其他聯絡人： 寄送帳單通知 ☐ 請選擇 * 收款條件： 發票日起當月結30天 * 幣別： TWD * 稅別： T01 稅率： 5% 預開對帳單號/餘額： 設定 * 匯率類型： 儲存 自訂 * 自訂匯率： 0 品牌：AWS 已啟用 方案名稱 001 * 最終使用者： 帳單聯絡人： 其他聯絡人： * 地址： 抽單
	結果 Pass

TC15 — CUSTOM 模式 exchangeRate = -5，前端阻擋

項目	內容
單號	20260526653468 (訂單 A)
步驟	① 輸入 -5 → 儲存
預期	• notify error、無 PATCH 呼叫
實際	• 自訂匯率欄位輸入 -5 後點儲存 • notify.error 「更新失敗 — 匯率不可為 0 或負數」 • 攔截器 window.__cap.length === 0，未呼叫 PATCH

截圖	CMP ! 更新失敗 匯率不可為 0 或負數 ✕ 訂單 / 訂單 / 20260526653468 * 訂單聯絡人: 群豐科技 / Stanley ▼ * 帳單聯絡人: 寄送帳單通知 ☐ 群豐科技 / Stanley / stanley.yu@... ▼ 其他聯絡人: 寄送帳單通知 ☐ 請選擇 ▼ * 收款條件: 發票日起當月結30天 * 幣別: TWD * 稅別: T01 稅率: 5% 預開對帳單號/餘額: 設定 * 匯率類型: 儲存 自訂 ▼ * 自訂匯率: -5 品牌: AWS ▼ 已啟用 方案名稱 001 * 最終使用者: 帳單聯絡人: 其他聯絡人: * 地址: 抽單	結果
----	---	----

TC16 — CUSTOM 模式 exchangeRate 為空或非數值

項目	內容
單號	20260526653468 (訂單 A)
步驟	① 清空 exchangeRate 欄位 → 儲存 ② 若 ma-form 允許輸入文字則輸入 abc → 儲存
預期	• <code>Number.isFinite()</code> 判定為 <code>false</code> → notify error、無 PATCH • 若 ma-form 已先以 <code>attributeValidator</code> 阻擋，亦視為通過
實際	• 清空自訂匯率欄位後點儲存 • 欄位即顯紅框、底部紅字「此欄位為必填！」 • <code>notify.error</code> 「更新失敗 — 請輸入匯率」  • 攔截器 <code>window.__cap.length === 0</code>，未呼叫 PATCH  • <code>nz-input-number</code> 已限制只能輸入數字，故 abc 等非數值不會被接受，此情境由元件原生 <code>validator</code> 涵蓋

截圖 結果	 ✓ Pass
-----------------------------	--

TC17 — CUSTOM 模式 exchangeRate = 0.01（邊界值）通過

項目	內容
單號	20260526653468 （訂單 A）
步驟	① exchangeRate 輸入 0.01 → 儲存
預期	- PATCH 成功送出（> 0 即合法） - notify success
實際	- 自訂匯率輸入 0.01 後點儲存 - PATCH /order-v2/orders/20260526653468/fields → 200 - Request body : {"data": [{"type": "HEADER", "field": "exchangeRateType", "value": "CUSTOM"}, {"type": "HEADER", "field": "exchangeRate", "value": "0.01"}]} - notify success 「更新欄位成功」 ✓

截圖	三CMP 更新成功 訂單 / 訂單 / 20260526653468 * 訂單聯絡人: 群豐科技 / Stanley * 帳單聯絡人: 寄送帳單通知 ☐ 群豐科技 / Stanley / stanley.yu@... 其他聯絡人: 寄送帳單通知 ☐ 請選擇 * 收款條件: 發票日起當月結30天 * 幣別: TWD * 稅別: T01 稅率: 5% 預開對帳單號/餘額: 設定 * 匯率類型: 儲存 自訂 * 自訂匯率: 0.01 品牌: AWS 已啟用 方案名稱 001 * 最終使用者: 帳單聯絡人: 其他聯絡人: * 地址: 抽單
----	--

AC4 — 權限控管

TC18 — 業務角色可看到匯率欄位為可編輯

項目	內容
單號	20260526653468 (訂單 A)
前置	切換為「業務」身份
步驟	① 進入訂單編輯頁 → 客戶資料
預期	匯率三欄可編輯、Save 按鈕顯示
實際	- 測試者目前身份即為「業務」（右上角顯示），TC01 / TC08 / TC09 / TC10 / TC14-17 / TC21 全程以此身份進行 - 訂單 A 編輯頁匯率類型/自訂匯率/指定日（條件式）皆可編輯 - inline「儲存」按鈕顯示且可正常觸發 PATCH 成功

截圖	同 三CMP 登出 林瑞庭 業務 訂單 / 訂單 / 20260526653468 * 訂單聯絡人: 群豐科技 / Stanley * 帳單聯絡人: 寄送帳單通知 群豐科技 / Stanley / stanley.yu@... 其他聯絡人: 寄送帳單通知 請選擇 * 收款條件: 發票日起當月結30天 * 幣別: TWD * 稅別: T01 稅率: 5% 預開對帳單號/餘額: 設定 * 匯率類型: 儲存 * 自訂匯率: 33 品牌: AWS 已啟用 方案名稱 001 * 最終使用者: 帳單聯絡人: 其他聯絡人: * 地址: 抽單
	結果 Pass

AC5 — 訂變單入口不受影響

TC20 — 訂變單建立流程仍可正常修改匯率

項目	內容
單號	來源訂單 20260526780185 (狀態 APPROVAL 已核准)；新建訂變單 OC2650045
步驟	① 進入訂單 20260526780185 詳情頁 ② 點底部「訂單變更」按鈕進入訂變單建立頁 (/main/orders/20260526780185/modify) ③ 修改匯率欄位 ④ 填寫「訂變原因」 ⑤ 點底部「流程送簽」→ 跳出 reviewOrder Modal → 點「送出」走完整送簽流程
預期	• 訂變單入口仍存在且可進入 • 訂變單編輯頁匯率欄位可修改 • 訂變送簽流程不受影響、可正常推進
實際	• 訂單詳情頁底部「訂單變更」按鈕存在、可點進 /modify (變更申請頁) ✓ • 訂變單建立頁 (mode=modify)： 「* 匯率類型:」label 右側無 inline「儲存」按鈕 ✓ 匯率類型下拉框「自訂」可切換 ✓ 自訂匯率輸入框可編輯，由 33 改為 36.8 ✓ • 填寫訂變原因「TC20 測試訂變單流程 — 將匯率由 33 修改為 36.8 (驗證 CMP-4417 訂變入口未受影響)」 • 點底部「流程送簽」→ 跳出 reviewOrder Modal (review mode 純文字檢視) → 點「送出」 • POST /order-v2/order/modify/20260526780185 → 200

- Response : {"data":{"id":"OC2650045","diffList":[...,{
{"path":"header.exchangeRate","oldValue":33.0,"newValue":36.8,"method":"EDIT"}]},"status":"R
- diffList 正確包含 exchangeRate: 33.0 → 36.8 (注意: 此處 oldValue/newValue 為 number 型別 33.0 / 36.8 PATCH 字串型別 D-01 不一致)
- 自動跳轉 /main/orders/modification, 進入 OC2650045 詳情頁顯示「BPM送簽中」狀態、訂變原因正確顯示
- 證實 CMP-4417 完全未影響訂變單原本送簽流程

≡

CMP

登出

林瑞庭

PM

訂單 / 訂單 / 變更申請

訂單單號:

M1312260526003

商機編號:

請輸入商機編號

客戶訂購單號:

專案名稱:

請輸入專案名稱

* 負責業務:

林瑞庭(110050)

負責業務部門:

P900

* 出貨業務:

林瑞庭(110050)

出貨業務部門:

P900

簽核流程:

下單成功

訂單日期:

資料所有者(兼助):

林瑞庭(110050)

* 訂變原因:

TC20 測試訂變單流程 — 將匯率由 33 修改為 36.8 (驗證 CMP-4417 訂變入口未受影響)

客戶

* 客戶編號:

A01484

* 客戶名稱:

群豐科技股份有限公司/群豐科技/Aptos Technology Inc./Aptos Technology Inc./28110041

* 帳單地址:

總公司/苗栗縣竹南鎮頂埔里科北一...

取消

信

三CMP

登出林瑞庭

訂單 / 訂單變更單 / OC2650045

訂單變更單列表

OC2650045 / M1312260526003 - BPM送簽中

送簽/退單紀錄

狀態	退回原因	BPM 單號
[BPM送簽中]		697

基本資料

商機編號		客戶訂購單號	
負責業務	林瑞庭	負責業務部門	P900
出貨業務	林瑞庭	出貨業務部門	P900
專案名稱		資料所有者(業助)	林瑞庭
發起人	林瑞庭	訂變原因	TC20 測試訂變單流程 — 將匯率由 33 修改為 36.8 (驗證 CMP-4417 訂變入口未受影響)

客戶

結果	Pass
----	------

AC6 — 影響範圍 (updateFields 共用 API 其他呼叫端)

TC21 — customerPoNumber 即時編輯仍正常

項目	內容
單號	20260526653468 (訂單 A)
前置	已安裝 XHR 攔截器
步驟	① 編輯訂單 → 訂單主檔 → 修改「客戶採購單號」 ② 點該欄位旁的儲存按鈕
預期	• PATCH /orders/{id}/fields 200 • Request body : {"data": [{"type":"HEADER","field":"customerPoNumber","value":"<新值>"}]}

	• notify success • 對應檔案：order-header.component.ts:437
實際	• 訂單 A 編輯頁 → 「客戶訂購單號」欄位輸入「PO-TC21-TEST」 • 點該欄位 label 旁「儲存」按鈕 • PATCH /order-v2/orders/20260526653468/fields → 200 • Request body： {"data":[{"type":"HEADER","field":"customerPoNumber","value":"PO-TC21-TEST"}]} • notify success 「更新成功 — 更新欄位成功」 • 確認 CMP-4417 共用 updateFields API 未影響原本即時編輯流程
截圖	
結果	✔ Pass

TC22 — 子單 purpose（用途說明）即時編輯仍正常

項目	內容
單號	20260527591050 （OTHERS 型 418 單，子單 ID 2026052759105001，原 purpose= 「測試」）
步驟	① 編輯訂單 → 子單面板 → 修改「用途說明」 ② 點該欄位儲存按鈕
預期	• PATCH /orders/{id}/fields 200 • Request body： {"data":[{"type":"BODY","field":"purpose","value":"<新值>","orderDetailId":"<子單id>"}]} • notify success • 對應檔案：sub-order.component.ts:778
實際	• OTHERS 型訂單 20260527591050 子單面板捲到底部找到「* 用途說明 [儲存]」欄位（label 旁藍色 inline 儲存按鈕）

- textarea 改為「TC22 測試用途說明 - 2026-05-27T01:36」
- 點儲存：
 - PATCH /order-v2/orders/20260527591050/fields → 200
 - Request body：

```
{ "data": [ { "type": "BODY", "field": "purpose", "value": "TC22 測試用途說明 - 2026-05-27T01:36", "orderDetailId": "2026052759105001" } ] }
```

 ✓
 - notify success「更新成功 — 更新欄位成功」 ✓
- 完全符合 SD 預期 (type=BODY、含 orderDetailId 子單 id)，證實 CMP-4417 共用 updateFields API 未影響原本子單即時編輯流程

截圖

CMP

更新成功
更新欄位成功

訂單 / 訂單 / 20260527591050

* 合約起始日：

2026-05-28

合約結束日期：

請選擇日期

Account ID：

123

* Payer ID：

請選擇Payer ID

* Masking charge type：

請選擇Masking charge type

Root Mail：

Full Access(開放Billing權限):

* 用途說明

儲存

：

TC22 測試用途說明 - 2026-05-27T01:36

產品列表

原廠合約編號列表

附加檔案列表

+ 進階搜尋產品

+ 新增產品

售價計算方式欄位說明：

1. 成本：下單成本 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額
2. 定價：原廠定價 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額

抽單

退回

儲存

流程送簽

結果
✓ Pass

五、測試結果總覽

AC / 類別	TC 數	Pass	Fail	Blocked	備註
AC1 欄位可編輯	7	7	0	0	TC01-TC07
AC2 儲存行為	6	6	0	0	TC08-TC13 (TC13 採購身份完成驗證)
AC3 輸入驗證	4	4	0	0	TC14-TC17
AC4 權限控管	2	1	0	0	TC18 Pass ; TC19 N/A (唯讀角色無詳細頁入口，系統層級已阻擋)

AC5 訂變入口	1	1	0	0	TC20 (OC2650045 完整送簽至 BPM)
AC6 影響範圍	2	2	0	0	TC21 / TC22 皆通過
總計	22	21	0	0	TC19 N/A 不列入分母

六、缺陷紀錄

本次測試無發現缺陷。

七、附錄

A. XHR 攔截器（複製即用）

```
agent-browser eval "  
(function() {  
  if (window.__capInstalled) return 'already';  
  window.__capInstalled = true;  
  window.__cap = [];  
  const oOpen = XMLHttpRequest.prototype.open;  
  const oSend = XMLHttpRequest.prototype.send;  
  XMLHttpRequest.prototype.open = function(m, u) {  
    this.__m = m; this.__u = u;  
    return oOpen.apply(this, arguments);  
  };  
  XMLHttpRequest.prototype.send = function(b) {  
    const x = this;  
    const u = x.__u || '';  
    if (u.indexOf('/fields') > -1) {  
      const it = { m: x.__m, u: u, body: b };  
      window.__cap.push(it);  
      x.addEventListener('load', () => { it.s = x.status; it.r = x.responseText?.slice(0,  
500); });  
    }  
    return oSend.apply(this, arguments);  
  };  
  return 'ok';  
})();  
"
```

讀取捕獲結果： agent-browser eval "JSON.stringify(window.__cap)"

B. 直接查詢訂單狀態（避免 UI 快取）

```
agent-browser eval "(async () => {  
  const r = await fetch('https://cmp-uat-100-svc.metaage.com.tw/order-v2/orders/{orderId}', {  
    headers: { 'Authorization': 'Bearer ' + (localStorage.getItem('AccessToken') || '') }  
  });  
  const d = await r.json();  
  return {  
    status: d.data?.header?.status,  

```

```

exchangeRateType: d.data?.header?.exchangeRateType,
exchangeRate: d.data?.header?.exchangeRate,
exchangeRateDay: d.data?.header?.exchangeRateDay,
};
})();"

```

C. 預期 Payload 對照表

場景	Request Body
CUSTOM	[{type: 'HEADER', field: 'exchangeRateType', value: 'CUSTOM'}, {type: 'HEADER', field: 'exchangeRate', value: <number>}]
BKTW	[{type: 'HEADER', field: 'exchangeRateType', value: 'BKTW'}, {type: 'HEADER', field: 'exchangeRateDay', value: <string>}]
其他	[{type: 'HEADER', field: 'exchangeRateType', value: '<enum>'}]
customerPoNumber	[{type: 'HEADER', field: 'customerPoNumber', value: <string>}]
purpose	[{type: 'BODY', field: 'purpose', value: <string>, orderDetailId: <id>}]

D. 顯示條件對照（重點重申）

顯示 Save 按鈕: mode === OrderMode.edit && status !== ApprovalStatus.update
 匯率欄位可編輯: mode === OrderMode.edit && currentStatus !== ApprovalStatus.update
 ma-form readonly: mode === OrderMode.review || status === ApprovalStatus.update