

CMP-4456 測試結果報告

訂單：母公司收到子公司訂單，草稿及 PM 審核時，可修改品項售價與乘數

項目	內容
JIRA	CMP-4456
測試環境	CMP UAT (https://cmp-uat-100.metaage.com.tw)
測試身份	母公司 — PM+採購
測試瀏覽器	agent-browser
修訂者	Raelynn
修訂日期	2026-05-28
測試狀態	☒ 完成 — Cisco 無子公司，其餘 4 個品牌於「抽單退回草稿(DRAWN)」與「PM 審核(REVIEW_PM)」狀態皆通過

一、子公司訂單判斷依據

訂單後端 response 滿足下列條件時，視為「子公司關聯訂單」（母公司端）：

```
"orderSource": {
  "type": "CLONE",
  "parentId": "<子公司原始訂單 ID，須有值>"
}
```

`type === 'CLONE'` 且 `parentId` 有值，兩者同時成立。每張測試單在進入編輯前，先以下列指令確認 `orderSource` 結構：

```
agent-browser eval "(async () => {  
  const r = await fetch('https://cmp-uat-100-svc.metaage.com.tw/order-v2/orders/{orderId}',  
    headers: { 'Authorization': 'Bearer ' + (localStorage.getItem('AccessToken')) || ''  
  });  
  const d = await r.json();  
  return d.data?.header?.orderSource; // 應為 { type: 'CLONE', parentId: '...' }  
})();"
```

二、測試單號

品牌	訂單單號
AWS	M1312260109008、M1312251230001
Google	M1312260109010、M1312260108002
Microsoft	M1312260527004
Akamai	M1312260527006

每張單皆為已標註可測試的草稿單。

三、測試案例

實測共 8 案：4 個品牌 × (「抽單退回草稿(DRAWN)」 + 「PM 審核(REVIEW_PM)」) 兩個狀態。每案驗證同一張單在該狀態下任一品項的「售價」與「乘數」皆可編輯並儲存（不分品項類別）。

解鎖狀態範圍：CMP-4456 v2.1 將 DRAFT、DRAWN（已抽單）、REJECTED（已退回）、REVIEW_PM（PM 審核）視同一組解鎖售價編輯。本輪測試完整覆蓋 DRAWN 與 REVIEW_PM 兩個狀態，驗證解鎖邏輯。

每案共通測試步驟：

1. PM+採購 身份進入訂單編輯頁。
2. 透過 API (/order-v2/orders/{orderId}) 確認
`orderSource = { type: 'CLONE', parentId: 有值 }` 且 `status = 'DRAWN'`。
3. 捲動至品項列表，於任一品項修改「售價」與「乘數」欄位。
4. 點「儲存」→ 確認彈窗點「送出」。

5. 觀察 notify 「更新成功」 並透過 API 重撈該訂單，比對 `multiplier` / `sellingPrice` 是否為新值。

已抽單退回草稿 (DRAWN) 狀態

TC-01 — AWS : M1312260109008

- 測試結果：☒ 通過
- URL id：`20260109910765`
- orderSource：`{ type: 'CLONE', parentId: '20260109203748' }` ✓
- 訂單狀態：DRAWN
- 修改前 → 後：
 - `multiplier`：4 → **2.5**
 - `sellingPrice`：4 → **2.5**
- API 重撈確認持久化通過

修改前（乘數=4、售價=4 皆為白底可編輯）：

三

CMP

登出

林瑞庭

PM+採購

訂單 / 訂單 / 20260109910765

產品列表

原廠合約編號列表

附加檔案列表

+ 進階搜尋產品

+ 新增產品

售價計算方式欄位說明：

1. 成本：下單成本 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額

2. 定價：原廠定價 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額

3. 絕對金額：售價即為出帳金額，不受到數量以及乘數的影響，數量欄位僅作為下單數量

費用計費方式	乘數	成本幣別	下單成本	原廠定價	售價	最低消費	內含	對應料件
▼ 無額外費用 ▼	4	美金	1	1	4	0	☐	請選擇

儲存

流程送簽

修改後（乘數=2.5、售價=2.5）：

三CMP

登出林瑞庭PM+採購

訂單 / 訂單 / 20260109910765

產品列表

原廠合約編號列表

附加檔案列表

+ 進階搜尋產品

+ 新增產品

售價計算方式欄位說明：
1. 成本：下單成本 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額
2. 定價：原廠定價 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額
3. 絕對金額：售價即為出帳金額，不受到數量以及乘數的影響，數量欄位僅作為下單數量

費用計費方式	乘數	成本幣別	下單成本	原廠定價	售價	最低消費	內含	對應料件	
▼	無額外費用	▼	2.5	美金	1	1	2.5	0	請選擇

儲存 流程送簽

TC-02 — Google：M1312260109010

- 測試結果：☒ 通過
- URL id：20260109322079
- orderSource：{ type: 'CLONE', parentId: '20260109819419' } ✓
- 訂單狀態：DRAWN
- 修改前 → 後：
 - multiplier：2 → 3
 - sellingPrice：5 → 8

修改前（乘數=2、售價=5）：

CMP

登入林瑞庭PM+採購

訂單 / 訂單 / 20260109322079

產品列表

原廠合約編號列表

附加檔案列表

+ 進階搜尋產品

+ 新增產品

售價計算方式欄位說明：

1. 成本：下單成本 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額

2. 定價：原廠定價 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額

3. 絕對金額：售價即為出帳金額，不受到數量以及乘數的影響，數量欄位僅作為下單數量

乘數	成本幣別	下單成本	原廠定價	售價	最低消費	內含	對應料件編號
2	美金	1	1	5	0	☐	請選擇

儲存

流程送簽

修改後（乘數=3、售價=8）：

CMP

登入林瑞庭PM+採購

訂單 / 訂單 / 20260109322079

產品列表

原廠合約編號列表

附加檔案列表

+ 進階搜尋產品

+ 新增產品

售價計算方式欄位說明：

1. 成本：下單成本 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額

2. 定價：原廠定價 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額

3. 絕對金額：售價即為出帳金額，不受到數量以及乘數的影響，數量欄位僅作為下單數量

乘數	成本幣別	下單成本	原廠定價	售價	最低消費	內含	對應料件編號
3	美金	1	1	8	0	☐	請選擇

儲存

流程送簽

TC-03 — Microsoft：M1312260527004（LICENSE 類別，CMP-4456 解鎖核心）

- 測試結果：☒ 通過 — 本案最關鍵驗證點：MS LICENSE 在原版 CMP-4456 之前售價為鎖住，本版（含 DRAWN 解鎖）後可改
- URL id：

20260527129731

- orderSource : { type: 'CLONE', parentId: '20260527921890' } ✓
- 訂單狀態：DRAWN
- 品項類別：LICENSE
- 修改前 → 後：
 - multiplier : 1.8 → **2**
 - sellingPrice : 11404.8 → **12672** (MS 雙向連動：cost × multiplier)

修改前 (LICENSE 類別，乘數=2、售價=12672 皆為白底可編輯，下單成本=6336 灰色禁用)：

CMP

登出林瑞庭系統管理員

訂單 / 訂單 / 20260527129731

產品列表

原廠合約編號列表

附加檔案列表

+ 進階搜尋產品

+ 新增產品

下單檢查

售價計算方式欄位說明：
1. 成本：下單成本 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額
2. 定價：原廠定價 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額
3. 絕對金額：售價即為出帳金額，不受到數量以及乘數的影響，數量欄位僅作為下單數量

費用計費方式	乘數	成本幣別	下單成本	原廠定價	售價	最低消費	* 承諾用量(每小時/美金)	內含	對應料件編號
▼ 無額外費用 ▼	1.8	台幣	1	6336	11404.8000	0		☐	請選擇

抽單退回儲存流程送簽

修改後 (乘數=2、售價=12672)：

三CMP

登出林瑞庭PM+採購

訂單 / 訂單 / 20260527129731

產品列表

原廠合約編號列表

附加檔案列表

+ 進階搜尋產品

+ 新增產品

下單檢查

售價計算方式欄位說明：
1. 成本：下單成本 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額
2. 定價：原廠定價 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額
3. 絕對金額：售價即為出帳金額，不受到數量以及乘數的影響，數量欄位僅作為下單數量

計費方式	乘數	成本幣別	下單成本	原廠定價	售價	最低消費	* 承諾用量(每小時/美金)	內含	對應料件編號
額外費用	2	台幣	1	6336	12672	0			請選擇

作廢儲存流程送籤

TC-04 — Akamai : M1312260527006

- 測試結果：☒ 通過
- URL id：20260527962775
- orderSource：{ type: 'CLONE', parentId: '20260527677323' } ✓
- 訂單狀態：DRAWN
- 品項計價方式：COST_BASE
- 修改前 → 後：
 - 超量單價(sellingPrice)：8 → 12
 - multiplier：後端連動更新為 12
- 備註：Akamai 此品項 UI 不渲染 multiplier 輸入框（Akamai 自身設定，非 CMP-4456 範圍），驗證集中於超量單價可改

修改前（超量單價=8 為白底可編輯）：

三CMP

登出林瑞庭PM+採購

訂單 / 訂單 / 20260527962775

產品列表

原廠合約編號列表

附加檔案列表

Linode級距設定

+ 進階搜尋產品

+ 新增產品

售價計算方式欄位說明：

1. 成本：下單成本 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額

2. 定價：原廠定價 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額

3. 絕對金額：售價即為出帳金額，不受到數量以及乘數的影響，數量欄位僅作為下單數量

	用量上限級距	使用量單價	超量單價	最低消費	計價週期	成本幣別
	0	1	8	0	月計價	台幣

作廢儲存流程送審

修改後（超量單價=12）：

三CMP

登出林瑞庭PM+採購

訂單 / 訂單 / 20260527962775

產品列表

原廠合約編號列表

附加檔案列表

Linode級距設定

+ 進階搜尋產品

+ 新增產品

售價計算方式欄位說明：

1. 成本：下單成本 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額

2. 定價：原廠定價 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額

3. 絕對金額：售價即為出帳金額，不受到數量以及乘數的影響，數量欄位僅作為下單數量

	用量上限級距	使用量單價	超量單價	最低消費	計價週期	成本幣別
	0	1	12	0	月計價	台幣

作廢儲存流程送審

PM 審核 (REVIEW_PM) 狀態

TC-05 — AWS : M1312260109008 (REVIEW_PM)

- 測試結果：☒ 通過
- URL id：`20260109910765`
- orderSource：`{ type: 'CLONE', parentId: '20260109203748' }` ✓
- 訂單狀態：REVIEW_PM
- 修改前 → 後：
 - `multiplier`：2.5 → **7** (cost=1 不變，雙向連動)
 - `sellingPrice`：2.5 → **7**
- API 重撈確認持久化通過

修改前 (乘數=2.5、售價=2.5 皆為白底可編輯)：

三CMP

登出林瑞庭PM+採購

訂單 / 訂單 / 20260109910765

產品列表

原廠合約編號列表

附加檔案列表

+ 進階搜尋產品

+ 新增產品

售價計算方式欄位說明：
1. 成本：下單成本 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額
2. 定價：原廠定價 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額
3. 絕對金額：售價即為出帳金額，不受到數量以及乘數的影響，數量欄位僅作為下單數量

時間	售價計算方式	費用計費方式	乘數	成本幣別	下單成本	原廠定價	售價	最低消費
1	成本	無額外費用	2.5	美金	1	1	2.5	0

退回儲存流程送簽

修改後 (乘數=7、售價=7)：

三CMP

登出林瑞庭PM+採購

訂單 / 訂單 / 20260109910765

產品列表

原廠合約編號列表

附加檔案列表

+ 進階搜尋產品

+ 新增產品

售價計算方式欄位說明：
1. 成本：下單成本 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額
2. 定價：原廠定價 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額
3. 絕對金額：售價即為出帳金額，不受到數量以及乘數的影響，數量欄位僅作為下單數量

時間	售價計算方式	費用計費方式	乘數	成本幣別	下單成本	原廠定價	售價	最低消費
1	成本	無額外費用	7	美金	1	1	7	0

退回儲存流程送籤

TC-06 — Google：M1312260109010（REVIEW_PM）

- 測試結果：☒ 通過
- URL id：20260109322079
- orderSource：`{ type: 'CLONE', parentId: '20260109819419' }` ✓
- 訂單狀態：REVIEW_PM
- 售價計算方式：定價（原廠定價=1）
- 修改前 → 後：
 - `multiplier`：3 → 4
 - `sellingPrice`：8 → 10（手動覆寫，與乘數×定價脫鉤）

修改前（乘數=3、售價=8）：

三

CMP

登出

林瑞庭

PM+採購

訂單

/

訂單

/

20260109322079

產品列表

原廠合約編號列表

附加檔案列表

+ 進階搜尋產品

+ 新增產品

售價計算方式欄位說明：

1. 成本：下單成本 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額

2. 定價：原廠定價 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額

3. 絕對金額：售價即為出帳金額，不受到數量以及乘數的影響，數量欄位僅作為下單數量

時間	售價計算方式	費用計費方式	乘數	成本幣別	下單成本	原廠定價	售價	最低消費
1	定價	無額外費用	3	美金	1	1	8	0

↑

退回

儲存

流程送籤

修改後（乘數=4、售價=10）：

三

CMP

登出

林瑞庭

PM+採購

訂單

/

訂單

/

20260109322079

產品列表

原廠合約編號列表

附加檔案列表

+ 進階搜尋產品

+ 新增產品

售價計算方式欄位說明：

1. 成本：下單成本 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額

2. 定價：原廠定價 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額

3. 絕對金額：售價即為出帳金額，不受到數量以及乘數的影響，數量欄位僅作為下單數量

時間	售價計算方式	費用計費方式	乘數	成本幣別	下單成本	原廠定價	售價	最低消費
1	定價	無額外費用	4	美金	1	1	10	0

退回

儲存

流程送籤

TC-07 — Microsoft：M1312260527004（REVIEW_PM，LICENSE 類別）

- 測試結果：☒ 通過 — 本案最關鍵驗證點：MS LICENSE 在原版 CMP-4456 之前售價為鎖住，本版於 REVIEW_PM 亦解鎖

- URL id : 20260527129731
- orderSource : { type: 'CLONE', parentId: '20260527921890' } ✓
- 訂單狀態 : REVIEW_PM
- 品項類別 : LICENSE
- 售價計算方式 : 定價 (原廠定價=6336)
- 修改前 → 後 :
 - multiplier : 2 → 3
 - sellingPrice : 12672 → **19008** ($6336 \times 3 = 19008$, 定價×乘數連動)

修改前 (LICENSE 類別 , 乘數=2、原廠定價=6336、售價=12672 皆為白底可編輯) :

三

CMP

登出

林瑞庭

PM+採購

訂單 / 訂單 / 20260527129731

產品列表

原廠合約編號列表

附加檔案列表

+ 進階搜尋產品

+ 新增產品

下單檢查

售價計算方式欄位說明：
1. 成本：下單成本 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額
2. 定價：原廠定價 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額
3. 絕對金額：售價即為出帳金額，不受到數量以及乘數的影響，數量欄位僅作為下單數量

時間	售價計算方式	費用計費方式	乘數	成本幣別	下單成本	原廠定價	售價	最低消費	* 承諾
1	定價	無額外費用	2	台幣	1	6336	12672	0	

抽單 退回 儲存 流程送簽

修改後 (乘數=3、售價=19008) :

三CMP

登出林瑞庭PM+採購

訂單 / 訂單 / 20260527129731

產品列表

原廠合約編號列表

附加檔案列表

+ 進階搜尋產品

+ 新增產品

下單檢查

售價計算方式欄位說明：
1. 成本：下單成本 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額
2. 定價：原廠定價 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額
3. 絕對金額：售價即為出帳金額，不受到數量以及乘數的影響，數量欄位僅作為下單數量

時間	售價計算方式	費用計費方式	乘數	成本幣別	下單成本	原廠定價	售價	最低消費	* 承諾
1	定價	無額外費用	3	台幣	1	6336	19008	0	

抽單退回儲存流程送簽

TC-08 — Akamai : M1312260527006 (REVIEW_PM)

- 測試結果：✅ 通過
- URL id : 20260527962775
- orderSource : { type: 'CLONE', parentId: '20260527677323' } ✓
- 訂單狀態：REVIEW_PM
- 品項計價方式：COST_BASE
- 修改前 → 後：
 - 超量單價(sellingPrice)：12 → 15
 - multiplier：後端連動更新為 15
- 備註：Akamai 此品項 UI 不渲染 multiplier 輸入框（Akamai 自身設定，非 CMP-4456 範圍），驗證集中於超量單價可改

修改前（超量單價=12 為白底可編輯）：

三CMP

登出林瑞庭PM+採購

訂單 / 訂單 / 20260527962775

產品列表

原廠合約編號列表

附加檔案列表

Linode級距設定

+ 進階搜尋產品

+ 新增產品

售價計算方式欄位說明：

1. 成本：下單成本 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額

2. 定價：原廠定價 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額

3. 絕對金額：售價即為出帳金額，不受到數量以及乘數的影響，數量欄位僅作為下單數量

	使用量單價	超量單價	最低消費	計價週期	成本幣別	隱藏用量摘要	數量
	1	12	0	月計價	台幣	☐	

抽單退回儲存流程送簽

修改後（超量單價=15）：

三CMP

登出林瑞庭PM+採購

訂單 / 訂單 / 20260527962775

產品列表

原廠合約編號列表

附加檔案列表

Linode級距設定

+ 進階搜尋產品

+ 新增產品

售價計算方式欄位說明：

1. 成本：下單成本 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額

2. 定價：原廠定價 * 乘數 = 售價，售價 * 數量 = 試算金額

3. 絕對金額：售價即為出帳金額，不受到數量以及乘數的影響，數量欄位僅作為下單數量

	使用量單價	超量單價	最低消費	計價週期	成本幣別	隱藏用量摘要	數量
	1	15	0	月計價	台幣	☐	

抽單退回儲存流程送簽

四、執行紀錄欄位（測試時填寫）

欄位	說明
測試結果	✅ 通過 / ❌ 失敗
修改前 / 後值	售價、乘數的 before / after
截圖	screenshots/TC-XX-{描述}.png
備註	異常狀況、踩雷紀錄