

CMP-4514 訂單：子單「產生訂購證明」預設值改為「是」（前台）－測試結果報告

版本紀錄

版本	日期	修訂內容	修訂者
v1.0	2026-06-22	初版，依 CMP-4514 程式變更建立並完成 UAT 測試（TC-01~TC-05 全數通過）	Raelynn
v1.1	2026-06-22	新增 TC-06：實際操作草稿訂單「送簽→BPM核准→PM審核」端到端流程，驗證自然轉換至 PM審核 時正確帶入「是」	Raelynn
v1.2	2026-06-22	新增 TC-07（抽單後值保留）：暫記疑似缺陷 DEF-01 — 抽單後 isGeneratePurchaseProof 回到 undefined；補充根因分析	Raelynn
v1.3	2026-06-22	經情境 A / B 完整實測（TC-08：PM審核 改值並儲存→退回→值保留 false）與程式碼分析，釐清退回 / 抽單為 header-only、不覆寫子單已存值，現行行為正確；撤除 DEF-01、TC-07 改判為 Pass、新增 TC-08，全數通過無缺陷	Raelynn

一、測試資訊

項目	內容
Jira 單號	CMP-4514 — 訂單：子單「產生訂購證明」，預設值改為"是" (前台)
需求類型	任务（前台調整）
測試環境	CMP UAT： https://cmp-uat-100.metaage.com.tw
後端	cmp-uat-100-svc.metaage.com.tw
測試帳號	統編 16428796 / raelynnlin@metaage.com.tw
測試身份	PM+採購、業務（TC-06 送簽用）
測試工具	agent-browser（瀏覽器自動化）+ 後端 API 直查（ <code>/order-v2/orders/{id}</code> ）
驗證方式	UI 觀察「產生訂購證明」欄位預設值與可編輯狀態；並以後端 API 確認該子單 isGeneratePurchaseProof 原始值（undefined / true / false）作為對照
受測檔案	src/app/orders/sub-order/sub-order.component.ts （commit <code>ef48c352</code> ）
測試者	Raelynn
測試日期	2026-06-22

變更摘要

於 `sub-order.component.ts` 子單欄位初始化邏輯（微軟 / 思科品牌）中新增（L313–L319）：

僅在「PM 審核階段」（`this.orderHeader.status === REVIEW_PM`，此欄位才開放編輯）
且 `isGeneratePurchaseProof` 為 `undefined / null` 時，帶入預設值 `true`（「是」），
並同步寫回 `ma-form` 的欄位顯示值（`f.value`）。

- 僅適用 微軟 (Microsoft) 與 思科 (Cisco) 牌子單。
- 草稿 / 抽單 / 退回等「審核前」狀態若未曾選擇，維持 `undefined`（欄位可見但唯讀、不顯示預設值）。
- 若先前已選過值（是 / 否）則保留原值，不被覆蓋。

二、測試案例總覽

編號	群組	測項	結果
TC-01	預設值帶入	微軟子單於 PM 審核階段、未曾設定 → 「產生訂購證明」預設為「是」且可編輯	✓ Pass
TC-02	預設值帶入	思科子單於 PM 審核階段、未曾設定 → 「產生訂購證明」預設為「是」且可編輯	✓ Pass
TC-03	審核前狀態	微軟子單於「草稿」階段 → 欄位顯示但唯讀，不帶入預設值（維持空）	✓ Pass
TC-04	保留已選值	子單先前已選「否」→ PM 審核仍為「否」，不被覆蓋為「是」	✓ Pass
TC-05	回歸	非微軟 / 思科品牌（AWS）子單 → 「產生訂購證明」欄位不顯示	✓ Pass
TC-06	端到端流程	草稿訂單實際「流程送簽 → BPM核准 → PM審核」後，PM審核 階段正確自動帶入「是」	✓ Pass
TC-07	退回後值 （未存檔）	情境B：PM審核 未修改未儲存 該值，直接退回 / 抽單 → 子單 <code>isGeneratePurchaseProof</code> 維持 <code>undefined</code> （顯示空白）為正確（預設「是」僅為顯示、未存檔）	✓ Pass
TC-08	退回後值 （已存檔）	情境A：PM審核 修改並儲存（是→否）後退回 → 子單 <code>isGeneratePurchaseProof</code> 保留為 PM審核 設定值（否），不被清為 <code>undefined</code>	✓ Pass

共通檢查項：各 TC 開啟頁面無 JS console error；「產生訂購證明」欄位之 `readonly` 狀態符合階段規則（僅 PM 審核可編輯）。驗證原則：先以後端 API 取得該子單 `isGeneratePurchaseProof` 原始值，再對照 UI 顯示，確認預設值是「程式帶入」而非「資料庫既有」。TC-01~TC-05 以「狀態篩選」取得既有各階段訂單驗證；TC-06 則實際操作一張草稿訂單走完完整送簽流程，驗證自然轉換到 PM審核 時的顯示。

三、測試準備

1. 以 `agent-browser`（headed 模式）開啟 <https://cmp-uat-100.metaage.com.tw>，由使用者完成 Microsoft (Azure AD) 通行金鑰登入。
2. 登入後於右上角切換至 **PM+採購** 身份。
3. 確認 UAT 已部署含 commit `ef48c352` 的版本（PM 審核 MS/Cisco 子單可見「產生訂購證明」預設「是」）。

4. 於訂單列表以「品牌」「簽核狀態=待您簽核」篩選取得 MS / Cisco / AWS 訂單；並透過後端 API 批次確認各子單 `isGeneratePurchaseProof` 原始值，挑選符合各 TC 前置的測試資料。
5. 截圖存放於 `documents/CMP-4514/screenshots/`。

本次採用之測試資料（後端 API 對照）

TC	訂單 ID	子單編號	品牌	訂單狀態	後端 <code>isGeneratePurchaseProof</code> 原始值
TC-01	20241007764644	31224A0026002	Microsoft	REVIEW_PM (PM審核)	undefined (未設定)
TC-02	20250506218644	3122550043001	Cisco	REVIEW_PM (PM審核)	undefined (未設定)
TC-03	20260604020476	M1312260604002001	Microsoft	DRAFT (草稿/未送簽)	undefined (未設定)
TC-04	20260324876181	M1312260324004001	Microsoft	REVIEW_PM (PM審核)	false
TC-05	20260616322751	M1312260616001001	AWS	APPROVAL (已核准)	(AWS 無此欄位)
TC-06	20260513807745	M1312260513028001	Microsoft	DRAFT → (送簽) → REVIEW_BPM → (BPM核准) → REVIEW_PM	undefined (全程未設定)
TC-07	20260513807745	M1312260513028001	Microsoft	REVIEW_PM → (抽單，未存檔) → DRAWN	undefined (未存檔，維持)
TC-08	20260527129731	M1312260527004001	Microsoft	REVIEW_PM → (改否+儲存→退回) → REJECTED	undefined → false (儲存後保留)

CMP 訂單簽核流程（程式 `ApprovalStatusOrder`）：`草稿(0)` → `BPM送簽中(1)` → `PM審核(2)` → `採購審核(3)` → ...。業務「流程送簽」後，訂單會先進入 `BPM送簽中`（外部 Sysage BPM 簽核），待 BPM 核准後才轉為 `PM審核`。

`isGeneratePurchaseProof` 在整段流程中皆維持 `undefined`，直到 PM 於 `PM審核` 階段開啟訂單時，由 CMP-4514 程式帶入「是」。

四、測試案例

TC-01 微軟子單 PM 審核階段預設「是」

項目	內容
單號	訂單 20241007764644、子單 31224A0026002 (Microsoft)
前置	後端確認該子單 isGeneratePurchaseProof 為 undefined；訂單 header 狀態為 REVIEW_PM
步驟	① 以 PM+採購 身份開啟 /main/orders/20241007764644 ② 捲動至微軟子單區塊 ③ 觀察「產生訂購證明」欄位預設值與可編輯狀態 ④ 點開下拉確認選項
預期	欄位預設選中「是」，且可編輯（非 readonly），下拉有「是 / 否」選項
實際	欄位顯示「是」，控制項 disabled=false（可編輯）、為必填；點開下拉可見「是」「否」兩選項，確認可互動。後端原始值為 undefined → 確認「是」係程式預設帶入
截圖	CMP 登出 林瑞庭 PM+採購 訂單 / 訂單 / 20241007764644 * 最終使用者: 雲豹能源科技股份有限公司/J &... * 帳單聯絡人: 請選擇 * 其他聯絡人: 請選擇 * 地址: 總公司/臺北市中山區民權東路3... * 子單編號: 31224A0026002 * 子單狀態: 合約期滿 * 子單建立者: 何孟熹(111089) * 方案: 基本方案 * 合約起始日: 2025-01-01 * 合約結束日期: 2025-12-31 * 產生訂購證明: 是 * 主要網域: 檢查 jvholding99.onmicrosoft.com * Root Mail: jvholding99.onmicrosoft.com * Partner ID: 6400907 客戶授權狀態: 已關聯 charge type: customerCredit 退回 儲存 流程送籤
結果	Pass

TC-02 思科子單 PM 審核階段預設「是」

項目	內容
單號	訂單 20250506218644、子單 3122550043001（Cisco，含 Deal ID 80192866 / 訂閱ID Sub891143）
前置	後端確認該子單 isGeneratePurchaseProof 為 undefined；訂單 header 狀態為 REVIEW_PM
步驟	① 以 PM+採購 身份開啟 /main/orders/20250506218644 ② 捲動至思科子單區塊 ③ 觀察「產生訂購證明」欄位
預期	欄位預設選中「是」，且可編輯
實際	欄位顯示「是」，控制項 disabled=false（可編輯）、為必填。後端原始值為 undefined → 確認「是」係程式預設帶入。驗證思科與微軟走同一程式分支（isMicrosoft isCisco）行為一致
截圖	
結果	✅ Pass


TC-03 審核前（草稿）階段欄位唯讀且不帶預設值

項目	內容
單號	訂單 20260604020476、子單 M1312260604002001 (Microsoft)
前置	後端確認該子單 isGeneratePurchaseProof 為 undefined；訂單狀態為 DRAFT（草稿/未送簽，非 PM 審核）
步驟	① 以 PM+採購 身份開啟 /main/orders/20260604020476 ② 觀察微軟子單「產生訂購證明」欄位
預期	欄位顯示但唯讀（不可編輯），且未帶入「是」預設值（維持空白）
實際	欄位標籤存在但控制項內容為 空（無「是」亦無「否」、未顯示可編輯下拉）。確認非 PM 審核階段不會套用預設值，與 TC-01（同為微軟、undefined，但因 PM 審核而顯示「是」）形成明確對照
截圖	CMP 退出林瑞庭PM+採購 訂單 / 訂單 / 20260604020476 * 最終使用者： 研華股份有限公司/研華/Advant... ▾ * 帳單聯絡人： 研華/劉志忠 ▾ 其他聯絡人： 請選擇 ▾ * 地址： 總公司/11491 臺北市內湖區瑞... ▾ * 子單編號： M1312260604002001 * 子單狀態： 合約期滿 ▾ 子單建立者： 鄭收鎬(111082) * 方案： 基本方案 ▾ * 合約起始日： 2026-06-01 📅 合約結束日期： 2026-06-18 📅 產生訂購證明： * 主要網域： 檢查 shinkong.com.tw * Root Mail： shinkong.com.tw Partner ID： 6763019 客戶授權狀態： 未註冊 charge type: customerCredit × ▾ 儲存 流程送籤
結果	✅ Pass

TC-04 已選「否」於 PM 審核保留不覆蓋

項目	內容
單號	訂單 20260324876181、子單 M1312260324004001 (Microsoft)
前置	後端確認該子單 isGeneratePurchaseProof 已為 false；訂單 header 狀態為 REVIEW_PM
步驟	① 以 PM+採購 身份開啟 /main/orders/20260324876181 ② 觀察「產生訂購證明」欄位值
預期	欄位仍為「否」，未被預設值「是」覆蓋
實際	欄位顯示「否」、可編輯。後端原始值為 false → 確認程式在 PM 審核階段「僅當 undefined/null 才帶預設」，已存值不被覆蓋。 (另：思科亦有相同情形之資料 20250506489003 / 20251113533221，後端 igp=false，行為一致)
截圖	
結果	Pass

TC-05 非微軟/思科品牌不顯示欄位（回歸）


項目	內容
單號	訂單 20260616322751、子單 M1312260616001001 (AWS)
前置	AWS 品牌訂單（已核准）
步驟	① 以 PM+採購 身份開啟 /main/orders/20260616322751 ② 捲動至 AWS 子單區塊 ③ 確認是否出現「產生訂購證明」欄位
預期	「產生訂購證明」欄位不顯示
實際	AWS 子單面板呈現 Account ID / Payer ID / Masking charge type / Root Mail / Full Access 等 AWS 專屬欄位，全頁無「產生訂購證明」欄位（程式中該欄位 visible 預設為 false，僅微軟/思科才設為 true）。回歸正常
截圖	
結果	✅ Pass

TC-06 草稿送簽 → PM審核 端到端流程顯示「是」


項目	內容
單號	訂單 20260513807745 / M1312260513028、子單 M1312260513028001（Microsoft，建立者：林瑞庭）
前置	一張微軟草稿訂單，子單 isGeneratePurchaseProof 未設定（undefined）
步驟	① 以 業務 身份開啟草稿訂單，確認「產生訂購證明」為空白 / 唯讀 ② 點「流程送簽」→ reviewOrder 確認視窗點「送出」 ③ 觀察送簽後訂單狀態 ④ 由 BPM 核准後，再開啟訂單觀察 PM審核 階段「產生訂購證明」欄位
預期	草稿階段欄位空白；送簽成功；到達 PM審核 後欄位自動帶入「是」且可編輯
實際	① 草稿階段欄位 空白（唯讀，無預設）→ 截圖 1 ② 點「流程送簽」首次因子單 Root Mail 必填未填被擋（silent fail，無 PUT）；補填 Root Mail 後再送簽，發出 PUT /order-v2/orders/{id}/orderDetails/{subId} (200) 與 PUT /order-v2/orders/{id} (200)，送簽成功 ③ 送簽後狀態為 REVIEW_BPM（BPM送簽中），欄位仍唯讀無預設 → 截圖 2 ④ 經使用者於 BPM 系統核准後，狀態轉為 REVIEW_PM（PM審核）；後端 isGeneratePurchaseProof 仍為 undefined，前端「產生訂購證明」自動帶入「是」且可編輯 → 截圖 3
截圖	

項目	內容				
	≡ CMP 登出 林瑞庭 PM+採購 訂單 / 訂單 / 20260513807745 訂單單號: M1312260513028 商機編號: 請輸入商機編號 客戶訂購單號: 儲存 專案名稱: 請輸入專案名稱 * 負責業務: 林瑞庭(110050) 負責業務部門: P900 * 出貨業務: 林瑞庭(110050) 出貨業務部門: P900 簽核流程: BPM送簽中 訂單日期: 資料所有者(樂助): 林瑞庭(110050) 客戶 * 客戶編號: A00410 * 客戶名稱: 和德昌股份有限公司/和德昌股/P * 帳單地址: 總公司/10050 臺北市中正區林 抽單 ≡ CMP 登出 林瑞庭 業務 訂單 / 訂單 / 20260513807745 * 最終使用者: 和德昌股份有限公司/和德昌股/... 帳單聯絡人: 和德昌股/陳俊夫 其他聯絡人: 請選擇 * 地址: 總公司/10050 臺北市中正區林... * 子單編號: M1312260513028001 * 子單狀態: 已啟用 子單建立者: 林瑞庭(110050) * 方案: 基本方案 * 合約起始日: 2026-05-13 合約結束日期: 請選擇日期 * 產生訂購證明: 是 * 主要網域: 檢查 CMPTest20220824.onmicrosoft.cc * Root Mail: CMPTest20220824.onmicrosoft.cc * Partner ID: 0 客戶授權狀態: 已關聯 charge type: 請選擇charge type 抽單 退回 儲存 流程送簽 <tr><td>備註</td><td>此 TC 證實：完整「草稿→送簽→BPM核准→PM審核」路徑下，CMP-4514 預設邏輯在自然轉換到 PM審核 時正確觸發；中間的BPM送簽中 階段不會誤帶預設值，也不會改動 <code>isGeneratePurchaseProof</code>。另發現 MS 子單 Root Mail 為送簽必填，未填會 silent fail（與 CLAUDE.md 排查順序一致）。</td></tr> <tr><td>結果</td><td>✅ Pass</td></tr>	備註	此 TC 證實：完整「草稿→送簽→BPM核准→PM審核」路徑下，CMP-4514 預設邏輯在自然轉換到 PM審核 時正確觸發；中間的BPM送簽中 階段不會誤帶預設值，也不會改動 <code>isGeneratePurchaseProof</code> 。另發現 MS 子單 Root Mail 為送簽必填，未填會 silent fail（與 CLAUDE.md 排查順序一致）。	結果	✅ Pass
備註	此 TC 證實：完整「草稿→送簽→BPM核准→PM審核」路徑下，CMP-4514 預設邏輯在自然轉換到 PM審核 時正確觸發；中間的BPM送簽中 階段不會誤帶預設值，也不會改動 <code>isGeneratePurchaseProof</code> 。另發現 MS 子單 Root Mail 為送簽必填，未填會 silent fail（與 CLAUDE.md 排查順序一致）。				
結果	✅ Pass				

TC-07 退回 / 抽單後值（情境B：PM審核 未修改未儲存）

項目	內容
單號	訂單 20260513807745 / M1312260513028、子單 M1312260513028001 (Microsoft)
前置	承 TC-06，訂單位於 PM審核 (REVIEW_PM)，「產生訂購證明」前端顯示預設「是」（後端 igp 為 undefined，未存檔）
步驟	① 以 業務 身份於 PM審核 開啟訂單（欄位顯示「是」，但未做任何修改 / 儲存）② 點「抽單」③ 以後端 API 確認子單 isGeneratePurchaseProof ④ 重新開啟訂單觀察 UI
預期	因 PM審核 並未實際修改並儲存該值（顯示「是」僅為前端預設），抽單後子單 isGeneratePurchaseProof 維持 undefined (UI 空白) 為正確行為
實際	「抽單」僅發出 PUT /order-v2/orders/{id}，body 不含 isGeneratePurchaseProof（僅變更 header 狀態）；抽單後狀態為 DRAWN（已抽單），後端子單 igp 維持 undefined；UI 欄位顯示 空白。✔ 符合規格（與情境 A 之 TC-08 形成對照）
截圖	
說明	CMP-4514 的預設「是」僅於 status === REVIEW_PM 載入時於前端記憶體設定 (this.subOrder.isGeneratePurchaseProof = true) 供顯示，未自動持久化；除非 PM 實際修改並儲存（見 TC-08）。抽單 / 退回僅更新 header，不帶子單 body，故未存檔者維持 undefined。此為正確設計。
結果	✔ Pass

TC-08 退回後值保留（情境A：PM審核 修改並儲存）

項目	內容
單號	訂單 20260527129731 / M1312260527001、子單 M1312260527004001 (Microsoft, REVIEW_PM, 原 igp=undefined)
前置	一張位於 PM審核 (REVIEW_PM) 的微軟訂單,「產生訂購證明」前端顯示預設「是」
步驟	① 以 PM+採購 身份開啟訂單 ② 將「產生訂購證明」由「是」改為「否」 ③ 點「儲存」→ reviewOrder 視窗「送出」 ④ 後端 API 確認儲存後 igp ⑤ 點「退回」並填退回理由、確認 ⑥ 後端 API 確認退回後 igp ⑦ 重新開啟觀察 UI
預期	儲存後 igp=false；退回（僅更新 header）後 igp 保留為 false（否），與 PM審核 設定值一致，不被清為 undefined
實際	② 改為「否」③ 儲存發出 PUT /order-v2/orders/{id}/orderDetails/{subId} (body 含 isGeneratePurchaseProof:false, 200) ④ 後端 igp = false ⑤ 退回發出 PUT /order-v2/orders/{id} (body 不含 igp, 僅 header, 200) ⑥ 退回後狀態 REJECTED (已退回), 後端 igp 仍為 false ⑦ UI 欄位顯示 否 (已退回階段為唯讀, 顯示的是持久化值, 非預設)。✅ 與預期一致
截圖	
結果	✅ Pass

五、測試結果總覽

群組	TC 數	Pass	Fail	Blocked	備註
預設值帶入	2	2	0	0	TC-01 (MS)、TC-02 (Cisco)
審核前狀態	1	1	0	0	TC-03 (草稿)
保留已選值	1	1	0	0	TC-04 (否保留)
回歸	1	1	0	0	TC-05 (AWS 不顯示)
端到端流程	1	1	0	0	TC-06 (草稿→送簽→BPM→PM審核)
退回後值保留	2	2	0	0	TC-07 (未存檔→undefined, 正確)、TC-08 (已存檔→保留)
總計	8	8	0	0	全數通過，無缺陷

六、缺陷紀錄

無缺陷。

行為釐清（退回 / 抽單後「產生訂購證明」之值）

延伸測試 (TC-07 / TC-08) 針對「退回 / 抽單後值是否保留 PM審核 設定值」進行驗證，經程式碼分析與實測確認現行為正確，整理如下：

情境	PM審核 是否修改並儲存	退回 / 抽單後後端 igp	UI 顯示	判定
A (TC-08)	有 (改為否並儲存)	false (保留)	否	✅ 與 PM審核 一致
B (TC-07)	無 (僅看到預設「是」未存)	undefined	空白	✅ 正確 (預設僅顯示，未存檔)

機制 ([detail.component.ts](#))：

- 儲存：`saveOrder()` 對有變更的子單發 `putAddSolution()` (含子單 body) → 持久化 `isGeneratePurchaseProof`。
- 抽單 / 退回 / 作廢：`updateOrderStatus()` (註解：「僅更新 step」) → `putOrderHeader()` 僅送 header (退回另帶 `rejectReason`)，不帶子單 body → 不覆寫子單已存值。
- CMP-4514 預設「是」：僅於 `status === REVIEW_PM` 載入時於前端記憶體設定 (`this.subOrder.isGeneratePurchaseProof = true`) 供顯示，未自動標記變更 / 未自動存檔；需 PM 實際修改並儲存才會寫入後端。

結論：退回 / 抽單只更新 header、不動子單已存值。故「PM審核 有修改並儲存 → 退回後值與 PM審核 一致」「PM審核 未存 → 退回後維持 undefined」皆為設計上正確之行為，符合需求預期，非缺陷。

備註：報告初版 (v1.2) 曾將情境 B 暫記為疑似缺陷 DEF-01，後經情境 A / B 完整實測與程式碼分析釐清為正確行為，已於 v1.3 撤除。

七、附錄

A. 後端訂單查詢（取狀態 / 子單 isGeneratePurchaseProof 原始值）

本次以此法批次確認測試資料的原始 `isGeneratePurchaseProof`，以區分「程式預設帶入」與「資料庫既有值」。注意：訂單明細在 `data.body` 為子單陣列。

```
agent-browser eval "(async () => {
  const r = await fetch('https://cmp-uat-100-svc.metaage.com.tw/order-v2/orders/{orderId}', {
    headers: { 'Authorization': 'Bearer ' + (localStorage.getItem('AccessToken') || '') }
  });
  const d = await r.json();
  const body = Array.isArray(d.data?.body) ? d.data.body : Object.values(d.data?.body || {});
  return JSON.stringify({
    status: d.data?.header?.status,
    subs: body.map(s => ({ brand: s.brand?.name, igp: ('isGeneratePurchaseProof' in s) ? s.isGeneratePurchaseProof : null })),
  });
})();"
```

B. UI 欄位狀態擷取（判斷預設值與可編輯）

```
agent-browser eval "(() => {
  const labels = [...document.querySelectorAll('*')].filter(e => e.children.length===0 && e.textContent.trim()!=='' && !e.disabled);
  return JSON.stringify(labels.map(l => {
    let c = l;
    for (let i=0;i<8 && c.parentElement;i++){ c = c.parentElement; if(/ant-form-item(?:-label)/.test(c.className)) break; }
    const sel = c.querySelector('.ant-select');
    return { value: sel ? sel.textContent.trim() : '(none)', disabled: sel ? /disabled/.test(sel.className) : null };
  }));
})();"
```

C. 程式判斷對照表

品牌	訂單狀態	後端 igp	UI 顯示	可編輯	對應 TC
Microsoft	REVIEW_PM	undefined	是（程式預設）	是	TC-01
Cisco	REVIEW_PM	undefined	是（程式預設）	是	TC-02
Microsoft	DRAFT	undefined	（空，不帶預設）	否（唯讀）	TC-03
Microsoft	REVIEW_PM	false	否（保留原值）	是	TC-04
AWS	任一	（無此欄位）	不顯示	—	TC-05
Microsoft	REVIEW_BPM（送簽後、PM審核前）	undefined	（空，不帶預設）	否（唯讀）	TC-06 ③
Microsoft	DRAFT→送簽→BPM→REVIEW_PM	undefined（全程）	是（到 PM審核 才帶入）	是	TC-06 ④
Microsoft	REVIEW_PM→抽單（未存檔）→DRAWN	undefined（維持）	空（無預設）	否（唯讀）	TC-07
Microsoft	REVIEW_PM 改否+儲存→退回→REJECTED	false（持久化保留）	否	否（唯讀）	TC-08

D. 退回 / 抽單 之 API 行為（儲存 vs 狀態變更）

動作	程式進入點	送出 API	是否帶子單 isGeneratePurchaseProof
儲存	<code>saveOrder()</code>	<code>PUT .../orderDetails/{subId}</code> + <code>PUT .../orders/{id}</code>	是（子單 body 含 igp）→ 持久化
抽單 / 作廢	<code>updateOrderStatus()</code>	<code>PUT .../orders/{id}</code> （orderData=null）	否（僅 header）→ 不覆寫已存值
退回	<code>updateOrderStatus()</code>	<code>PUT .../orders/{id}</code> （含 rejectReason）	否（僅 header）→ 不覆寫已存值