Finezes de Rede 5GC: NF AMF - Access and Hobility Hanagement Function is one of the control plane network functions do 5G come network AUSF -> Authentication Senus Function is in a home network e realize author com um <u>UE</u>. Toms a decisão na author de UE, mas depende do serviço do <u>Vser Equipment</u>, term used in LTE and Bockend para calcular os 46 Viruless communications para descuver dados de aithme materiais quando um dispositivo movel que é usado para acoden à rede. é usedo o 5G ou <u>EAP</u> Extensible Author Protocol VRF -> Network Repository Function funciona como un repositório Central: 2000 para todos os funções da rade 56 na rada operadora Permite à NF de 56 à register e descobrir uns cos outros por moio de uma API standard-based. NSSF -> Network Slice Selection Fination, pade ser usado polo AMF pare auxiliar na seleção das instâncias de Network Slice que servirão um dispositiva específico. PCF > Policy Control Function, é ume des NF do plano de controle do rede principal 5G (5GC). SMF - Session Monagment Function, é un elemente fondamental da agrifetura biseada em serviço 5G. Mantiém rastreamento de sessões de PDU e fluxos de GoS no 5G poro UEs e garante que seus estados e status estejam sincronizados entre as NFs nos planos de controlo e de user. UDM -> Un: fied Data Management. O NF inteligente da froide) proxima generad é un nó chave na author e na authe do acesso de user à rede e ne acesse de Roaming usande dados de assinatura e no formeamento de continuidade de sessão suave e continua UDR -> Unified Data Repository, é uma BD centralizado que anmazena informação de assinatura 5G, são usadas por autra NFs nas seguintes (22000 - COLL 100 + 111 10 Ot a. 111 1 2000

