

🌈 Comandos divertidos no Linux

1. sl – Locomotiva a vapor na sua tela

Roda uma locomotiva ASCII da esquerda para a direita. Perfeito para quando você digita ls errado por engano.

```
# Instalar
sudo apt install sl

# Executar
sl
```

Variações: sl -F (voador), sl -l (pequeno), sl -c (derrubar vagões sozinho).

2. cowsay – Vaca falante com texto personalizado

Uma vaca (ou outros personagens) diz o que você quiser.

```
# Instalar
sudo apt install cowsay

# Uso básico
cowsay "Olá, terminal!"
```

Outros animais: cowsay -f tux "Linux é divertido" (pinguim), -f dragon, -f elephant. Veja todos em /usr/share/cowsay/cows/.

Combinar com fortune:

```
sudo apt install fortune-mod
fortune | cowsay
```

3. cmatrix – Matrix digital (chuvas de letras verdes)

```
sudo apt install cmatrix
cmatrix
```

Pressione q para sair. Opções: cmatrix -C yellow (letras amarelas), -u 3 (velocidade).

4. figlet e toilet – Fontes enormes (ASCII art)

```
sudo apt install figlet toilet
figlet "LINUX"
toilet -f mono12 "Diversão"
```

toilet tem mais opções (-f metal, -gay – sim, esse flag existe).

5. lolcat – Arco-íris no terminal (com cores gradientes)

```
sudo apt install lolcat
fortune | lolcat
figlet "Olá" | lolcat
ls -la | lolcat
```

6. rev – Inverter linhas de texto

```
echo "Linux é top" | rev
# saída: pot é xuniL
```

Pode inverter arquivos inteiros.

7. yes – Repetir algo infinitamente

```
yes "legal" # Ctrl+C para parar
```

Uso prático (e engraçado): `yes` | `cowsay` – você verá uma vaca falando "y" sem parar.

8. fortune – Mensagens aleatórias (sábias, engraçadas, nonsense)

```
sudo apt install fortune-mod  
fortune
```

Com `-s` (curto), `-l` (longo). Combine com `cowsay` | `lolcat` para efeito completo.

9. bb – Batalha naval (ASCII) no terminal?

Na verdade, `bb` (comando pequeno) exibe animação de um bombardeiro voando e soltando bombas que explodem em blocos ASCII. Muito retrô.

```
sudo apt install bb  
bb
```

10. asciiview – Ver imagens em ASCII (precisa do aview)

```
sudo apt install aview imagemagick  
asciiview foto.jpg
```

Converte qualquer imagem para arte ASCII interativa.

11. telnet towel.blinkenlights.nl – Star Wars Episode IV em ASCII

```
telnet towel.blinkenlights.nl
```

Assista ao filme inteiro no terminal (precisa ter telnet instalado). Use `Ctrl + ]` e digite `quit` para sair.

12. oneko – Um gatinho persegue o cursor do mouse

```
sudo apt install oneko  
oneko
```

Aparece um gato (ou neko) correndo atrás do ponteiro do mouse. Para matar: `pkill oneko`.

13. rig – Gerador de identidades falsas (nome, endereço, etc.)

```
sudo apt install rig  
rig
```

Útil para piadas ou preencher cadastros de teste.

14. xeyes – Olhos que seguem o mouse (ambiente gráfico)

```
sudo apt install x11-apps  
xeyes
```

Duas bolas brancas com pupilas que sempre te encaram.

15. moon-buggy – Jogo simples no terminal (dirija um rover na lua)

```
sudo apt install moon-buggy  
moon-buggy
```

Controle com setas, pule crateras. Bem viciante.

16. **bastet** – Tetris no terminal (com peças ruins de propósito)

```
sudo apt install bastet
bastet
```

O jogo “ajuda” você a perder, enviando as peças mais inúteis.

17. **ninvaders** – Space Invaders ASCII

```
sudo apt install ninvaders
ninvaders
```

Controle com setas e atire com espaço.

18. **cava** – Visualizador de áudio (espectro) no terminal

```
sudo apt install cava
cava
```

Toca música do microfone ou saída do sistema (precisa configurar). Fica lindo junto com lolcat.



One-liners divertidos e brincadeiras

Simular um vírus fake (inofensivo)

```
while true; do echo "Vírus detectado! Seu computador será formatado em 3 segundos..." | lolcat; sleep 1; done
```

Ctrl+C para parar.

Contar até infinito bem rápido

```
while true; do echo $((i++)); done | pv -l > /dev/null
```

(Precisa instalar pv: `sudo apt install pv`)

Seu próprio assistente pirâmide

```
figlet "BANANA" | toilet --gay
```

Efeito "hacker" falso

```
hexdump -C /dev/urandom | head -n 50 | lolcat
```

Relógio ASCII animado

```
while true; do clear; date | figlet | lolcat; sleep 1; done
```

⚠ Cuidado (não brinque com estes)

- **Fork bomb:** `:( ){ :|:& };: –` trava o sistema. Não execute.
- **sudo rm -rf /*** – apaga todo o sistema. Não execute.
- **dd if=/dev/zero of=/dev/sda** – destrói o disco rígido.

Divirta-se explorando! Os comandos mais inusitados geralmente estão escondidos nos repositórios – `apt search` pode revelar muitas surpresas.