

RELATÓRIO SEMANAL -IMPLEMENTAÇÃO DE INTERATIVIDADE COM BOTÕES, ALERTAS E TELA DE LOGIN

Disciplina-Desenvolvimento Web	
Nome do Estudante: Rafael Fernandes Duraes	
E-mail Estudante:rafael.duraes@semprece	
Matrícula / RA:22452499	Msc. Wendell Cruzeiro
Curso" Ciencias da Computacao	wendell.cruzeiro@ceub.edu.br
Brasília – DF	Data:24/03/2026

Resumo: Na aula de Desenvolvimento Web foi abordado um dos pontos mais importantes na construção de sistemas modernos: a interatividade com o usuário. Diferente das aulas anteriores, que focavam mais na estrutura e aparência da página, nesta atividade foi introduzido o uso de JavaScript para permitir que o sistema responda às ações do usuário em tempo real.

A proposta principal foi desenvolver uma tela de login interativa, simulando o acesso a um sistema real, como um sistema hospitalar. Para isso, foram utilizados elementos HTML para estruturar o formulário, CSS para estilização e JavaScript para implementar a lógica de funcionamento.

Durante a atividade, foram explorados conceitos como manipulação de elementos através do DOM, eventos de clique e envio de formulário, validação de campos obrigatórios e exibição de mensagens utilizando alert. A implementação garantiu que, ao preencher corretamente os dados, o sistema exibisse uma mensagem de boas-vindas personalizada, enquanto erros de preenchimento eram tratados com mensagens de aviso.

O resultado foi uma aplicação simples, porém funcional, demonstrando como páginas web podem deixar de ser estáticas e passar a responder diretamente às ações do usuário, simulando comportamentos encontrados em sistemas reais.

Palavras-chave: HTML, CSS, JavaScript, Interatividade, Login.

Abstract: In this Web Development class, the focus was on implementing user interactivity using JavaScript. Unlike previous classes that emphasized structure and styling, this activity introduced dynamic behavior in web pages.

The main task was to create an interactive login screen simulating access to a real system. HTML was used for structure, CSS for styling, and

JavaScript for functionality. Concepts such as DOM manipulation, event handling, field validation, and alert messages were applied.

The system was designed to display a welcome message when the form is correctly filled and show warning messages when required fields are missing. The result demonstrates how web pages can evolve from static layouts into interactive applications.

Keywords: HTML, CSS, JavaScript, Interactivity, Login.

1 INTRODUÇÃO

Com a evolução do desenvolvimento web, tornou-se essencial que os sistemas sejam interativos e capazes de responder às ações dos usuários. Nesta aula, foi introduzido o uso do JavaScript como ferramenta principal para implementar essa interatividade. A atividade proposta consistiu na criação de uma tela de login, simulando um sistema de acesso profissional, no caso representando um sistema hospitalar. Essa simulação tem como objetivo aproximar o estudante de situações reais do mercado, onde sistemas de autenticação são extremamente comuns. Além da criação da interface, foi necessário implementar uma lógica de validação que garantisse o correto preenchimento dos dados antes de permitir o acesso. Dessa forma, a atividade não apenas abordou aspectos visuais, mas também introduziu conceitos de comportamento e controle de fluxo dentro da aplicação.

1.1 Estrutura do Formulário de Login

A tela de login foi construída utilizando a tag `<form>`, que permite agrupar campos de entrada de dados. Dentro do formulário foram utilizados diferentes tipos de inputs, como:

Campo de texto para matrícula

Campo do tipo password para senha

Campo select para escolha do cargo

Esses elementos foram organizados de forma estruturada, garantindo clareza para o usuário no momento do preenchimento..

1.2 Estilização com CSS

A interface foi estilizada utilizando CSS com o objetivo de criar uma aparência moderna e profissional. Foram aplicados conceitos como:

- Uso de gradiente no plano de fundo
- Bordas arredondadas
- Sombreamento (box-shadow)
- Espaçamento interno (padding)
- Layout responsivo

Esses elementos contribuíram para tornar a tela mais agradável visualmente e próxima de sistemas reais.

1.3 Uso de Botões e Interação

Os botões foram utilizados como principal meio de interação do usuário com o sistema. O botão de envio do formulário foi responsável por iniciar o processo de validação dos dados.

Além disso, foi possível compreender a diferença entre class e id na identificação dos elementos, permitindo aplicar estilos e comportamentos específicos.

1.4 Eventos em JavaScript

Um dos principais conceitos trabalhados foi o uso de eventos. O evento utilizado na atividade foi o submit do formulário, capturado através do método `addEventListener`.

Esse evento permite interceptar o envio do formulário e executar uma função personalizada antes que a página seja recarregada. Para isso, foi utilizado o comando `preventDefault()`, que impede o comportamento padrão do formulário.

1.6 Uso de Alertas

Os alertas foram utilizados como forma de comunicação direta com o usuário. A função `alert()` permite exibir mensagens simples na tela, sendo útil para testes e aplicações iniciais.

Apesar de ser um recurso básico, ele demonstra claramente como o sistema pode responder às ações do usuário em tempo real.

2 METODOLOGIA

O desenvolvimento da atividade foi realizado utilizando as linguagens HTML, CSS e JavaScript no ambiente Antigravity, que permite a visualização em tempo real da aplicação desenvolvida. Inicialmente, foi criada a estrutura da página utilizando HTML, definindo os elementos principais como títulos, containers e o formulário de login. Em seguida, foi aplicada a estilização da interface utilizando CSS, com o objetivo de criar uma tela moderna, responsiva e visualmente agradável, utilizando cores, gradientes, espaçamentos e sombras. Posteriormente, foi implementada a lógica utilizando JavaScript, responsável por capturar os dados inseridos pelo usuário no formulário, validar os campos obrigatórios e exibir mensagens de retorno por meio de alertas. Durante o desenvolvimento, foram realizados testes práticos para verificar o funcionamento correto da aplicação, principalmente em situações como envio de formulário com campos vazios e preenchimento completo, garantindo que o sistema respondesse de forma adequada em cada cenário.

2.1 PRINCIPAIS FUNÇÕES UTILIZADAS NO HTML

As principais tags utilizadas no HTML foram voltadas para a construção da interface e do formulário de login. Entre elas destacam-se:

`<form>`: utilizado para agrupar os campos de entrada de dados

`<input>`: utilizado para capturar informações como matrícula e senha

`<select>`: utilizado para seleção do cargo do usuário

`<button>`: utilizado para enviar o formulário

`<div>`: utilizado para organização estrutural da página

`<h1>`, `<h2>`, `<h3>`: utilizados para títulos e hierarquia de conteúdo

Também foram utilizados atributos importantes como:

`required`: para tornar os campos obrigatórios

`placeholder`: para orientar o usuário no

preenchimento
type="password": para ocultar a senha digitada.

3 MATERIAIS


Para o desenvolvimento da atividade foram utilizados os seguintes materiais:

Computador com acesso à internet
Editor de código Antigravity
Navegador web (Google Chrome)
Linguagens HTML, CSS e JavaScript
Materiais fornecidos em aula pelo professor
nais rápidos permitem testes colaborativos

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a aplicação dos conceitos apresentados em aula, foi possível desenvolver uma tela de login funcional e interativa. O sistema criado permite ao usuário inserir sua matrícula, senha e selecionar seu cargo, simulando o acesso a um sistema hospitalar. A implementação da validação garantiu que apenas dados completos fossem aceitos, enquanto os alertas forneceram feedback imediato ao usuário. Além disso, a interface desenvolvida apresenta um layout moderno, com uso de cores, gradientes e organização visual adequada dos elementos..

Figura 3: Site produzido



5 CONCLUSÕES

A atividade permitiu compreender, na prática, como implementar interatividade em páginas web utilizando JavaScript. A integração entre HTML, CSS e JavaScript possibilitou a criação de uma aplicação simples, porém funcional, simulando um sistema real de login. O uso de validação de dados e alertas demonstrou a importância de garantir a consistência das informações inseridas pelo usuário. Além disso, o desenvolvimento da interface reforçou conceitos de organização visual e experiência do usuário, fundamentais para

o desenvolvimento de sistemas modernos.

FLANAGAN, David. JavaScript: o guia definitivo. Porto Alegre: Grupo A, 2013.

6 REFERÊNCIAS

FERREIRA, Arthur G. Interface de programação de aplicações (API) e web services. Curitiba: SRV, 2021.

6

APÊNDICE

APÊNDICE (A) - INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Login - Sistema de Saúde</title>

  <style>
    body {
      font-family: Arial;
      background: linear-gradient(to right, #6a5acd, #ff2bd6);
      text-align: center;
      margin-top: 50px;
    }

    h1 {
      color: white;
    }

    h2 {
      color: #ffe0ff;
      margin-bottom: 30px;
    }

    .caixa {
      background: white;
      width: 300px;
      margin: auto;
      padding: 20px;
      border-radius: 10px;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <h1>SISTEMA DE SAÚDE</h1>
  <h2>LOGIN</h2>
  <div class="caixa">
    <input type="text" value="Usuário" />
    <input type="password" value="Senha" />
    <input type="button" value="Entrar" />
  </div>
</body>
</html>
```

```
        input,
        select {
            width: 100%;
            padding: 8px;
            margin-top: 5px;
            margin-bottom: 15px;
        }

        button {
            width: 100%;
            padding: 10px;
            background: #6a5acd;
            color: white;
            border: none;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <h1>Login - Sistema de Saúde</h1>
    <h2>Acesso ao sistema do hospital</h2>

    <div class="caixa">
        <h3>Login Profissional</h3>

        <form id="formLogin">
            Matrícula:<br>
            <input type="text" id="matricula" placeholder="Ex:
123456"><br>

            Senha:<br>
            <input type="password" id="senha"><br>

            Cargo:<br>
            <select id="cargo">
                <option value="">Selecione seu cargo</option>
                <option>Médico</option>
                <option>Enfermeiro (a)</option>
                <option>Farmacêutico (a)</option>
                <option>Psicólogo (a)</option>
            </select><br>
```



```
        <button type="submit">Acessar Sistema</button>
    </form>
</div>

<script>
    document.getElementById("formLogin").addEventListener("submit",
function (e) {
    e.preventDefault();

    let matricula = document.getElementById("matricula").value;
    let senha = document.getElementById("senha").value;
    let cargo = document.getElementById("cargo").value;

    if (matricula == "" || senha == "" || cargo == "") {
        alert("Preencha todos os campos!");
    } else {
        alert("BEM-VINDO AO SISTEMA!\n\nCargo: " + cargo +
"\nMatrícula: " + matricula +
"\nAcesso liberado com sucesso!");
    }
    });
</script>

</body>

</html>
```