LISTA ESTÁTICA

Estrutura de Dados e Armazenamento

Lista é um tipo de estrutura de dados, caracterizada por conter informações do mesmo tipo.

As listas podem ser implementadas de **forma estática** ou **dinâmica**.

A implementação de uma lista dinâmica permite que seu tamanho seja alterado em tempo de execução.

Na aula de hoje, trabalharemos com a implementação de lista estática.

As listas estáticas podem ser implementadas através de vetores (ou arrays).

Os vetores caracterizam-se por armazenar elementos do mesmo tipo.

O tamanho do vetor é definido no momento da criação do vetor, de forma estática (não é alterado em tempo de execução).

O vetor tem seu índice variando entre O e n-1 (sendo n o número de elementos do vetor)

Vamos implementar uma classe que representa uma Lista Estática.

Inicialmente, vamos implementar uma lista estática de inteiros.

Segue a descrição de como será a classe:

Crie um projeto chamado lista-estatica, e dentro desse projeto, crie as classes descritas a seguir:

Classe ListaEstatica

Atributos:

Construtor:

Recebe como parâmetro o tamanho máximo da lista Cria o vetor do tamanho especificado: vetor = new int[tam]

Métodos:

1) adiciona – tipo void

7era nroFlem

Recebe o elemento a ser inserido.

Se o vetor estiver "cheio", exibe uma mensagem de "Lista cheia"

2) exibe - tipo void

Exibe os elementos da lista



3) busca - tipo int

Recebe o elemento a ser procurado Devolve o índice do vetor onde está o elemento ou -1 se não encontrou

4) removePeloIndice - tipo boolean

Recebe o índice do elemento a ser removido Devolve true se removeu ou false se índice inválido

5) remove Elemento – tipo boolean

Recebe o elemento a ser removido

Procura o elemento a ser removido

Devolve true se removeu e false se não encontrou

Classe Teste

Método main:

Crie um objeto da classe ListaEstatica Teste os seus métodos.

