

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-02		
VERSIÓN: 11		
VIGENCIA: 24 Abr 2025		
TÍTULO: LIMPIEZA DE ÁREAS		Página 1 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

1. OBJETIVO:

Establecer un documento que detalle todos los lineamientos para realizar la limpieza y/o desinfección que se deben llevar a cabo en las áreas administrativas y operativas de FAMPROJECT CIA.LTDA., con el fin de cumplir lo establecido en la normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.

2. ALCANCE:

Aplica a las actividades relacionadas a la limpieza y desinfección de todas las instalaciones, equipos y herramientas de operación de Famproject, así como el manejo adecuado de los pallets que se utilizan en estas áreas.

3. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS

- ✓ F.CA-01 Registro de limpieza bodega.
- ✓ F.CA-12 Registro de aseo y limpieza general
- ✓ F.CA-09 Registro de limpieza y desinfección vehículo.

4. RESPONSABILIDADES

4.1.Gerente General: Será responsable de proporcionar los recursos para el cumplimiento del presente procedimiento.

4.2.Responsable Técnico: Será responsable de verificar el cumplimiento del presente procedimiento.

4.3.Responsable de Bodega: Será responsable de cumplir el presente procedimiento

5. DEFINICIONES:

5.1.Producto que guarde cadena de frío: Dispositivos médicos que requieren para mantener su calidad, seguridad y eficacia temperaturas entre 2°C a 8°C

FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACION		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
F.Acosta	L.Viracocha	V.Medina
Nombre: Flavio Acosta Cargo: Responsable de bodega Fecha: 22 Abr 2025	Nombre: Lidia Viracocha Cargo: Analista de Operaciones de Servicio al Cliente Fecha: 23 Abr 2025	Nombre: Verónica Medina Cargo: Responsable Técnico Fecha: 24 Abr 2025

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-02	
VERSIÓN: 11	
VIGENCIA: 24 Abr 2025	
TÍTULO: LIMPIEZA DE ÁREAS	Página 2 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

5.2. Limpieza: Es la remoción de suciedad, residuos de materiales usados en el proceso, u otros

5.3.Desinfección: Es la reducción del número de microorganismos en el ambiente, por medio de agentes químicos y /o físicos, reduciendo a un nivel que no comprometa la inocuidad o las propiedades del producto.

5.4. Pallet: es una base de madera o plástico, utilizada como base para agrupar, apilar, almacenar, manipular y transportar mercadería y cargas en general, con el fin de proteger a la misma de la suciedad y humedad.

6. REQUISITOS

6.1. CARACTERÍSTICAS DE DESINFECTANTES Y DETERGENTES

Composición: Tenso activos no iónicos.

Características: Desinfectante concentrado, bactericida y detergente. Limpiador y desodorizante. Acaba con los gérmenes mientras limpia, eliminando la suciedad. Puede ser usado en cualquier superficie lavable.

Concentración para el uso: Realizar la dilución indicada en la etiqueta por el fabricante.

Precauciones de uso: No se debe almacenar en recipientes metálicos.

Para el proceso de limpieza de bodega se utilizan aquellos productos de limpieza que se encuentran en el mercado, desinfectantes y detergentes de uso doméstico.

7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

7.1.LIMPIEZA GENERAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS

7.1.1. Materiales

- Escobas
- Trapeadores
- Limpiones (franela)
- Toalla

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-02	
VERSIÓN: 11	
VIGENCIA: 24 Abr 2025	
TÍTULO: LIMPIEZA DE ÁREAS	Página 3 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

Estos materiales deberán estar dispuestos en el área de materiales de limpieza identificadas con una etiqueta de color verde. (Oficina)

7.1.2. Agentes de Limpieza

Los agentes de limpieza estarán disponibles en el área de materiales para la limpieza.

Desinfectantes

<i>A base de amonio cuaternario (N-alquil dimetil bencil cloruro de amonio; cloruro de benzalconio)</i>
<i>Ejm: Kalipto, Fabuloso, Olimpia</i>
<i>Etanol 70°</i>
<i>Ejm: Alcohol antiséptico</i>

7.1.3. Detalle de Limpieza

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	CA-01-02	
VERSIÓN:	11	
VIGENCIA:	24 Abr 2025	
TÍTULO: LIMPIEZA DE ÁREAS		Página 4 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		



Flujograma 1. Limpieza de áreas administrativas. Responsable de limpieza: Personal externo

7.1.4. Frecuencia

FRECUENCIA	HORARIO
OFICINAS	
Todos los días laborables	En la tarde
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes	
BAÑOS	
Todos los días laborables	En la tarde
Lunes , Martes, Miércoles, Jueves, Viernes	

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-02	
VERSIÓN: 11	
VIGENCIA: 24 Abr 2025	
TÍTULO: LIMPIEZA DE ÁREAS	Página 5 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

7.1.5. Registro

Una vez realizada la limpieza el responsable de la limpieza deberá registrar la misma en el formato “F.CA-12 Registro de aseo limpieza general”, ubicado en la zona de limpieza.

7.2.LIMPIEZA ÁREAS OPERATIVAS (Bodega, Oficina de bodega):

7.2.1. Materiales

- Escobas
- Trapeador /Mopa
- Limpiones
- Balde

Estos materiales deberán estar dispuestos en el área de materiales de limpieza identificadas con una etiqueta de color tomate (Bodega).


7.2.2. Agentes de Limpieza

- Los agentes de limpieza estarán disponibles en el área de materiales para la limpieza, los envases de desinfectante u otros agentes de limpieza deben siempre permanecer con la etiqueta de identificación donde conste el nombre del producto y la fecha de expiración, además estos productos indicados en la tabla deberán tener una rotación de uso trimestral con el fin de evitar resistencias bacterianas y garantizar una correcta asepsia. (Anexo 2).

Desinfectantes

<i>A base de amonio cuaternario (N-alquil dimetil bencil cloruro de amonio; cloruro de benzalconio)</i> <i>Ejm: Kalipto, Fabuloso, Olimpia</i>
<i>Etanol 70°</i> <i>Ejm: Alcohol antiséptico</i>
<i>Hipoclorito de sodio</i> <i>Ejm: Cloro, Clorox</i>

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-02		
VERSIÓN: 11		
VIGENCIA: 24 Abr 2025		
TÍTULO: LIMPIEZA DE ÁREAS		Página 6 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		



Flujograma 2. Limpieza de bodega. Responsable de la limpieza: Responsable de bodega

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-02	
VERSIÓN: 11	
VIGENCIA: 24 Abr 2025	
TÍTULO: LIMPIEZA DE ÁREAS	Página 7 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

7.2.3. Método de Limpieza Bodega

7.2.3.1. Pisos del área de almacenamiento

- El responsable de Bodega deberá barrer con una escoba para la Bodega. (Etiqueta tomate)
- El responsable de Bodega deberá trapear con una mopa o trapeador humedecido con el desinfectante, luego lavará bien el trapeador y retirar el residuo del desinfectante. Cumpliendo con la rotación del desinfectante detallada en el Anexo2

7.2.3.2. Estanterías del área de almacenamiento

- El responsable de Bodega deberá retirar el producto perchado y con una franela humedecida con alcohol se limpian las estanterías, después se lava la franela.
- Con una franela limpia y seca se limpia el producto y se ubica de nuevo en la estantería.

7.2.3.3. Piso de Cámara Fría y Refrigerador

- El piso se debe barrer con la escoba designada para el área operativa (ubicada en el área de materiales de limpieza de bodega).
- El piso se debe trapear con desinfectante, posteriormente lavar bien la mopa o trapeador y limpiar nuevamente para retirar el residuo del desinfectante.

7.2.3.4. Estanterías de Cámara Fría y Refrigerador

- Con una franela humedecida con agua, limpiar las paredes de la cámara de frío retirando el residuo de polvo.
- Con otra franela humedecida en alcohol limpiar las estanterías, lavar bien la franela y retirar el residuo de alcohol.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-02		
VERSIÓN: 11		
VIGENCIA: 24 Abr 2025		
TÍTULO: LIMPIEZA DE ÁREAS		Página 8 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

7.2.3.5. Congelador

- Cada 3 meses el responsable de la bodega según la planificación establecida de entregas de productos de cadena de frío deberá dejar descongelar de un día para otro el congelador.
- El responsable de la bodega deberá con el uso de guantes de goma limpiar todo el congelador, eliminando la escarcha, y limpiando el congelador con una franela humedecida con agua.
- Conectar el congelador y cargar de geles para que quede en funcionamiento (los geles deberán estar rotulados con la fecha en la cual fueron colocados para así asegurarnos que cumplan los mismos, con el tiempo mínimo de congelación que es de 72 horas).
- La limpieza será reportada en el formato “F.CA-01 Registro de limpieza bodega”

7.2.3.6. Despachos/Muelle

- El responsable de Bodega deberá barrer con una escoba la zona eliminando polvo del piso y acumulación de desechos, retirando los residuos de cartón o plástico

7.2.4. Frecuencia

Esta limpieza se registra en el “F.CA-01 Registro de limpieza de bodega”

FRECUENCIA	HORARIO	ACTIVIDADES
Todos los días	Variable	Barrer: Piso de la bodega, Piso de la cámara fría, Piso del área de materiales de limpieza
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, y Viernes		
1 vez por semana	Variable	Trapear pisos
1 vez por semana	Variable	Estanterías Almacenamiento / Cámara de frío.
Cada 3 meses	Variable	Congelador

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-02		
VERSIÓN: 11		
VIGENCIA: 24 Abr 2025		
TÍTULO: LIMPIEZA DE ÁREAS		Página 9 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

El horario es variable ya que dependerá de la disponibilidad del Responsable de Bodega y chofer, quienes son los responsables directos de la limpieza de la bodega

7.2.5. Registro

Una vez realizada la limpieza el responsable de bodega deberá registrar la misma en el formato “F.CA-01 Registro de limpieza bodega”, ubicado en el área donde se realiza la limpieza.

7.3.LIMPIEZA VEHÍCULO:

7.3.1. Materiales de Limpieza

Escoba (Camioneta) etiqueta blanca

Cubeta/Balde

7.3.2. Agentes de Limpieza

Desinfectantes

A base de amonio cuaternario (N-alquil dimetil bencil cloruro de amonio; cloruro de benzalconio)

Ejm: Kalipto, Fabuloso, Olimpia


Etanol 70°

Ejm: Alcohol antiséptico

Hipoclorito de sodio

Ejm: Cloro, Clorox

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	CA-01-02	
VERSIÓN:	11	
VIGENCIA:	24 Abr 2025	
TÍTULO:	LIMPIEZA DE ÁREAS	Página 10 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		



Flujograma 3. Limpieza del vehículo. Responsable de la limpieza: Chofer

7.3.3. Método de Limpieza

- La limpieza en seco del área de carga del vehículo se debe realizar 1 vez al día antes de iniciar la jornada laboral, con una escoba se debe barrer toda el área (pisos, paredes) recogiendo la basura y eliminando el polvo que presente.
- De manera quincenal se realiza un lavado completo del furgón (interiores y exteriores)
- Una vez a la semana el transportista a más de barrer el área de carga, debe desinfectar con ayuda de una mopa empapada en la solución desinfectante, bien toda el área, asegurándose que toda la superficie se empape correctamente. Remover todas las impurezas aplicando una fuerza mecánica con la escoba,

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-02	
VERSIÓN: 11	
VIGENCIA: 24 Abr 2025	
TÍTULO: LIMPIEZA DE ÁREAS	Página 11 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

prestar especial atención a los bordes y ángulos, si es necesario limpiarlos con ayuda de un paño.

- Enjuagar con abundante agua y a presión hasta eliminar cualquier residuo de desinfectante.
- Dejar secar bien toda el área y si es necesario realizarlo manualmente con ayuda de un trapeador limpio y seco.

7.3.4. Frecuencia

Responsable: Conductor del vehículo

FRECUENCIA	HORARIO	ACTIVIDADES
Días de Transporte de Carga Famproject, antes del inicio de la jornada laboral	Variable	Pisos / Paredes
Una vez por semana	Variable	Desinfección del vehículo

7.3.5. Registro

El conductor del vehículo una vez concluida la limpieza deberá registrar en el formato “F.CA-09 Registro de limpieza y desinfección vehículo”.

7.4. LIMPIEZA DE PALETS

7.4.1. Materiales de limpieza

- ✓ Mopa / trapeador
- ✓ Escoba

7.4.2. Agentes de desinfección

<i>A base de amonio cuaternario (N-alquil dimetil bencil cloruro de amonio; cloruro de benzalconio)</i> <i>Ejm: Kalipto, Fabuloso, Olimpia</i>
<i>Etanol 70°</i> <i>Ejm: Alcohol antiséptico</i>
<i>Hipoclorito de sodio</i> <i>Ejm: Cloro, Clorox</i>

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-02	
VERSIÓN: 11	
VIGENCIA: 24 Abr 2025	
TÍTULO: LIMPIEZA DE ÁREAS	Página 12 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

7.4.3. Método de limpieza

Con una escoba retirar el polvo del palet

Con un paño humedecido en desinfectante limpiar todo el palet

7.4.4. Frecuencia

FRECUENCIA	HORARIO	ACTIVIDADES
Una vez a la semana	Variable	Limpieza del pallet
Una vez al mes	Variable	Desinfección del palet

7.4.5. Registro

El responsable de bodega una vez concluida la limpieza y desinfección del palet, registrar en el “F.CA-01 Registro de limpieza de bodega”

NOTA: El hipoclorito de sodio será utilizado un día cada trimestre, como agente desinfectante.

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

No	Motivo del Cambio	Fecha
1	Documento Nuevo (Procedimientos)	15/Mar/2017
2	Inclusión de control de cambios / Actualización de responsabilidades/ Alineamiento al Reglamento 0004872	01/Jun/2017
3	Actualización Ítem 6.2 Limpieza General Áreas Administrativas e implementación del formato F.CA-12 Registro de Aseo y limpieza General.	27/Jul/2017
4	Inclusión desinfectantes y frecuencia de rotación	21/May/2019
5	Actualización de procedimiento	09/Sep/2019

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	CA-01-02	
VERSIÓN:	11	
VIGENCIA:	24 Abr 2025	
TÍTULO:	LIMPIEZA DE ÁREAS	Página 13 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

6	Actualización de procedimiento según lineamientos de BPADT	18/May/2020			
7	Actualización del procedimiento y eliminación del acuerdo Ministerial 4872 colocada en referencia	11/May/2021			
8	Se añaden diagramas de limpieza Se especifica el alcohol a utilizarse (alcohol se cambia por etanol al 70%)	14/Sep/2023			
9	Se modifica el formato	27/Nov/2023			
10	Se cambia la frecuencia de limpieza de las estanterías de bodega de 1 vez por mes, a 1 vez por semana	12/Mar/2024			
11	Se elimina en el punto 5.Definiciones: Cadena Seca: Productos de diagnóstico que se mantienen en condiciones hasta 30°C y 70%HR (zona climática IV) Se actualiza el listado de desinfectantes: <table><tr><td><i>A base de amonio cuaternario (N-alquil dimetil bencil cloruro de amonio; cloruro de benzalconio)</i> <i>Ejm: Kalipto, Fabuloso, Olimpia</i></td></tr><tr><td><i>Etanol 70°</i> <i>Ejm: Alcohol antiséptico</i></td></tr><tr><td><i>Hipoclorito de sodio</i> <i>Ejm: Cloro, Clorox</i></td></tr></table> Se cambia el horario de 7.1.4.Frecuencia, a variable. Se cambia almacén de cadena seca por área de almacenamiento. En el punto 7.2.3.5. Congelador se añade: realizar la limpieza. Mientras se realiza la limpieza el congelador debe estar apagado. Se añade la NOTA: El hipoclorito de sodio será utilizado un día cada trimestre, como agente desinfectante.	<i>A base de amonio cuaternario (N-alquil dimetil bencil cloruro de amonio; cloruro de benzalconio)</i> <i>Ejm: Kalipto, Fabuloso, Olimpia</i>	<i>Etanol 70°</i> <i>Ejm: Alcohol antiséptico</i>	<i>Hipoclorito de sodio</i> <i>Ejm: Cloro, Clorox</i>	24/Abr/2025
<i>A base de amonio cuaternario (N-alquil dimetil bencil cloruro de amonio; cloruro de benzalconio)</i> <i>Ejm: Kalipto, Fabuloso, Olimpia</i>					
<i>Etanol 70°</i> <i>Ejm: Alcohol antiséptico</i>					
<i>Hipoclorito de sodio</i> <i>Ejm: Cloro, Clorox</i>					

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-02		
VERSIÓN: 11		
VIGENCIA: 24 Abr 2025		
TÍTULO: LIMPIEZA DE ÁREAS		Página 14 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		


9. CAPACITACIÓN

REQUIERE DIVULGACIÓN		DIRIGIDO A	
SI	☒	Gerente General	X
		Analista de Operaciones de Servicio al Cliente	X
NO	☐	Responsable Técnico	X
		Jefe Financiero	
		Asistente Financiero	
		Jefe de Servicio Técnico y Aplicaciones	
		Jefe Comercial y de Ventas	
		Responsable de Logística	X
		Asesor Comercial	
		Asistente Comercial y Compras Públicas	
		Responsable de Bodega	X
		Transportista	X
		Ingeniero de Servicios de Campo	
		Especialista de Aplicaciones	

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-02	
VERSIÓN: 11	
VIGENCIA: 24 Abr 2025	
TÍTULO: LIMPIEZA DE ÁREAS	Página 15 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

10. ANEXOS

Anexo 1.- Limpieza de áreas



PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	CA-01-02	
VERSIÓN:	11	
VIGENCIA:	24 Abr 2025	
TÍTULO: LIMPIEZA DE ÁREAS		Página 16 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

Anexo 2.- Rotación de Desinfectantes - Bodega de Almacenamiento

ROTACIÓN DE DESINFECTANTES - BODEGA DE ALMACENAMIENTO			
ÁREA DE LIMPIEZA	FRECUENCIA DE USO	MES	DESINFECTANTE
Bodega	Trimestral	Ene.	Amonio Cuaternario
Bodega	Trimestral	Abr.	<i>Alcohol</i>
Bodega	Trimestral	Jun.	Amonio Cuaternario
Bodega	Trimestral	Oct.	<i>Alcohol</i>

NOTA: El hipoclorito de sodio será utilizado un día cada trimestre, como agente desinfectante.