

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-03		
VERSIÓN: 09		
VIGENCIA: 28 Abr 2025		
TÍTULO: BUENAS PRÁCTICAS		Página 1 de 22
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

1. OBJETIVO:

Establecer un documento que detalle todos los lineamientos a seguir para determinar los requisitos mínimos para garantizar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento en la Organización de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

2. ALCANCE:

El cumplimiento de los presentes procedimientos, aplican a todo el personal que deba participar y prestar su apoyo.

3. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS

- ✓ CA-01-02 Limpieza de áreas
- ✓ CA-01-04 Control de plagas
- ✓ F.CA-02 Check list de Autoinspecciones

4. RESPONSABILIDADES

- 4.1. Gerente general:** Responsable de aprobar los recursos para el cumplimiento del presente procedimiento.
- 4.2. Responsable Técnico:** Responsable de realizar el control de calidad de los productos que ingresan a la empresa.
- 4.3. Responsable de logística:** Es responsable del cumplimiento del presente procedimiento

5. DEFINICIONES

FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACION		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
F.Acosta	L.Viracocha	V.Medina
Nombre: Flavio Acosta Cargo: Responsable de bodega Fecha: 26 Abr 2025	Nombre: Lidia Viracocha Cargo: Analista de Operaciones de Servicio al Cliente Fecha: 27 Abr 2025	Nombre: Verónica Medina Cargo: Responsable Técnico Fecha: 28 Abr 2025

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-03		
VERSIÓN: 09		
VIGENCIA: 28 Abr 2025		
TÍTULO: BUENAS PRÁCTICAS		Página 2 de 22
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

4.1. Contaminación: Introducción indeseada de impurezas de un químico, microorganismo, o un material extraño en los empaques de producto terminado durante los procesos de impresión, almacenamiento o transporte.

4.2. Contaminación cruzada: Contaminación de material impreso, producto intermedio, o producto acabado con otro material o producto. También se puede llamar contaminación cruzada, cuando los productos y / o lotes se mezclan entre sí.

4.3. Inspección: El objetivo de una inspección es hallar características físicas significativas para determinar cuáles son normales y distinguirlas de aquellas características anormales.

4.4. Áreas de la bodega: El establecimiento debe contar con capacidad suficiente que permita albergar el volumen de los productos con áreas rotuladas y delimitadas.

4.4.1. Área de recepción.- destinada a la revisión de los documentos entregados por el proveedor y a la verificación administrativa de las especificaciones técnicas de los productos, previo del ingreso al área de almacenamiento.

4.4.2. Área de cuarentena.- lugar donde se almacenan los productos sobre pallets o estanterías, hasta su verificación técnica y aprobación por parte del responsable técnico.

4.4.3. Área de productos aprobados.- destinada al almacenamiento de los productos aprobados por parte de control de calidad, para su ubicación en las estanterías debidamente identificadas.

4.4.4. Cámaras frías, cuartos fríos o equipos subcero, en productos que requieren para su almacenamiento de condiciones especiales de temperatura.- esta área debe disponer de equipos controladores de las condiciones establecidas, las cuales se verificarán y registrarán de conformidad con el requerimiento.

4.4.5. Área de despacho.- área destinada para la preparación de los productos para su distribución.

4.4.6. Área para devoluciones y retiro del mercado: esta área debe estar claramente separada, delimitada, identificada y ser segura. Los productos devueltos y/o retirados del

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	CA-01-03	
VERSIÓN:	09	
VIGENCIA:	28 Abr 2025	
TÍTULO:	BUENAS PRÁCTICAS	Página 3 de 22
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

mercado, deben ser identificados y almacenados hasta que se tenga certeza que su calidad es satisfactoria o cuando corresponda ser destruidos.

4.4.7. Área de Rechazados: área destinada para colocar los productos que no pueden ser comercializados y estarán en espera para ser destruidos. Aquí se colocarán los productos con defectos críticos de calidad, productos caducados, productos retirados del mercado que no pasaron control de calidad.

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Almacenamiento

El almacenamiento es un proceso mediante el cual se garantiza la correcta conservación de los productos que están en espera de ser distribuidos.

Debe realizarse en áreas separadas e identificadas de acuerdo a su situación en el almacén:

- Recepción de mercadería,
- Cuarentena
- Aprobado
- Rechazado
- Devoluciones y retiro del mercado
- Despacho
- Cadena de frío:
 - Cámara Fría de +2°C a +8° C de temperatura
 - Refrigerador de +2°C a +8° C de temperatura

Con las áreas separadas, señaladas y delimitadas. Se garantiza que durante el almacenamiento y manejo de productos no se presente mezcla entre productos y/o lotes, contaminación cruzada, o degradación del producto.

6.2. Estatus e identificación de producto terminado

Aprobado: Productos que han pasado todos los requerimientos exigidos por control de calidad y están disponibles para su comercialización.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-03	
VERSIÓN: 09	
VIGENCIA: 28 Abr 2025	
TÍTULO: BUENAS PRÁCTICAS	Página 4 de 22
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

APROBADO

Etiqueta de Aprobado

Cuarentena: Todo producto que arriba a las bodegas de Famproject hasta la inspección y liberación de Calidad, productos que no cumplen normativas legales nacionales, para su comercialización y productos terminados que han sido devueltos, que se esperan la notificación de Responsable Técnico para su reubicación definitiva.

CUARENTENA

Etiqueta de Cuarentena

Rechazado: Productos terminados recibidos por importación, devolución de clientes o reclamos, que se encuentran vencidos o en mal estado, es decir productos que han perdido sus características de calidad.

RECHAZADO

Etiqueta de Rechazado

Mercadería fuera del mercado o Recall: Producto recuperado de los clientes, como disposición de una acción correctiva de campo solicitada por el proveedor.

Producto de Devolución: Producto que es devuelto por un consignatario, este ingresará a Cuarentena, hasta su disposición final por Calidad.

6.3. Áreas de almacenamiento

Las instalaciones cuentan con áreas designadas para el almacenamiento de producto final, debiendo contar con:

- Acceso y requerimientos de seguridad de áreas(s) de almacenamiento.
Acceso restringido a personal NO AUTORIZADO
- Prohibido el ingreso y/o consumo de alimentos, bebidas, y tabaco.
- Segregaciones apropiadas de producto por medios físicos o electrónicos.

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-03		
VERSIÓN: 09		
VIGENCIA: 28 Abr 2025		
TÍTULO: BUENAS PRÁCTICAS		Página 5 de 22
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

Aprobados: Área física destinada al almacenamiento de productos terminados, listos para su comercialización.

Rechazados: Área física destinada al almacenamiento de productos terminados en estado de rechazado. Por caducidad, o daño físico, o por pedido del proveedor (para ello el proveedor deberá enviar un comunicado donde solicite el retiro de los clientes un X producto).

Devoluciones: Área física destinada para el almacenamiento temporal de productos de devoluciones.

Cámara Fría: Área física acondicionada a temperaturas específicas para el almacenamiento de productos termosensibles (temperatura de refrigeración: +2°C a +8°C).

6.4. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PRODUCTOS

6.4.1. Instalaciones

- Las diferentes áreas destinadas a los procesos de recepción, almacenamiento, son ubicadas, construidas, adaptadas y mantenidas de tal manera que sean apropiadas a las operaciones que se van a realizar en ellas, y permitir una adecuada limpieza y mantenimiento, a fin de evitar el polvo y la suciedad; y en general toda condición que pueda influir negativamente en la calidad de los productos.
- Áreas de recepción y despacho, deben proteger a los materiales y productos del agua.
- Mensualmente se realizarán inspecciones del estado de las instalaciones de la bodega y oficina, cuando corresponda se realizará el mantenimiento de las mismas. Estando a cargo del servicio, un proveedor externo. Esta actividad estará a cargo del Responsable Técnico quien se contactará con el proveedor correspondiente, en caso de existir alguna observación. (Anexo 6 /Anexo 7)
- En las instalaciones las áreas de almacenamiento de los productos (Áreas: Recepción, Cuarentena, Aprobado, Rechazado, y Despacho)

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	CA-01-03	
VERSIÓN:	09	
VIGENCIA:	28 Abr 2025	
TÍTULO:	BUENAS PRÁCTICAS	Página 6 de 22
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

deben estar ordenadas, limpias, todos los productos dentro de cajas, debiendo contar con un programa de limpieza diario/semanal según corresponda, que garantice las condiciones de almacenamiento de los productos.

6.4.2. Controles de almacenamiento

Iluminación adecuada sin ventanales grandes o claraboyas que permitan la entrada directa de la luz solar sobre los productos o estantes ya que la radiación solar, puede degradar cierto tipo de productos de acuerdo a su composición.

Circulación de aire debe ser adecuado a fin de evitar los riesgos de deterioro del producto (distancia entre estantería y la pared que facilite la limpieza)

Las condiciones de almacenamiento (temperatura y humedad) serán indicadas por el proveedor estas estarán dispuestas en las etiquetas, el proveedor podrá hacer uso de pictogramas para indicar las mismas. Las ubicaciones se destinarán haciendo referencia al mapeo de la bodega para evitar el deterioro de los mismos.

El peso por estantería será identificado de acuerdo a las normas del fabricante, donde indique el peso máximo a colocar de mercadería. Este se colocará en cada una de ellas (Anexo 1).

6.4.3. Arrumes y Almacenamiento

Las cajas de productos deben estar correctamente centradas sobre pallets para dar una distribución equilibrada del peso, es decir prevenir la deformación de las mismas y proveer estabilidad al arrume, debiendo cumplirse con las condiciones de arrume dadas por los proveedores.

Cuando en recepción se presenten cajas en mal estado, sin involucrar el producto (producto en buen estado), el personal de bodega debe cambiarlas de tal forma que se garantice siempre el buen estado de los productos con su correcta identificación, para así mantener la calidad – seguridad – eficacia de los mismos sin perder trazabilidad.

Los productos terminados deben ser almacenados de forma tal que se prevenga el daño debido a arrumes de altura excesiva.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-03	
VERSIÓN: 09	
VIGENCIA: 28 Abr 2025	
TÍTULO: BUENAS PRÁCTICAS	Página 7 de 22
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

Ningún producto puede estar en contacto directo con el piso, debe almacenarse sobre pallets, estanterías o repisas, y la distancia mínima que debe existir entre el arrume y la pared es de 15 a 20 cm.

6.4.4.Pallets

Los pallets para el almacenamiento de materiales y productos terminados se deben mantener en buen estado, limpios y desinfectados. No deben usarse pallets sucios o con objetos sobresalientes, como: clavos, astillas, tablas faltantes, sueltas o quebradas.

6.4.5.Personal

La organización deberá contar con personal calificado, capacitado y con el conocimiento técnico suficiente para implementar y mantener un sistema que garantice el cumplimiento de las Normas de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.

El personal debe cumplir los siguientes requisitos:

- a) Poseer la calificación y experiencia adecuada para el tipo de trabajo a realizar.
- b) El personal deberá informar a su jefe inmediato, sobre cualquier incidente llenando el “F.CA-13 Formato Registro de incidencias”, que se presente en las instalaciones, equipos y recursos humanos, que pueda incidir negativamente en la calidad de los productos.
- c) El personal debe recibir una inducción previa al inicio de sus actividades, debe cumplir con la competencia planteada en el Manual de funciones.
- d) El personal que tiene contacto directo con el producto debe tener un entrenamiento sobre Higiene personal.
- e) El personal debe Cumplir un programa de entrenamiento continuo.
- f) Es Responsabilidad de Gerencia General dotar uniformes adecuados a todo el personal de trabajo para el desempeño de sus funciones, la frecuencia será 1 vez por año de acuerdo al Reglamento del ministerio de trabajo. Se entregará mediante una Carta (Anexo 2.) uniformes de trabajo (EPP, Equipos

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	CA-01-03	
VERSIÓN:	09	
VIGENCIA:	28 Abr 2025	
TÍTULO:	BUENAS PRÁCTICAS	Página 8 de 22
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

de Protección Personal). Siendo obligación del personal su uso en el horario y dentro de las instalaciones de Famproject.

- g) El responsable de bodega debe vestir los elementos de protección personal que apliquen en su Área de trabajo (por ejemplo: mandil, casco, zapatos punta de acero, faja lumbar y chompa térmica), que serán entregados por Gerencia General mediante una carta (Anexo 2.)

6.4.6. Inspecciones

Las inspecciones abarcan al menos lo siguiente:

- Personal
- Instalaciones, inclusive las destinadas al personal
- Mantenimiento de infraestructura y equipos
- Almacenamiento y controles durante el almacenamiento
- Documentación
- Orden y limpieza
- Transporte

Mensualmente el personal calidad (químico/bioquímico farmacéutico) o el Responsable Técnico realizará una Autoinspección de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte solicitando al responsable de bodega/área que se tomen acciones correctivas inmediatas de encontrar alguna no conformidad para evitar la recurrencia de eventos. Estas inspecciones deberán ser plasmadas en los formatos “F.CA-02. Check list de Autoinspecciones”

6.4.7. Limpieza y control de Plagas

Se debe disponer de un programa de limpieza; y de un procedimiento operativo estándar en el cual se indique la frecuencia, métodos empleados, productos utilizados y sitios a ser limpiados, y los registros correspondientes, esto se detalla en el procedimiento “CA-01-02. Limpieza de Áreas”

El establecimiento debe contar con un procedimiento operativo estándar para el control de plagas, y tener registros de evidencia del cumplimiento,

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-03	
VERSIÓN: 09	
VIGENCIA: 28 Abr 2025	
TÍTULO: BUENAS PRÁCTICAS	Página 9 de 22
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

detallado en el procedimiento “CA-01-04. Control de Plagas”

6.4.8. Botiquines y extintores

- a) Gerencia General delegará una persona responsable de los Botiquines (Botiquín 1 ubicado en el Primer piso, Botiquín 2 ubicado en Planta alta, Botiquín 3 en el vehículo), mediante una carta (Anexo 3) emitida al personal delegado.
- b) El responsable de botiquines debe tener un Kardex (Anexo 4) de los productos colocados en dichos botiquines y planificar el reabastecimiento que se realizara cada mes donde se hará un seguimiento para comprobar si los materiales siguen en perfecto estado, no existen productos caducados, o son necesarios más elementos o reabastecerlo para que estos no falten para cualquier asistencia de primeros auxilios.
- c) El Responsable Técnico será responsable del reabastecimiento Anual de los extintores (Extintor 1 ubicado en el Primer piso, Extintor 2 ubicado en Planta alta, Extintor 3 ubicado en el vehículo) y de la revisión mensual de su contenido llenando el Anexo 5.

6.4.9. Detectores de humo

Se encuentran ubicados en:

- Archivo (1)
- Bodega
 - Bodega de materiales (1)
 - Bodega de productos (1)
- Oficina
 - Cafetería (1)
 - Oficina (1)
- Sala de reuniones (1)

Mensualmente se procederá a realizar una prueba de funcionamiento y se registrará en el “Anexo 8. Control mensual de detectores de humo”.

6.4.10. Punto de hidratación

La empresa cuenta con un punto de hidratación el mismo que se encuentra en el segundo piso en la cafetería.

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-03		
VERSIÓN: 09		
VIGENCIA: 28 Abr 2025		
TÍTULO: BUENAS PRÁCTICAS		Página 10 de 22
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

Quincenalmente se revisa según “Anexo 9. Check list de estado del punto de hidratación” y cada que se requiera su reemplazo se llenará la fecha, en la cual se realizó el reabastecimiento.

6.4.11. Vías de evacuación

Las vías de evacuación se revisarán mensualmente según “Anexo 10. Check list vías de evacuación”

6.4.12. Iluminación de emergencia

Los dispositivos de iluminación de emergencia se encuentran ubicados uno en la bodega de productos y otro entre las oficinas del segundo piso y las gradas. Los mismos que mensualmente se controla su funcionamiento “Anexo 11. Check list Dispositivos de iluminación”.

7. HISTORIAL DE CAMBIOS

No	Motivo del Cambio	Fecha
1	Nuevo procedimiento	12/Jun/2017
2	Actualización en los ítems: 6.3.1 Instalaciones (infraestructura) 6.5 Personal literal b. 6.3.2 Controles de Almacenamiento literal c. 6.5 Personal literal f, g, h. 6.5 Personal literal d. 6.8 Botiquines y extintores	27/Jul/2017
3	Actualización de procedimiento	09/Sep/2019
4	Actualización de procedimiento según las BPADT	21/May/2020
5	Actualización del procedimiento y eliminación del Acuerdo Ministerial 4872 colocada en referencia	11/May/2021
6	Actualización de procedimiento	15/Sep/2023

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-03		
VERSIÓN: 09		
VIGENCIA: 28 Abr 2025		
TÍTULO: BUENAS PRÁCTICAS		Página 11 de 22
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

7	Se corrige el formato, 4. RESPONSABILIDADES – 5. DEFINICIONES	27/Nov/2023
8	Se añaden los puntos, con su Anexo correspondiente: • Detectores de humo • Punto de hidratación • Vías de evacuación • Iluminación de emergencia	21/Mar/2024
9	En definiciones, se añade áreas de bodega. En el punto 6.4.2. se elimina a) Humedad y b) Temperatura y se coloca, Las condiciones de almacenamiento (temperatura y humedad) serán indicadas por el proveedor estas estarán dispuestas en las etiquetas, el proveedor podrá hacer uso de pictogramas para indicar las mismas. Las ubicaciones se destinarán haciendo referencia al mapeo de la bodega para evitar el deterioro de los mismos. En el punto 6.4.6. se añade: el personal de Calidad	28/Abr/2025

8. CAPACITACIÓN

REQUIERE DIVULGACIÓN		DIRIGIDO A	
SI	☒	Gerente General	X
		Analista de Operaciones de Servicio al Cliente	X
NO	☐	Responsable Técnico	X
		Jefe Financiero	
		Asistente Financiero	

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-03	
VERSIÓN: 09	
VIGENCIA: 28 Abr 2025	
TÍTULO: BUENAS PRÁCTICAS	Página 12 de 22
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

	Jefe de Servicio Técnico y Aplicaciones	
	Jefe Comercial y de Ventas	
	Responsable de Logística	X
	Asesor Comercial	
	Asistente Comercial y Compras Públicas	
	Responsable de Bodega	X
	Chofer	X
	Ingeniero de Servicios de Campo	
	Especialista de Aplicaciones	

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-03		
VERSIÓN: 09		
VIGENCIA: 28 Abr 2025		
TÍTULO: BUENAS PRÁCTICAS		Página 13 de 22
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

9. ANEXOS

- Anexo 1.** Peso de estantería.
- Anexo 2.** Acta entrega de recepción de uniformes de trabajo.
- Anexo 3.** Carta responsable de botiquines.
- Anexo 4.** Control interno Botiquín 1 & 2.
- Anexo 5.** Control mensual llenado extintores 1&2.
- Anexo 6.** Mantenimiento de bodega de Almacenamiento.
- Anexo 7.** Mantenimiento de oficinas e Instalaciones.
- Anexo 8.** Control mensual de detectores de humo
- Anexo 9.** Check list de estado del punto de hidratación
- Anexo 10.** Check list vías de evacuación
- Anexo 11.** Check list Dispositivos de iluminación

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	CA-01-03	
VERSIÓN:	09	
VIGENCIA:	28 Abr 2025	
TÍTULO:	BUENAS PRÁCTICAS	Página 14 de 22
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

Anexo 1. Peso de estantería.

Peso por estantería
1 quintal (100 Libras)

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-03	
VERSIÓN: 09	
VIGENCIA: 28 Abr 2025	
TÍTULO: BUENAS PRÁCTICAS	Página 15 de 22
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

Anexo 2. Acta entrega de recepción de uniformes de trabajo.



CA-01-03 Buenas Prácticas
Anexo 2

Acta entrega de recepción de uniformes de trabajo.

Por medio de la presente Yo _____ con
CI _____ donde desempeñó el cargo de _____ hago
la recepción de los uniformes de trabajo entregados por la empresa:

Y me comprometo a cuidar del mismo y a cumplir con todos los siguientes acuerdos:

- El adecuado uso del uniforme dentro de las instalaciones si el trabajo así lo amerita.
- El uso del uniforme es exclusivo para el trabajo se prohíbe usar el mismo fuera de ls instalaciones.
- Conservarlos en buen estado, utilizarlos para lo que están destinados dentro de mi trabajo
- En caso de daño de la dotación o parte de ella, es mi responsabilidad restituirlo por otro, cuando el daño haya sido antes del tiempo de vida útil de los mismos.

Firma: _____

Fecha: _____

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-03	
VERSIÓN: 09	
VIGENCIA: 28 Abr 2025	
TÍTULO: BUENAS PRÁCTICAS	Página 16 de 22
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

Anexo 3. Carta responsable de botiquines.



Fecha _____

Sr. Sra. Srta.

Nombre: _____

Cargo: _____

FAMPROJECT. CIA. LTDA

Reciba un cordial saludo de Famproject.

Por medio de la presente me dirijo a Usted para comunicarle que ha sido designada como RESPONSABLE DE LOS BOTIQUINES, ubicados en planta baja (primer piso) y plata alta (segundo piso) de la empresa.

Dentro de sus responsabilidades están velar por su conservación y buen uso, llevar un registro de stock y mantenerlos abastecidos.

De necesitar realizar reponer stock comunicar a Gerencia General para su gestión.

La entrega formal del botiquín será realizada por la persona responsable de calidad.

Sin más quedo agradecida por su colaboración.

Atentamente:

FAMPROJECTT. CIA. LTDA

Pamela Altamirano

Gerente General

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-03		
VERSIÓN: 09		
VIGENCIA: 28 Abr 2025		
TÍTULO: BUENAS PRÁCTICAS		Página 17 de 22
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

Ambato. Aguilera Malta y Medardo Ángel Silva. Bodesur. B 18. PBX. 032585583. www.famproject.com.ec

Anexo 4. Control interno Botiquín 1 – 2 – 3.



ANEXO 4 CONTROL INTERNO BOTIQUIN N°

PRODUCTO	CANTIDAD	LOTE	F. CADUCIDAD	EGRESO	
				CANTIDAD	FECHA
ALCOHOL ANTISÉPTICO					
SUERO FISIOLÓGICO X 30ml					
VENDA RÍGIDA DE 3 PULGADAS					
GASA QUIRÚRGICA					
GUANTES DE LATEX					
Mascarillas Quirúrgicas					
CURITAS					
Elaborado por:			Fecha:		

Ambato. Aguilera Malta y Medardo Ángel Silva. Bodesur. B 18. PBX. 032585583. www.famproject.com.ec

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-03		
VERSIÓN: 09		
VIGENCIA: 28 Abr 2025		
TÍTULO: BUENAS PRÁCTICAS		Página 18 de 22
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

Anexo 5. Control mensual llenado extintores 1 – 2 – 3.

EXTINTOR 1&2 Mes Año :	Amarillo	Verde	Rojo
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-03	
VERSIÓN: 09	
VIGENCIA: 28 Abr 2025	
TÍTULO: BUENAS PRÁCTICAS	Página 19 de 22
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

Anexo 6. Mantenimiento de bodega de Almacenamiento.



ANEXO 6:

MANTENIMIENTO DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO

FRECUENCIA: 1 VEZ AL AÑO

PERIODO DE TRABAJO: _____ (año) _____ (mes)

DETALLE DE MANTENIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Pintura interna de la bodega			
Revisión de piso de la bodega			
Revisión de pisos de estantería y perchas			
Revisión de Drenajes			
Revisión de Conexiones eléctricas			
Fallas de humedad en paredes			
Fallas de humedad en techo			
Pintura en techo			
Revisión de iluminarias			

Revisado por: Responsable de Bodega _____

Verificado por: Responsable Técnica _____

Ambato. Aguilera Malta y Medardo Ángel Silva. Bodesur. B 18. PBX. 032585583. www.famproject.com.ec

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-03	
VERSIÓN: 09	
VIGENCIA: 28 Abr 2025	
TÍTULO: BUENAS PRÁCTICAS	Página 20 de 22
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

Anexo 7. Mantenimiento de oficinas e Instalaciones.



Anexo 7:

MANTENIMIENTO DE OFICINA E INSTALACIONES

FRECUENCIA: 1 VEZ AL AÑO

PERIODO DE TRABAJO: _____ (año) _____ (mes)

DETALLE DE MANTENIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Pintura interna de las instalaciones			
Revisión de piso			
Revisión de gradas			
Revisión de escritorios y sillas			
Revisión de Conexiones eléctricas			
Fallas de humedad en paredes			
Fallas de humedad en techo			
Revisión de Servicios Higiénicos			
Revisión de iluminarias			

Revisado por: Jefe Administrativo _____

Verificado por: Responsable Técnica _____

Ambato. Aguilera Malta y Medardo Ángel Silva. Bodesur. B 18. PBX. 032585583. www.famproject.com.ec

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-03		
VERSIÓN: 09		
VIGENCIA: 28 Abr 2025		
TÍTULO: BUENAS PRÁCTICAS		Página 21 de 22
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

Anexo 8. Control mensual de detectores de humo

DETECTOR DE HUMO	CUMPLE	NO CUMPLE
Año : _____		
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		

Realizado por: _____

Anexo 9. Check list de estado del punto de hidratación

Punto de hidratación	CUMPLE	NO CUMPLE	FECHA DE REPOSICIÓN	
Año : _____				
ENERO				
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				

Responsable: _____

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-03		
VERSIÓN: 09		
VIGENCIA: 28 Abr 2025		
TÍTULO: BUENAS PRÁCTICAS		Página 22 de 22
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

Anexo 10. Check list vías de evacuación

Vías de evacuación	CUMPLE	NO CUMPLE	Observaciones
Año :			
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

Realizado por: _____

Anexo 11. Check list Dispositivos de iluminación

Dispositivos de iluminación	CUMPLE	NO CUMPLE	Observaciones
Año :			
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

Realizado por: _____