

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-09		
VERSIÓN: 05		
VIGENCIA: 30 Abr 2024		
TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS		Página 1 de 16
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

1. OBJETIVO:

Establecer un documento que permita definir la metodología a seguir frente a las desviaciones de los procedimientos internos de Famproject, dar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas, que permitan eliminar la causa raíz de no conformidades y observaciones

2. ALCANCE:

Este procedimiento aplica para todos los responsables de áreas y procesos en donde se han reportado no conformidades, desviaciones mayores – menores, o incidencias las mismas que pueden afectar el normal funcionamiento de los procesos, así como las auditorías externas, internas e inspecciones de entes gubernamentales

3. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS

- ✓ F. CA-15 Registro de acciones correctivas y preventivas
- ✓ F.CA-25 Desviaciones menores o incidencias

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Gerente General: responsable de proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento

4.2. Jefe Administrativo: será la persona responsable de verificar el cumplimiento de las acciones realizadas

4.3. Responsable Técnico: Es el responsable de revisar que las desviaciones en los procesos, servicios o productos son: detectadas, reportadas, evaluadas y según el caso que pasen por el procedimiento de quejas o el proceso CAPA (Acción Correctiva y Acción Preventiva). Es el responsable de dar el soporte al personal para la investigación de la

FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACION		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
V.Medina	L.Viracocha	V.Medina
Nombre: Verónica Medina Cargo: Responsable Técnico Fecha: 28 Abr 2024	Nombre: Lidia Viracocha Cargo: Jefe Administrativo Fecha: 29 Abr 2024	Nombre: Verónica Medina Cargo: Responsable Técnico Fecha: 30 Abr 2024

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-09		
VERSIÓN: 05		
VIGENCIA: 30 Abr 2024		
TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS		Página 2 de 16
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

causa raíz, y sus respectivas actividades en el plan de acción, para que la acción sea efectiva.

4.4. Jefes de áreas y/o responsables de procesos: Son responsables de detectar que las desviaciones en los procesos, servicios o productos son detectadas, reportadas, evaluadas y según el caso que pasen por el procedimiento de quejas o el proceso CAPA. Son los responsables de la investigación, identificación de causas raíces y de proponer las acciones preventivas o correctivas.

4.5. Personal de Departamentos: Son los responsables de proveer información en las consultas cuando las investigaciones tengan lugar

5. DEFINICIONES:

5.1. Acción correctiva: El objetivo de la acción correctiva es eliminar las causas que originaron la novedad o la no conformidad con la finalidad de prevenir que ésta vuelva a ocurrir. La acción correctiva es producto del Análisis de Causa realizado a la Novedad o No Conformidad.

5.2. Acción preventiva: Las acciones preventivas son iniciativas de mejoras dirigidas a corregir tendencias que, de no ser atendidas, podrían convertirse en desviaciones o No Conformidades

5.3. Acción correctiva inmediata: es el establecimiento de la Corrección o Solución Inmediata, que se ha establecido con la finalidad de corregir la no conformidad o novedad en el momento inmediato en que esta se presenta. La acción correctiva inmediata se toma con la finalidad de corregir temporalmente el problema presentado antes de realizar el análisis de causa por la que se originó el mismo

5.4. Análisis de causa: Es el análisis que se realiza a fin de determinar la causa raíz que originó la Novedad o No Conformidad.

5.5. Acción de Mejora: Propuesta de cambios al Sistema de Gestión para mejorar su eficiencia.

5.6. Proceso: proceso se define como "conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados"

5.7. Producto o servicio: es el resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan entre sí, las cuales transforman elementos de entrada en resultados

5.8. Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-09	
VERSIÓN: 05	
VIGENCIA: 30 Abr 2024	
TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	Página 3 de 16
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

5.9. Eficacia: grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados

5.10. Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados

5.11. Desvío: son fallas producidas durante el desarrollo de un proceso y que son responsabilidad de la gestión departamental

5.12. Desviación: Incumplimiento puntual de un punto de las normas de referencia y / o del Sistema de Gestión.

5.13. Hallazgo: evidencia obtenida durante una auditoria, auto inspección, ejecución de un proceso o servicio.

5.14. No conformidad mayor: ausencia o fallo en implantar y mantener uno o más requisitos del sistema de gestión de la calidad, contempla todas las malas prácticas que por naturaleza afectan al buen estado de los productos, equipos y/o atentan contra la seguridad de las personas o medio ambiente. Es el incumplimiento de un requisito normativo, propio de la organización y/o legal.

5.15. No conformidad menor: desviaciones de los criterios de auditoria con poca influencia en la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad o con poca influencia en las actividades que inciden en la calidad del producto, desviación mínima en relación con los requisitos normativos propios de la organización y/o legales.

5.16. Observación y/o comentarios: son desviaciones mínimas evidenciadas que deben ser consideradas para prevenir la ocurrencia de una no conformidad.

5.17. Recomendaciones: son oportunidades de mejora que el auditor indica para que el o los procesos sean más efectivos y eficaces.

5.18. Incidencia: es cualquier evento, positivo o negativo, que puede afectar directa o indirectamente el curso normal de las actividades de una organización.

6. REQUISITOS

6.1. MATERIALES

- ✓ Informes de auditorías, reporte de clientes
- ✓ Hallazgos reportados de autoinspecciones
- ✓ Hallazgos reportados en inspecciones

6.2. CONSIDERACIONES GENERALES

Desviación. - Se considera desviación a todo aquel alejamiento de un procedimiento escrito, como por ejemplo incumplimiento en programas de mantenimiento, calibración

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-09	
VERSIÓN: 05	
VIGENCIA: 30 Abr 2024	
TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	Página 4 de 16
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

de equipos, validación de sistemas, funcionamiento de instalaciones y equipos, procesos, compromisos de autorización.

Cualquier desviación significativa ha de quedar totalmente registrada y debe ser investigada, con el objetivo de determinar la causa raíz, e implantar las acciones correctivas y preventivas adecuadas, para que estas no tengan reincidencia.

Debemos registrar todas las desviaciones que se produzcan en nuestras instalaciones, pero quizás no necesitan de un análisis exhaustivo y completo, ya que dependerá de su grado de significancia.

Podemos considerar desviaciones significativas, a todas aquellas desviaciones que pueden afectar directa o indirectamente a la calidad, seguridad y eficacia del producto, o que impliquen incumplimiento de algún requerimiento BPADT.

Las desviaciones se pueden clasificar según su criticidad:

- Críticas. - cualquier acontecimiento que tenga una influencia negativa sobre la organización, incluidos el personal, los equipos o el entorno en el que opera. Afecta directamente al producto o servicio que se oferta. Son incumplimientos de la normativa BPADT vigente.
- Mayores. - cualquier evento no planeado que interrumpe o reduce la calidad de un servicio o proceso en una empresa
- Menores o Incidencias. - Las incidencias son, esencialmente, problemas o imprevistos que surgen durante las operaciones normales de una organización, sin afectar la calidad del producto o servicio.

6.3. REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS PROPIOS DEL PROCEDIMIENTO

6.3.1. Los cinco Por qué

El análisis de los CINCO POR QUE es una técnica utilizada para el análisis y resolución de un hallazgo reportado y consiste en realizar cinco preguntas sucesivas de ¿por qué? para relaciones de causa-efecto que generan un problema, el objetivo final de los porqués es determinar la causa raíz del problema a fin de tomar las acciones necesarias para eliminar y solucionar problemas.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	CA-01-09	
VERSIÓN:	05	
VIGENCIA:	30 Abr 2024	
TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS		Página 5 de 16
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

Es un método de análisis de causas en el cual se realizan preguntas tendientes a identificar las causas que originan un problema en particular para determinar la causa raíz, para solucionarlo de manera eficaz.

El nivel de detalle de los cinco porqués finaliza cuando se llega a la última causa que originó el problema, es decir, pueden ser menos o más niveles de preguntas para llegar a la causa raíz, dependiendo de la complejidad del problema y de las posibles causas identificadas. De esta forma con cada pregunta y su respuesta se profundiza más en el problema y sus causas, hasta llegar al origen o causa raíz.

6.3.1.1. Ventajas del uso de esta herramienta:

- ✓ Ayuda a descubrir información vital del proceso de una forma sistemática.
- ✓ Analiza las causas ocultas y facilita la identificación de soluciones a las preguntas planteadas.
- ✓ Aplica tanto para la solución de hallazgos, como para la realización de un diagnóstico o para la toma de decisiones.

Planteamiento del problema	Por qué 1	Por qué 2	Por qué 3	Por qué 4	Por qué 5	Resultado
¿Por qué está sucediendo la situación?	Razón 1					Solución 1
	Razón 2					Solución 2
	Razón 3					Solución 3

6.3.2. Diagrama de Ishikawa

Es una herramienta que identifica problemas de calidad y les da solución al representar de forma gráfica los factores que involucran la ejecución de un proceso. También es conocido como diagrama de causa-efecto o de las 6 M.

Este esquema también conocido como diagrama de causa-efecto se basa en la premisa de que todo problema tiene una causa; de algo que está mal en un proceso. Entonces hay que identificar de dónde surgen las acciones que están conformando ese problema.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-09	
VERSIÓN: 05	
VIGENCIA: 30 Abr 2024	
TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	Página 6 de 16
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

El diagrama de Ishikawa recibe su nombre por su estructura como el esqueleto de un pescado. Esto no es casualidad: cada elemento representa una razón y conlleva a la resolución de los problemas expuestos. Los elementos del diagrama de pescado son:

a) Cabeza

Emerge de la espina central y en esta parte se representan los problemas.

b) Espinas

Salientes de la espina central. Pueden existir muchas o pocas espinas, dependiendo de las posibles causas que estén provocando el problema en cuestión.


c) Espinas menores

Las espinas grandes también incluyen espinas más pequeñas, con las que se determinan las causas menores.

El diagrama de Ishikawa es útil para conseguir diferentes objetivos como analizar, resolver o ser más rápidos y más eficientes en general. Su propósito es identificar las causas de los cuellos de botella que afectan a los procesos organizacionales y operativos de las empresas.

Al hacer un análisis de los procesos, se vislumbra el problema en distintos niveles: desde pequeñas fallas de bajo impacto hasta graves obstáculos que pueden afectar severamente la operatividad, ya sea en un departamento, grupo o hasta en la empresa completa.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	CA-01-09	
VERSIÓN:	05	
VIGENCIA:	30 Abr 2024	
TÍTULO:	ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	Página 7 de 16
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		



6.3.3. Codificación de las solicitudes de Acción Correctiva, Preventiva y Propuesta de Mejora

Todas las acciones Acción Correctiva, Preventiva y Propuesta de Mejora son codificadas de la siguiente manera:

- ✓ AC00#: hace referencia a la solicitud de acciones correctivas
- ✓ AP00#: hace referencia a la solicitud de acciones preventivas
- ✓ PM00#: hace referencia a la solicitud de propuesta de mejora.

AC2024001	AC, Acción correctiva 2024, año en curso 001, número secuencial
AP2024001	AP, Acción preventiva 2024, año en curso 001, número secuencial
PM2024001	PM, Propuesta de mejora 2024, año en curso 001, número secuencial

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-09	
VERSIÓN: 05	
VIGENCIA: 30 Abr 2024	
TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	Página 8 de 16
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

Para mantener la secuencia se registrará manualmente en el Anexo 2, 3 y 4 del procedimiento, obteniendo al final del año un análisis secuencial de las acciones generadas

6.3.4. Codificación de las desviaciones menores o incidencias

Para trazabilidad de las desviaciones menores o incidencias, se colocará el año-mes-número de acción, por ejemplo:

20240401

Donde:

2024: año

04: mes

01: número de acción

De tal manera, que se pueda obtener una estadística de acciones realizadas en el año y en los diferentes procesos. Pudiendo generar un cierre anual con el respectivo análisis.

7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

7.1.INFORMACIÓN GENERAL

Las desviaciones pueden ocurrir debido a la contribución de varios factores, entre las desviaciones más comunes están:

- Desviaciones y excursiones de Temperatura
- Materiales: empaques defectuosos que se usaran en el transporte de productos con cadena de frio, empaques de productos con desperfectos (roturas, humedad, etc)
- Equipos: con un mantenimiento inadecuado, problemas de calibración o de calificación de equipos, equipos con defectos
- Sistemas: Problemas con la funcionalidad de los mismos
- Medioambientales: como problemas causados por desastres naturales u otros eventos de fuerzas mayores, derrame de productos
- Gerenciamiento: problemas de capacitaciones, situaciones que demandan estrés, factores humanos, falta de comunicación, mapeo, medición o monitoreo de diferentes situaciones dentro de la empresa
- Métodos: como procedimientos no definidos, prácticas que no siguen la metodología descrita en el POE's correspondiente.

NOTA: Las desviaciones pueden ser otras y no se limitan al listado

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-09	
VERSIÓN: 05	
VIGENCIA: 30 Abr 2024	
TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	Página 9 de 16
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

Durante la evaluación e investigación de una desviación estos y otros aspectos deben ser considerados para el análisis de causa raíz, así como para definir las acciones preventivas y correctivas

7.2.¿QUÉ HACER CUANDO SE DETECTA UNA DESVIACIÓN ?

Las desviaciones pueden ser detectadas por cualquier miembro de la empresa.

El primer paso en la detección de desviaciones es evaluar cuando el evento afecta o no la calidad de los servicios/productos esenciales de la compañía, si viola o afecta cualquier procedimiento, ver “Anexo 1. Acciones correctivas y preventivas”

Para conducir la evaluación se debe:

- a) Identificar el problema
 - b) Evaluar el impacto y la magnitud del mismo
 - c) Tomar las acciones correctivas correspondientes para que no se vuelvan a repetir.
- Si es el cliente quien ha detectado la desviación y/o problema, se deberá trabajar como una queja o reclamo y no como un reporte de Acciones Correctivas/Preventivas.
 - Si es una desviación crítica o mayor se utilizará el formato F. CA-15 Registro de acciones correctivas y preventivas, en donde se hará constar el respectivo análisis de las mismas.
 - Si es una desviación menor o incidencia se utilizará el formato “F.CA-25 Desviaciones menores o incidencias”

7.3.INVESTIGACIONES

Cuando un seguimiento de una AC-AP, se debe llevar a cabo los siguientes pasos:

- a) **Investigar:** una desviación cuyo resultado tiene acciones correctivas/preventivas, debe ser investigada hasta descubrir la causa raíz. Hay que tener toda la información de las partes involucradas y recolectar los datos importantes
- b) **Analizar:** Hay que investigar hasta determinar la causa raíz, para esto se pueden usar las herramientas descritas como los 5 porques y el diagrama de Ishikawa

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-09		
VERSIÓN: 05		
VIGENCIA: 30 Abr 2024		
TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS		Página 10 de 16
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

- c) **Plan de acción:** Después de que la causa raíz es detectada se deben plantear las acciones correctivas/preventivas sobre la misma
- d) **Seguimiento:** hay que verificar que las acciones correctivas/preventivas propuestas fueron las correctas y que se llevaron a cabo dentro del plan establecido. En caso de verificarse que las acciones no fueron efectivas el Responsable Técnico, calificara el desvío como no efectivo y solicitará la generación de un nuevo desvío. La evidencia de este seguimiento se registra en el formato establecido y verificación de cumplimiento de las acciones correctivas. Para que una acción correctiva y/o preventiva se cierre se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Haber cumplido con las actividades establecidas en el plan.
 - Verificar la eficacia de dichas actividades, para lo cual se revisa si el problema es persistente, se deberá replantear la propuesta de mejora.
 - Si el plan de acción tomado es eficaz se procede a cerrar la acción correctiva y/o preventiva con las firmas de cierre.
- e) **Cierre de la acción:** el responsable de verificación deberá cerciorarse de que las acciones implementadas han sido las adecuadas para que la descripción del hallazgo no vuelva a ocurrir.

7.4. AUTOINSPECCIONES

Cuando se detecten desviaciones menores o incidencias, que sean recurrentes por más de 3 ocasiones en el registro “F.CA-02 Check list de Autoinspecciones”, estas deberán ser analizadas según el registro “F. CA-15 Registro de acciones correctivas y preventivas” y cerradas de igual manera que el punto 7.3. Investigaciones.

7.5. DOCUMENTOS Y REGISTROS

El registro de “F. CA-15 Registro de Acciones Correctivas y preventivas” y el registro “F.CA-25 Desviaciones menores o incidencias” son archivados por un periodo de 1 año en archivo (año en vigencia), pasado este tiempo se enviará a archivo pasivo por un periodo de 5 años, luego de este tiempo podrán ser destruidos.

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	CA-01-09	
VERSIÓN:	05	
VIGENCIA:	30 Abr 2024	
TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS		Página 11 de 16
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

Versión	Motivo del cambio	Fecha de modificación
1	Inclusión de nuevo procedimiento	02/Feb/2020
2	Actualización del procedimiento y eliminación del acuerdo Ministerial 4872 colocada en referencia	26/May/2021
3	Actualización del procedimiento, se detalla mejor el alcance del presente procedimiento. En el punto 7.3. se añade cierre de la acción.	18/09/2023
4	Se añade el Anexo 1. Acciones correctivas y preventivas	30/Nov/2023
5	Se añade: “F.CA-25 Desviaciones menores o incidencias”, Definición de incidencia, 6.2. consideraciones generales, 6.3.4. Codificación de las desviaciones menores o incidencias.	30/Abr/2024

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-09		
VERSIÓN: 05		
VIGENCIA: 30 Abr 2024		
TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS		Página 12 de 16
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		


9. CAPACITACIÓN

REQUIERE DIVULGACIÓN		DIRIGIDO A	
SI	☒	Gerente General	X
		Jefe Administrativo	X
NO	☐	Responsable Técnico	X
		Jefe Financiero	X
		Jefe de Servicio Técnico y Aplicaciones	X
		Jefe Comercial y de Ventas	X
		Jefe de Operaciones y Logística	X
		Asesor Comercial	X
		Asistente Comercial y Compras Públicas	X
		Responsable de Bodega	X
		Ingeniero de Servicios de Campo	X
		Especialista de Aplicaciones	X

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO:	CA-01-09	
VERSIÓN:	05	
VIGENCIA:	30 Abr 2024	
TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS		Página 13 de 16
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

10. ANEXOS

Anexo 1. Acciones Correctivas y Preventivas



PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-09		
VERSIÓN: 05		
VIGENCIA: 30 Abr 2024		
TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS		Página 15 de 16
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

Anexo 3:

Acciones preventivas AP		
Fecha	Acción	Código secuencial

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-09		
VERSIÓN: 05		
VIGENCIA: 30 Abr 2024		
TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS		Página 16 de 16
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

Anexo 4:

Propuesta de Mejora PM		
Fecha	Acción	Código secuencial