

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-10	
VERSIÓN: 04	
VIGENCIA: 29 Ene 2024	
TÍTULO: GESTIÓN DE RIESGOS	Página 1 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte. Norma ISO 9001:2015 / 6. Planificación / 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. ISO 31000 Gestión del riesgo – Directrices. Ubicación del archivo: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

1. OBJETIVO:

Establecer un documento que permita identificar, evaluar, y controlar los factores externos e internos, que generan una incertidumbre sobre los servicios prestados, productos entregados y objetivos en la organización de acuerdo a lo establecido en la Norma ISO 9001 e ISO 31000. Además, al contar con una adecuada gestión de riesgo, se podrá asegurar razonablemente, en forma, consistente y sistemática, que los riesgos sean identificados, evaluados, analizados, monitoreados y comunicados.

2. ALCANCE:

Este procedimiento incluye los lineamientos relacionados para la gestión de riesgos dentro de los procesos y objetivos establecidos para el manejo de las oportunidades identificadas.

3. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS

- ✓ CA-01-09 Acciones Correctivas y preventivas
- ✓ F.CA-14 Matriz de Evaluación de riesgos.
- ✓ F.CA-15 Acciones correctivas y preventivas

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Gerente general: Responsable de aprobar los recursos para el cumplimiento del presente procedimiento.

4.2. Responsable Técnico: Es responsable de aprobar y velar por el cumplimiento de este procedimiento.

4.3. Jefes de áreas y/o responsables de procesos: Son responsables de identificar, analizar y evaluar el riesgo en los procesos y servicios. Proponiendo y gestionando acciones para evitar o mitigar el impacto.

FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACION		
Elaborado por: A.Fariño	Revisado por: P.Altamirano	Aprobado por: V.Medina
Nombre: Alex Fariño Cargo: Jefe de Servicio Técnico Fecha: 27 Ene 2024	Nombre: Pamela Altamirano Cargo: Gerente General Fecha: 28 Ene 2024	Nombre: Verónica Medina Cargo: Responsable Técnico Fecha: 29 Ene 2024

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-10		
VERSIÓN: 04		
VIGENCIA: 29 Ene 2024		
TÍTULO: GESTIÓN DE RIESGOS		Página 2 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Norma ISO 9001:2015 / 6.Planificación / 6.1.Acciones para abordar riesgos y oportunidades. ISO 31000 Gestión del riesgo – Directrices.		
Ubicación del archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

5. DEFINICIONES:

- 5.1. Análisis de riesgos:** El análisis de riesgos (también conocido como evaluación de riesgos) es el estudio de las causas de las posibles amenazas, así como los daños y consecuencias que éstas puedan producir.
- 5.2. Consecuencia:** Los resultados más probables y esperados del riesgo que se evalúa, incluyendo los daños a los materiales.
- 5.3. Cumplimiento:** Riesgo relacionado con el cumplimiento de leyes y regulaciones, especialmente concierne al cumplimiento de aquellas leyes y normas a las cuales la organización está sujeta.
- 5.4. Evaluación del riesgo:** Proceso de comparación de los resultados del análisis de riesgos con los criterios del riesgo, para determinar si es riesgo, magnitud o ambos son aceptables o intolerables.
- 5.5. Gestión del riesgo:** Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Proceso desarrollado por el directorio, gerencia y/u otro personal de una entidad, que se aplica en la formulación de estrategias y a través de toda la empresa. Diseñado para identificar eventos potenciales que podrían afectar la entidad y manejar el riesgo, con el fin de entregar una seguridad razonable.
- 5.6. Impacto:** Es el resultado de la materialización de un evento.
- 5.7. Oportunidad:** Es la diferencia entre una situación real y deseable que permite a la organización la oportunidad de mejorar un proceso, producto, servicio, sistema, habilidad, competencia o área de la organización.
- 5.8. Perfil de Riesgo:** Es el grado de exposición al riesgo que la empresa está dispuesta a aceptar para lograr sus metas y objetivos, preservar y crear valor.
- 5.9. Probabilidad:** Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de un riesgo potencial.
- 5.10. Riesgo:** Efecto de la incertidumbre por factores externos o internos que pueden influir positiva o negativamente la ejecución de un proceso o el resultado de un objetivo propuesto.
- 5.11. Riesgo Crítico:** Posibilidad que suceda un evento que afecta de forma adversa la consecución de los objetivos de la Compañía o que afecte significativamente el valor de la Compañía.
- 5.12. Clasificación de los riesgos:** Los riesgos se clasifican, según su objetivo en:

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-10		
VERSIÓN: 04		
VIGENCIA: 29 Ene 2024		
TÍTULO: GESTIÓN DE RIESGOS		Página 3 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Norma ISO 9001:2015 / 6.Planificación / 6.1.Acciones para abordar riesgos y oportunidades. ISO 31000 Gestión del riesgo – Directrices.		
Ubicación del archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

- Estratégico: Riesgo relacionado con los objetivos estratégicos, alineados con la misión de la organización.
- Financiero: Riesgo relacionado con el uso eficaz y eficiente de los recursos financieros.
- Operacional: Riesgo resultante de deficiencias o fallas en procesos, personas, sistemas o eventos externos.

5.13. Riesgo inherente: Es el nivel de riesgo que posee la organización sin considerar las acciones de la administración. Es el riesgo medido sin la consideración de las actividades de control que posee la Compañía.

5.14. Riesgo residual: Es el nivel de riesgo que posee la organización después de las acciones de la administración. Es el riesgo medido considerando el efecto que poseen las actividades de control en el nivel de exposición a eventos de riesgo que posee la Compañía

5.15. Tolerancia al Riesgo: Es el nivel aceptable de riesgo respecto al perfil de riesgos, teniendo en cuenta el cuidado de los objetivos específicos de la empresa.

6. REQUISITOS

6.1. PRINCIPIO

El propósito de la gestión del riesgo es la creación y la protección del valor. Mejora el desempeño, fomenta la innovación y contribuye al logro de objetivos.

Los principios proporcionan orientación sobre las características de una gestión del riesgo eficaz y eficiente, comunicando su valor y explicando su intención y propósito.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO:	CA-01-10	
VERSIÓN:	04	
VIGENCIA:	29 Ene 2024	
TÍTULO:	GESTIÓN DE RIESGOS	Página 4 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte. Norma ISO 9001:2015 / 6.Planificación / 6.1.Acciones para abordar riesgos y oportunidades. ISO 31000 Gestión del riesgo – Directrices. Ubicación del archivo: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		




Figura 1. Principios del propósito de la gestión del riesgo. ISO 31000:2018

Integrada: la gestión del riesgo es parte integral de todas las actividades de la organización.

Estructurada y exhaustiva: un enfoque estructurado y exhaustivo hacia la gestión del riesgo contribuye a resultados coherentes y comparables.

Adaptada: el marco de referencia y el proceso de la gestión del riesgo se adaptan y son proporcionales a los contextos externo e interno de la organización relacionados con sus objetivos.

Inclusiva: la participación apropiada y oportuna de las partes interesadas permite que se consideren su conocimiento, puntos de vista y percepciones. Esto resulta en una mayor toma de conciencia y una gestión del riesgo informada

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-10	
VERSIÓN: 04	
VIGENCIA: 29 Ene 2024	
TÍTULO: GESTIÓN DE RIESGOS	Página 5 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte. Norma ISO 9001:2015 / 6. Planificación / 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. ISO 31000 Gestión del riesgo – Directrices. Ubicación del archivo: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

Dinámica: los riesgos pueden aparecer, cambiar o desaparecer con los cambios de los contextos externo e interno de la organización. La gestión del riesgo anticipa, detecta, reconoce y responde a esos cambios y eventos de una manera apropiada y oportuna.

Mejor información disponible: las entradas a la gestión del riesgo se basan en la información histórica y actualizada, así como en expectativas futuras. La gestión del riesgo tiene en cuenta explícitamente cualquier limitación e incertidumbre asociada con la información y expectativas. La información debería ser oportuna, clara y disponible para las partes interesadas pertinentes.

Factores humanos y culturales: influye directamente

Mejora continua: la gestión del riesgo mejora continuamente mediante aprendizaje y experiencia.

6.2. REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

A continuación, se detallan las herramientas usadas para el manejo y análisis de la gestión de riesgos:

6.2.1. Diagrama de flujo

Un diagrama de flujo es la representación gráfica del flujo o secuencia de rutinas simples (Figura 2.). Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades involucradas y los responsables de su ejecución, es decir, viene a ser la representación simbólica o pictórica de un procedimiento administrativo.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	CA-01-10	
VERSIÓN:	04	
VIGENCIA:	29 Ene 2024	
TÍTULO:	GESTIÓN DE RIESGOS	Página 6 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte. Norma ISO 9001:2015 / 6. Planificación / 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. ISO 31000 Gestión del riesgo – Directrices. Ubicación del archivo: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		




Figura 2. Ejemplo de diagrama de flujo

6.2.2. Lista de chequeo

Son formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática. Se usan para hacer comprobaciones sistemáticas de actividades o productos asegurándose de que el trabajador o inspector no se olvida de nada importante.

6.2.3. Mapa de procesos

Es un diagrama de valor que representa, a manera de inventario gráfico, los procesos de una organización en forma interrelacionada. El mapa de procesos recoge la interrelación de todos los procesos que realiza una organización.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-10	
VERSIÓN: 04	
VIGENCIA: 29 Ene 2024	
TÍTULO: GESTIÓN DE RIESGOS	Página 7 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte. Norma ISO 9001:2015 / 6. Planificación / 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. ISO 31000 Gestión del riesgo – Directrices. Ubicación del archivo: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

6.2.4. Diagrama causa- efecto (Ishikawa)

El Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto (conocido también como Diagrama de Espina de Pescado dada su estructura) consiste en una representación gráfica que permite visualizar las causas que explican un determinado problema, lo cual la convierte en una herramienta de la Gestión de la Calidad ampliamente utilizada dado que orienta la toma de decisiones al abordar las bases que determinan un desempeño deficiente.


La utilización del Diagrama de Ishikawa se complementa de buena forma con el Diagrama de Pareto el cual permite priorizar las medidas de acción relevantes en aquellas causas que representan un mayor porcentaje de problemas y que usualmente en términos nominales son reducidas.

La estructura del Diagrama de Ishikawa es intuitiva: identifica un problema o efecto y luego enumera un conjunto de causas que potencialmente explican dicho comportamiento. Adicionalmente cada causa se puede desagregar con grado mayor de detalle en sub-causas. Esto último resulta útil al momento de tomar acciones correctivas dado que se deberá actuar con precisión sobre el fenómeno que explica el comportamiento no deseado.

En este contexto, una representación del Diagrama de Causa Efecto, o Diagrama de Espina de Pescado tiene la siguiente forma:

PROPIEDAD

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-10	
VERSIÓN: 04	
VIGENCIA: 29 Ene 2024	
TÍTULO: GESTIÓN DE RIESGOS	Página 8 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte. Norma ISO 9001:2015 / 6.Planificación / 6.1.Acciones para abordar riesgos y oportunidades. ISO 31000 Gestión del riesgo – Directrices. Ubicación del archivo: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	



6.2.5. FMEA/ FMECA o Análisis de Modo de Falla y Efecto

Es una herramienta simple, versátil y poderosa que ayuda al equipo a identificar los defectos en el proceso que deberían ser eliminados o reducidos. La meta del FMEA es la de delinear los pasos del proceso que están en riesgo de contribuir a una falla.

Mientras que el enfoque de equipo en la etapa de Análisis era la identificación de los elementos críticos que controlan la insatisfacción del cliente, con el FMEA se tendrán beneficios adicionales que incluyen la habilidad para:

- Documentar y darle seguimiento a las acciones que se están llevando a cabo para reducir un riesgo.
- Identificar los pasos que generan y los que no generan valor.
- Identificar la variación del proceso causada por el personal o su entrenamiento.
- Mejorar la calidad y confianza de productos y servicios
- Reducir el tiempo y costo de desarrollo del producto.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-10	
VERSIÓN: 04	
VIGENCIA: 29 Ene 2024	
TÍTULO: GESTIÓN DE RIESGOS	Página 9 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte. Norma ISO 9001:2015 / 6. Planificación / 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. ISO 31000 Gestión del riesgo – Directrices. Ubicación del archivo: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

Para cada paso del proceso, el equipo debe de identificar:

1. **Modos de falla.** Las formas con las cuales el requerimiento o el proceso puede fallar para cumplir con lo especificado.
2. **Causas potenciales.** Son las deficiencias que pueden resultar en un modo de falla. Las causas potenciales son fuentes de variación y están normalmente asociadas a las entradas clave del proceso.
3. **Efectos potenciales.** Este es el impacto al cliente si el modo de falla no es prevenido o corregido.

Una vez que el equipo ha identificado el modo de falla, se calcula el RPN o Numero Prioritario de Riesgo para cada modo de falla, esto se hace de la siguiente forma:

$$\text{RPN} = \text{Severidad} \times \text{Ocurrencia} \times \text{Detección}$$

El máximo valor para RPN es 1000, ya que cada elemento se mide en una escala de 1 a 10 como se muestra en la tabla de abajo

6.2.6. FTA o Análisis de Árbol de Fallas

Es una técnica de uso general para el análisis causal en estudios de riesgo y confiabilidad que proporciona una herramienta que ayuda a analizar el problema (¿Dónde se encuentra? ¿Qué puede causar esto?) y el medio es identificar los componentes del problema. Esta herramienta estimula el pensamiento por la comprensión creciente del potencial problema,

7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

7.2.1 Establecer el contexto del proceso

El responsable Técnico en la reunión de análisis de riesgos utiliza la técnica “lluvia de ideas”, para establecer el contexto interno y externo del proceso esto permite analizar los elementos que influyen positiva o negativamente al desarrollo del proceso.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-10	
VERSIÓN: 04	
VIGENCIA: 29 Ene 2024	
TÍTULO: GESTIÓN DE RIESGOS	Página 10 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte. Norma ISO 9001:2015 / 6. Planificación / 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. ISO 31000 Gestión del riesgo – Directrices. Ubicación del archivo: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

Se enlista los factores externos e internos que influyen en el proceso los mismos son priorizados colocándoles un valor numérico según su prioridad de riesgo en el registro “F. CA- 14 Matriz de evaluación de riesgos”.

Se ha definido que la gestión de riesgos consiste en la identificación, evaluación, análisis, monitoreo y comunicación de riesgos críticos para cada uno de los procesos y/o áreas de mayor criticidad dentro de la organización, es decir, aquellas que se encuentren directamente ligadas con la protección y creación de valor de la Compañía.

A continuación, se detallan las distintas etapas de la metodología de gestión de riesgos:

7.2.2. Identificación de Riesgos

El objetivo de esta etapa es identificar los principales riesgos críticos a los cuales se encuentran expuestos los procesos de la organización.

El responsable técnico y jefes de cada área, identificarán los riesgos críticos que pudieran afectar los objetivos y estrategias definidas para el área. Dicha identificación puede ser realizada a través de los siguientes métodos:

- ✓ Reuniones o workshop con el equipo de trabajo.
- ✓ Encuestas a los distintos participantes del equipo de trabajo.
- ✓ Base de datos de riesgo por industria y proceso
- ✓ Identificados los riesgos críticos, el responsable técnico los documentará en una matriz de riesgos, clasificándolos por tipo de riesgo de acuerdo a lo siguiente:
 - Estratégico: Riesgo relacionado con los objetivos estratégicos, alineados con la misión de la organización.
 - Financieros: Riesgo relacionado con el uso eficaz y eficiente de los Recursos Financieros
 - Operacional: Riesgo resultante de deficiencias o fallas en procesos, personas sistemas o eventos externos.
 - Cumplimiento: Riesgo relacionado con el cumplimiento de leyes y regulaciones especialmente concernientes al cumplimiento de aquellas leyes y normas a las cuales la Organización está sujeta.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-10		
VERSIÓN: 04		
VIGENCIA: 29 Ene 2024		
TÍTULO: GESTIÓN DE RIESGOS		Página 11 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Norma ISO 9001:2015 / 6.Planificación / 6.1.Acciones para abordar riesgos y oportunidades. ISO 31000 Gestión del riesgo – Directrices.		
Ubicación del archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

Se procederá con cada departamento a realizar el análisis de riesgo considerando el eje del riesgo, las posibles incidencias, el grado de afectación y las acciones preventivas que se podrían llevar a cabo para evitar que ese riesgo llegase a ocurrir.

7.2.3. Análisis del riesgo

Gerencia general, el responsable técnico y los jefes de cada área realizan el análisis de cada uno de los riesgos los mismos que se encuentran detallados en registro “F. CA- 14 Matriz de evaluación de riesgos”, y proceden a llenar los campos considerando lo siguiente:

- ✓ **Riesgo Identificado o Asociado:** en esta columna se detalla el riesgo identificado, para identificar un riesgo se puede utilizar técnicas como los 5 porqués o análisis de la causa raíz los mismos que se detalla en el procedimiento “CA-01-09 Acciones Correctivas y preventivas”.
- ✓ **Control Detallado:** en esta columna se registran las medidas de control y verificación efectiva para asegurar la fiabilidad del proceso y con eso controlar la frecuencia de aparición de los modos de fallo.

7.2.4. Evaluación de Riesgos

El responsable técnico y jefes de cada área realizarán la evaluación del riesgo para lo cual se establece una evaluación cuantitativa de impacto por probabilidad la misma que nos permite establecer prioridades en cuanto a los posibles riesgos de un proyecto en función tanto en la probabilidad de que ocurran como de las repercusiones que podrían tener sobre el proyecto en caso de que no ocurrieran.

La matriz se compone de dos ejes: un eje vertical donde se establecen los valores de impacto del riesgo sobre los objetivos de nuestra matriz (en donde 1 implica que ese riesgo no repercutiría en los objetivos y 4 que repercutiría en los objetivos) y un eje horizontal en donde se establece los valores de probabilidad (entre 1 muy bajo a 4 alto)

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-10	
VERSIÓN: 04	
VIGENCIA: 29 Ene 2024	
TÍTULO: GESTIÓN DE RIESGOS	Página 12 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte. Norma ISO 9001:2015 / 6. Planificación / 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. ISO 31000 Gestión del riesgo – Directrices. Ubicación del archivo: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

		FRECUENCIA O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			
		MUY BAJO	BAJO	MEDIO	ALTO
IMPACTO		1	2	3	4
ALTO	4	4	8	12	16
MEDIO	3	3	6	9	12
BAJO	2	2	4	6	8
MUY BAJO	1	1	2	3	4

- ✓ **Cálculo:** permite priorizar la urgencia de la intervención, así como el orden de las acciones correctivas, para la atención de los mismos se ha clasificado en tres grupos detallados a continuación:

NIVEL DE RIESGO	COLOR
RIESGO ACEPTABLE	
RESGO TOLERABLE	
RIESGO ALTO	

7.2.5. Realiza el tratamiento del riesgo

Para lo cual se ha considerado lo siguiente:

- ✓ **Riesgo Aceptable:** son aquellos tipos de riesgo que no requieren un plan de acción correctiva.
- ✓ **Riesgo Tolerable:** son aquellos riesgos que cuentan con un impacto medio en los procesos y deben ser continuamente evaluados, su plan de acción no requiere que sea inmediato.
- ✓ **Riesgo Alto o Crítico:** se deben tomar medidas correctivas que permitan que el riesgo desaparezca o pueda ser contemplado como un riesgo medio o bajo.

Adicional se cuenta con el “Anexo 2. Análisis de riesgos”, la cual nos permite visualizar el tipo de riesgo con el porcentaje de influencia y las acciones que se van a tomar, complementándose el seguimiento con el “F.CA-15 Acciones correctivas y preventivas”

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-10	
VERSIÓN: 04	
VIGENCIA: 29 Ene 2024	
TÍTULO: GESTIÓN DE RIESGOS	Página 13 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte. Norma ISO 9001:2015 / 6.Planificación / 6.1.Acciones para abordar riesgos y oportunidades. ISO 31000 Gestión del riesgo – Directrices. Ubicación del archivo: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

7.2.6 Monitoreo

El propósito de esta etapa, es monitorear los riesgos críticos evaluados, y dar seguimiento a los planes de acción comprometidos por cada jefe de área en acompañamiento por el Responsable Técnico para asegurar que las circunstancias cambiantes no alteren la priorización de los riesgos críticos evaluados, las actividades de control y la efectividad de las acciones.

Para ello anualmente se coordinará una reunión con los jefes de área y el responsable técnico para realizar un seguimiento y control de las soluciones adoptadas para la mitigación del riesgo.

- ✓ El monitoreo y revisión de la gestión del riesgo se lo realiza directamente en el registro “F. CA- 14 Matriz de evaluación de riesgos”, en la columna de acciones implementadas en la que se describe que actividades se ejecutaron para reducir el nivel de riesgo.

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Motivo del Cambio	Fecha de la Modificación
1	Inclusión de nuevo procedimiento	10-Feb-2020
2	Actualización del procedimiento y eliminación del acuerdo Ministerial 4872 colocada en referencia	04-Mar-2021
3	Actualización del procedimiento	18/09/2023
4	Revisión general del documento. Se añade los anexos 1. Gestión de riesgos, 2. Matriz de análisis de riesgos	29 Ene 2024

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-10	
VERSIÓN: 04	
VIGENCIA: 29 Ene 2024	
TÍTULO: GESTIÓN DE RIESGOS	Página 14 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte. Norma ISO 9001:2015 / 6.Planificación / 6.1.Acciones para abordar riesgos y oportunidades. ISO 31000 Gestión del riesgo – Directrices. Ubicación del archivo: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	


9. CAPACITACIÓN

REQUIERE DIVULGACIÓN		DIRIGIDO A	
SI	☒	Gerente General	X
		Jefe Administrativo	X
NO	☐	Responsable Técnico	X
		Jefe Financiero	X
		Jefe de Servicio Técnico y Aplicaciones	X
		Jefe Comercial y de Ventas	X
		Jefe de Operaciones y Logística	X
		Asesor Comercial	X
		Asistente Comercial y Compras Públicas	X
		Responsable de Bodega	X
		Ingeniero de Servicios de Campo	
		Especialista de Aplicaciones	

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-10	
VERSIÓN: 04	
VIGENCIA: 29 Ene 2024	
TÍTULO: GESTIÓN DE RIESGOS	Página 15 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte. Norma ISO 9001:2015 / 6.Planificación / 6.1.Acciones para abordar riesgos y oportunidades. ISO 31000 Gestión del riesgo – Directrices. Ubicación del archivo: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

10. ANEXOS

Anexo 1. Gestión de Riesgos



PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-10	
VERSIÓN: 04	
VIGENCIA: 29 Ene 2024	
TÍTULO: GESTIÓN DE RIESGOS	Página 16 de 16
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte. Norma ISO 9001:2015 / 6. Planificación / 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. ISO 31000 Gestión del riesgo – Directrices. Ubicación del archivo: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

Anexo2. Análisis de riesgo

FAMPROJECT CÍA.LTDA.	Código	N.A.
	No. Version	N.A.
Matriz de Análisis de Riesgos	Fecha	27/01/2024
	Hoja	1 de 1

			ANÁLISIS DE RIESGO							ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			
Descripción del Contexto Interno (Debilidades), Contexto Externo (Amenazas) y Necesidades de Partes Interesadas	Riesgo	Impactos	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	RESULTADO	CATEGORIZAR EL RIESGO				Medidas para administrar el Riesgo	Responsable	Plazo para la implementación de la medida	Eficacia
			Muy baja (1) Baja (2) Moderada (3) Alta (4) Muy Alta (5)	RARO (1) IMPROBABLE (2) POSIBLE (3) PROBABLE (4) CASI SEGURO (5)	GxP/25 (%)	BAJA	MODERADA	ALTA	EXTREMA				
financiero													
cartera	liquidez	bloqueo	5	5	100%					Inducir en capacitaciones, la importancia de tener todo documentado	Gerente General Responsable Técnico	6 meses	
		no cobro oportuno a los clientes	3	4	48%		48%						Definir y cumplir horarios de entregas a los clientes
		falta de liquidez en la empresa	5	5	100%								
		No hay stock suficiente en bodega	5	5	100%								Mejorar el control del inventario y rotación de productos