

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-11		
VERSIÓN: 05		
VIGENCIA: 28 Feb 2024		
TÍTULO: MANEJO DE PRODUCTO: DERRAMES – INCIDENTES.		Página 1 de 9
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

1. OBJETIVO:

Establecer un documento que detalle los lineamientos a seguir en el caso de un derrame de producto, que podría tener efectos tóxicos o nocivos para la salud cuando está expuesto o en contacto directo; es decir un adecuado manejo de producto en condiciones seguras para el medio ambiente y el personal, a lo largo de las diferentes etapas del proceso de recepción, almacenamiento, despacho y transporte.

2. ALCANCE:

El presente documento se aplica para la eliminación de derrames de producto originados, desde su recepción hasta la entrega al cliente.

3. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS

- ✓ F. CA-13 Registro de Incidentes
- ✓ Fichas de seguridad de los productos que se almacenan en Famproject
- ✓ F. CA-15 Registro de acciones correctivas y preventivas
- ✓ F.BO-02 Registro de Mercadería No Concordante

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Gerente General: Responsable de aprobar los recursos para el cumplimiento del presente procedimiento.

4.2. Responsable Técnico: Es responsable de aprobar el presente procedimiento y velar por el cumplimiento del mismo. Además, deberá estar pendiente del cuidado y manejo de los productos en cada una de sus etapas desde su recepción hasta la entrega al cliente. Revisar el kit para derrames semestralmente. Reponer lo utilizado en el kit para derrames.

FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACION		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
V.Medina	P.Altamirano	V.Medina
Nombre: Verónica Medina Cargo: Responsable Técnico Fecha: 26 Feb 2024	Nombre: Pamela Altamirano Cargo: Gerente General Fecha: 27 Feb 2024	Nombre: Verónica Medina Cargo: Responsable Técnico Fecha: 28 Feb 2024

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-11		
VERSIÓN: 05		
VIGENCIA: 28 Feb 2024		
TÍTULO: MANEJO DE PRODUCTO: DERRAMES – INCIDENTES		Página 2 de 9
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

4.3.Responsable de Bodega: es responsable del cumplimiento del presente procedimiento.

4.4.Chofer: responsable del cumplimiento del presente procedimiento.

5. DEFINICIONES:

5.1.Alérgeno: Que produce o puede producir alergia. (por ejemplo: medicamentos, ácaros, alimentos, alimentos contaminados, colorantes, conservantes, microorganismos, picaduras, polvo, etc.).

5.2.Alergia: Conjunto de manifestaciones que se producen en el organismo, por una extremada sensibilidad del mismo a ciertas sustancias a las que ha sido expuesto y que en condiciones normales no causan alteraciones. Estas pueden manifestarse desde erupciones cutáneas ligeras o urticaria, y a nivel respiratorio hasta Shock anafiláctico.

5.3.Derrame: Cuando un producto por un incidente, accidente o manipulación inapropiada sufre una rotura o una ampliación de una fisura preexistente en su envase primario y queda expuesto al ambiente exterior. Los productos derramados o expuestos al exterior de su envase primario se consideran tóxicos ya que pierde su identidad y seguridad.

5.4.Producto abollado/averiado: Todo aquel producto que no cumple con las especificaciones de calidad relacionadas con el envase y/o empaque exigidas para su venta y consumo final.

5.5.Producto Destruído: Todo aquel producto que, por algún evento negativo tal como incidente, accidente de trabajo o manipulación inapropiada, sufrió daño o rotura de su envase primario exponiendo su contenido al exterior.

5.6.Accidente: es un acontecimiento repentino e inesperado que suele tener consecuencias negativas para alguien.

5.7.Incidente: es un suceso que tiene lugar de manera imprevista. Causando daño a uno o varios productos.

5.8.Kit de derrame: Es un maletín que contiene los elementos necesarios para contener un derrame mínimo o menor de algún material, este kit debe contener:

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-11		
VERSIÓN: 05		
VIGENCIA: 28 Feb 2024		
TÍTULO: MANEJO DE PRODUCTO: DERRAMES – INCIDENTES		Página 3 de 9
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

- Pala,
- Cordones o cinta delimitadora,
- Papel toalla o aserrín
- Bolsas plásticas rojas,
- Guantes de nitrilo,
- Protección respiratoria media máscara (mascarilla y/o respirador, según corresponda),
- Monogafas,
- Letrero de precaución
- Jabón líquido
- Desinfectante líquido
- Detergente líquido

6. REQUISITOS

6.1.MATERIALES

- Kit para derrames (1 bodega y 1 vehículo de transporte calificado)
- F.CA-13 Registro de Incidentes
- F.CA-15 Registro de acciones correctivas y preventivas

7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

7.1.DETECCIÓN DEL INCIDENTE

El responsable de bodega debe actuar sin demora en el mismo momento que se produzca o se detecte el derrame, posterior a ello debe llevar al sitio del incidente el kit para derrames.

7.2.DELIMITAR EL ÁREA DEL INCIDENTE

El responsable de bodega debe delimitar el área donde se ha producido el derrame – incidente, con el letrero del kit (letrero de precaución) y con la cinta de advertencia, (peligro) o con un letrero que diga precaución cerrado por limpieza, se debe comunicar la novedad al Responsable Técnico.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-11		
VERSIÓN: 05		
VIGENCIA: 28 Feb 2024		
TÍTULO: MANEJO DE PRODUCTO: DERRAMES – INCIDENTES		Página 4 de 9
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

7.3.PROCEDER CON LA LIMPIEZA EN EL ÁREA DEL INCIDENTE

El responsable de bodega debe limpiar progresivamente desde la zona menos contaminada hacia la más contaminada para la limpieza debe usar guantes, gafas y mascarilla desechable, para la limpieza debe usar papel absorbente y/o aserrín, según corresponda.

El producto roto, regado o expuesto y su estuche debe ser colocado dentro de una funda plástica roja, en caso de tener vidrios los mismos deben ser colocados en la misma funda y posterior a ello colocar en un recipiente de plástico, el cual será rotulado con el nombre de producto, lote y fecha del incidente, luego será almacenado en el área de productos rechazados, para la debida incineración, cuando corresponda). Se deberá recoger el producto derramado con papel toalla, colocando el papel toalla sucio en una funda plástica de color rojo, evitando tener contacto directo con la piel, ojos y nariz, para lo cual se debe usar gafas – guantes – mascarilla.

El aserrín posee una lata capacidad de absorción por lo cual será utilizado cuando existan derrames de productos inflamables y corrosivos para absorberlos rápidamente, evitar su propagación. Luego se recogerá con ayuda de una escoba y una pala, colocando en una funda plástica de color rojo, evitando tener contacto directo con la piel, ojos y nariz, para lo cual se debe usar gafas – guantes – mascarilla.

Posterior a su recolección se deberá lavar el área donde se produjo el incidente con una solución jabonosa y enjuagar con abundante agua hasta eliminar cualquier residuo.

Además, se deberá proceder con una desinfección del lugar para evitar cualquier contaminación microbiológica.

NOTA: el chofer deberá proceder de la misma manera, que el responsable de bodega cuando ocurra un incidente en la entrega de la mercadería.

7.3.1. Precauciones:

- ✓ **Nariz:** Evitar inhalar, utilizar mascarilla de protección respiratoria. Si ha habido contacto con las manos, ojos y piel proceder de la siguiente manera:

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	CA-01-11	
VERSIÓN:	05	
VIGENCIA:	28 Feb 2024	
TÍTULO: MANEJO DE PRODUCTO: DERRAMES – INCIDENTES		Página 5 de 9
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

- ✓ **Ojos:** Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua manteniéndoles abiertos durante el proceso de lavado. También se puede utilizar suero fisiológico durante al menos 15 minutos y luego acudir al especialista.
- ✓ **Piel:** Limpiar en seco y luego lavar inmediatamente la zona afectada con agua y jabón durante aproximadamente 10 minutos. No utilizar ningún tipo de desinfectante. Si la piel se encontraba irritada, deberá ser examinada por un especialista. Se debe realizar un seguimiento médico de la zona afectada.

7.4.ROTULAR EL PRODUCTO QUE SUFRIÓ EL INCIDENTE

Finalmente se debe rotular “Producto Rechazado para Incinerar”. Nombre, presentación, lote, cantidad, firma y fecha. Cuando ocurra en el momento de la entrega al cliente, se deberá también indicar el nombre del cliente y número de factura.

7.4.1. Incidente en la recepción del producto

Se debe llenar el Registro “F. CA-13 Registro de Incidentes” y entregar al Responsable Técnico para su verificación.

El Responsable Técnico elaborará un informe (formato de oficios) adjuntando la evidencia necesaria, para entregarle al proveedor. Además, realizar un memo llenando el formato “F.BO-02 Registro de Mercadería No Concordante” y proceder con la devolución.

Notificar al proveedor vía email para su respectiva reposición del producto.

7.4.2. Incidente en el almacenamiento y despacho

Se debe llenar el Registro “F. CA-13 Registro de Incidentes” y entregar al Responsable Técnico para su verificación.

El Responsable Técnico, revisará y procederá a entregar el reporte al Jefe Administrativo, para la el producto sea dado de baja en el sistema.

El Responsable Técnico elaborará un informe (formato de oficios) adjuntando la evidencia necesaria, para el proceso de incineración.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO:	CA-01-11	
VERSIÓN:	05	
VIGENCIA:	28 Feb 2024	
TÍTULO:	MANEJO DE PRODUCTO: DERRAMES – INCIDENTES	Página 6 de 9
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

NOTA: Si el incidente es considerable (una cobertura mayor a 1 m²), o por mala manipulación se debe levantar un reporte de acciones correctivas según lo establecido en el “F. CA-15 Registro de acciones correctivas y preventivas” para su respectiva investigación, análisis y determinación de acciones correctivas, para que esto no vuelva a ocurrir.

7.4.3. Incidente en la distribución y transporte

Se debe llenar el Registro “F. CA-13 Registro de Incidentes” y entregar al Responsable Técnico para su verificación.

El Responsable Técnico, revisará el “F. CA-13 Registro de Incidentes” y procederá a entregar el reporte al Jefe Administrativo, para la generación de la nota de crédito al cliente y la reposición del producto.

El Responsable Técnico elaborará un informe (formato de oficios) adjuntando la evidencia necesaria, para el proceso de incineración.

Cuando el incidente haya sido ocasionado por un mal transporte se debeá levantar un reporte de acciones correctivas según lo establecido en el “F. CA-15 Registro de acciones correctivas y preventivas” para su respectiva investigación, análisis y determinación de acciones correctivas, para que esto no vuelva a ocurrir.

NOTA: La eliminación de productos no aptos para la venta evitará afectar la salud del personal que maneja estos productos y contaminar el medio ambiente. **NO** se debe eliminar en los basureros de las áreas operativas.

7.5.REVISIÓN Y REPOSICIÓN DEL KIT PARA DERRAMES

El Responsable Técnico revisará semestralmente el kit para derrames siguiendo el “Anexo 2. Chek List del kit de derrames”. Cuando se haya producido un incidente, el Responsable Técnico deberá reponer lo utilizado en un plazo máximo de 24 horas.

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Motivo del Cambio	Fecha de la Modificación
1	Inclusión de nuevo procedimiento	05-Mar-2020

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO:	CA-01-11	
VERSIÓN:	05	
VIGENCIA:	28 Feb 2024	
TÍTULO: MANEJO DE PRODUCTO: DERRAMES – INCIDENTES		Página 7 de 9
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

2	Actualización del procedimiento y eliminación del acuerdo Ministerial 4872 colocada en referencia	26-May-2021
3	Actualización del procedimiento, se toma en consideración al producto en sus diferentes fases desde la recepción hasta la entrega al cliente.	18/Sep/2023
4	Se añade el Anexo 1.Manejo de Producto, derrames e incidentes.	30/Nov/2023
5	Se añade, el kit para derrames y al chofer. Se añade el punto 7.5.REVISION Y REPOSICIÓN DEL KIT PARA DERRAMES	28/Feb/2024


9. CAPACITACIÓN

REQUIERE DIVULGACIÓN		DIRIGIDO A	
SI	☒	Gerente General	X
		Jefe Administrativo	X
NO	☐	Responsable Técnico	X
		Jefe Financiero	X
		Jefe de Servicio Técnico y Aplicaciones	X
		Jefe Comercial y de Ventas	X
		Jefe de Operaciones y Logística	X
		Asesor Comercial	
		Asistente Comercial y Compras Públicas	
		Responsable de Bodega	X
		Ingeniero de Servicios de Campo	X
		Especialista de Aplicaciones	X

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-11	
VERSIÓN: 05	
VIGENCIA: 28 Feb 2024	
TÍTULO: MANEJO DE PRODUCTO: DERRAMES – INCIDENTES	Página 8 de 9
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

10. ANEXOS

Anexo 1. Manejo de producto, derrames e incidentes



PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-11		
VERSIÓN: 05		
VIGENCIA: 28 Feb 2024		
TÍTULO: MANEJO DE PRODUCTO: DERRAMES – INCIDENTES		Página 9 de 9
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

Anexo 2. Check List: Kit para derrames

Kit 1: _____

Kit 2: _____

Material	Cantidad	Revisión 1	Revisado por:	Revisión 2	Revisado por:
		C / NC	Firma/fecha	C / NC	Firma/fecha
Pala plástica	1				
Cinta delimitadora	1				
Papel toalla	1				
Recipiente con aserrín	1				
Funda plástica roja	3				
Guantes de nitrilo	5 pares				
Mascarilla desechable	3				
Monogafas	1				
Suero fisiológico	1				
Jabón líquido	1				
Letrero de precaución	1				
Detergente líquido	1				
Desinfectante	1				

Observaciones: