

 Review the assignment due date

Trabalho IPW — A1 (JavaScript)

Repositório com a primeira avaliação de Introdução à Programação Web (IPW). Implementa exercícios em JavaScript com testes automáticos (Mocha).

Principais ficheiros

- `src/`
 - `ex1.js ... ex5.js` — exercícios
 - `part2_promises.js` — parte 2 (API, promises sequential implementation)
 - `part2_promises_all.js` — parte 2 (API, parallel using Promise.all)
 - `part2_async_await.js` — parte 2 (API, async/await implementation)
 - `teams-ids.json` — IDs de equipas de entrada
 - `env.json` — não incluído por segurança; contém credenciais/token para a API
 - `teams.json` — ficheiro gerado (não comitar se contiver dados sensíveis)
 - `test/` — testes (`ex1.test.js ... ex5.test.js`)

Requisitos

- Node.js (recomendado v16+)
- npm

Como executar (Windows - cmd.exe / PowerShell; Linux/macOS terminals similar)

1. Abrir um terminal e entrar na pasta `src`:

```
cd src
```

2. Instalar dependências (só na primeira vez):

```
npm install
```

3. Executar os testes:

```
npm test
```

4. Executar um exercício manualmente (opcional):

```
node ex1.js
```

Configurar `env.json` (exemplo mínimo — criar em `src/`)

```
{
  "football-data.org": {
    "X-Auth-Token": "O_SEU_TOKEN_AQUI"
  }
}
```

Formato esperado para `teams-ids.json`:

```
{
  "teams-ids": [57, 64, 65]
}
```

Notas

- Substitua `O_SEU_TOKEN_AQUI` pelo token real. Sem token, os scripts que consultam a API falham.
- Não comite `env.json` se contiver credenciais; adicione-o a `.gitignore`.
- `teams.json` é normalmente gerado pelos scripts e pode ser ignorado no repositório.