

Cuestionario de Java

60 Preguntas de Repaso

Presentado por:

Rafael Ricardez Reyes

Matrícula: 2153223056

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Sistemas Computacionales

20 de mayo de 2026

Cuestionario: Tabla de Referencia

No.	Pregunta	Respuesta
1	¿Polimorfismo dinámico?	Permite implementar métodos heredados con diferente firma en clases hijas.
2	¿Operadores unarios?	Operan sobre un solo operando (++ , - , ! , ~).
3	Extensión bytecode	.class
4	¿Qué es this?	Referencia al objeto actual.
5	3 usos de super	Invocar constructor, métodos y variables del padre.
6	¿Arreglo tipos?	TRUE (primitivos y referencia).
7	3 formas crear arreglo	Literal, new T[s], declaración y asignación.
8	2 tipos polimorfismo	Estático (sobrecarga) y Dinámico (sobrescritura).
9	¿Qué es interfaz?	Clase que solo contiene firmas de métodos.
10	¿Variable estática?	TRUE, pertenece a la clase.
11	UML asociación	Línea recta.
12	¿Sobrescribir privados?	No.
13	¿Try requiere catch?	TRUE.
14	¿Qué es Stack?	Almacena variables locales y llamadas.
15	¿Recolector basura?	Libera memoria de objetos sin referencia.
16	¿Sobrescribir estáticos?	FALSE.
17	4 ventajas POO	Modularidad, escalabilidad, encapsulamiento, reuso.
18	UML constantes	Mayúsculas.
19	Catch genérico	Error de compilación.
20	¿Métodos estáticos?	Acceso sin instanciar objetos.
21	Encapsulación	Ocultar datos (modificadores).
22	Clase concreta	Debe implementar todos los abstractos.
23	3 métodos Object	toString(), equals(), hashCode().
24	Super() primera línea	TRUE.
25	Getters y setters	Accesores y mutadores.
26	Literal String	Se busca en el Pool de Strings.
27	Tipos enteros	double, long, int, short.
28	¿Para qué this?	Diferenciar ámbito local vs instancia.
29	Análisis código	Detectar violaciones de sintaxis/estilo.
30	JDK	Kit de desarrollo (Compilador + JRE).
31	Clases Wrapper	Primitivos como objetos (Integer, etc.).
32	Overflow short	32767 a -32768.
33	Elegible GC	Sin referencias activas.
34	¿Referencia múltiples?	FALSE.
35	Interfaz métodos	public y abstract.
36	Anotación	Metadatos del código.
37	Excepción no verificada	Runtime.
38	Imports	*, clase, o nombre completo.
39	Conversión	Implícita y explícita (casting).
40	Abstracta sin abstractos	TRUE.
41	Primitivo vs Referencia	Valor vs Dirección de memoria.
42	Hija hereda	Todo excepto privados.

No.	Pregunta	Respuesta
43	4 tipos herencia	Simple, multinivel, jerárquica, múltiple (vía interfaz).
44	Parámetros	Actuales y formales.
45	Simular herencia múltiple	Mediante interfaces.
46	4 modificadores	private, default, protected, public.
47	Intérprete	Ejecuta el bytecode de la JVM.
48	Biblioteca estándar	Conjunto de clases comunes.
49	Final en blanco	Inicialización en constructor.
50	Objeto elegible	Sin referencia.
51	Heap	Memoria dinámica.
52	JDK definición	Herramientas + JRE.
53	String creación	Literal y <code>new</code> .
54	Paso referencia	Ambos apuntan al mismo objeto.
55	Paso valor	Copia del valor.
56	Main args	Argumentos línea de comandos.
57	Identificador	Nombre único para elementos.
58	Multiplataforma	TRUE.
59	String primitivo	FALSE.
60	¿Solo una anotación?	FALSE.