APPROCHE A VUE

Visual approach

Ouvert à la CAP Public air traffic

MURET LHERM AD 2 LFBR APP 01

29 MAR 18



ALT AD: 623 (23 hPa) LAT : 43 26 57 N LONG: 001 15 49 F

LFBR VAR: 0° (15)


VDF

APP: TOULOUSE Approach 125.175

TWR: 123.2 - GND (SOL): 121.750


Absence ATS A/A (123.2) FR uniquement / only

STAP: 124.575 absence ATS



ATTERRISSAGE A VUE

MURET LHERM Visual landing AD 2 LFBR ATT 01



RWY 12/30 : BI

PCL

RWY 12/30 : LIL **PCL**



MURET LHERM

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

Activité IFR possible.

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Utilisation simultanée des pistes avion interdite.

Pistes non revêtues inutilisables après fortes pluies.

Dangers à la navigation aérienne

LF-R 112 : avions gros porteurs en opérations de largage dans la zone de parachutage N° 318. VFR : contournement obligatoire en cas d'activation. Activité connue de MURET TWR et de TOULOUSE APP

LF-R 81 : procédure et circulation d'aérodrome. Active pendant les HOR publiés de MURET TWR. Contact radio obligatoire avec MURET TWR, 5 min avant d'y pénétrer.

LF-D178 : LUN- VEN (sauf JF) tirs pyrotechniques à l'entrée longue finale de MURET (Commune de St-Foy de Peyrolières) :

- De SFC à 1300 AMSL : activité permanente.
- De 1300 AMSL à 2300 AMSL : activité occasionnelle.

Activité connue de MURET TWR et TOULOUSE APP. Risque aviaire d'Octobre à Mai.

Présence route RD 43 dans l'axe de piste à 160 m du seuil RWY 30. Gabarit routier de 634 ft AMSL.

Procédures et consignes particulières

QFU 117° préférentiel cause procédure IFR.

PPR TWR pour circuits école jusqu'à 2400 AAL.

Circuit avion interdit en dessous de 500 ft AAL.

Intégration dans le circuit ULM, par la verticale des installations à une hauteur supérieure au circuit de piste avions. sauf clairance contraire du contrôle.

Aire de manœuvre ULM partiellement visible du contrôle aérien.

Points de compte rendu

AD operating conditions

Possible IFR operations.

AD reserved for radio equipped ACFT.

Simultaneous use of aircraft RWY prohibited.

Unpaved RWY not available after heavy rain.

Air navigation hazards

LF-R 112 : heavy ACFT performing airdropping operations within dropping area NR 318.
VFR : avoidance mandatory if area activated.
Activity known by MURET TWR and TOULOUSE APP.

LF-R 81: procedure and aerodrome circuit. Activated during MURET TWR published SKED. Radio contact mandatory with MURET TWR, 5 min before entering this area.

LF-D178: MON- FRI (except HOL) pyrotechnic shootings when entering MURET long final (St-Foy de Peyrolières):

- From SFC to 1300 AMSL: permanent activity.
- From 1300 AMSL to 2300 AMSL: occasional activity.
 Activity known by MURET TWR and TOULOUSE APP.
 Bird hazard from October to May.

Road RD 43 in runway axis 160 m far from threshold RWY 30. Road clearance: 634 ft AMSL.

Procedures and special instructions

Preferred QFU 117° due to IFR procedure.

PPR from TWR for training circuits up to 2400 AAL.

ACFT circuit prohibited below 500 ft AAL.

ULM circuit integration: fly overhead A/D higher than ACFT circuit, except ATC clearance.

ULM manoeuvring area only partly visible from ATC.

- Reporting points

Points	Coordonnées Coordinates	Noms Names
SA	43° 24' 00"N - 001° 26' 30"E	Boucle de l'Ariège / Ariège loop
SN	43° 21' 30"N - 001° 16' 30"E	Ville de Noé / Town of Noé

VFR de nuit

De nuit, un seul mouvement à la fois sur l'aire de manœuvre.

PAPI obligatoire en RWY 30.

Night VFR

At night, only one movement at the same time on manaœuvring area.

PAPI mandatory on RWY 30.

MURET LHERM

Consignes particulières / Special instructions

Equipement AD

STAP: paramètres disponibles: vent, VIS instrumentale, température, DP, QNH, QFE, QFE 12, QFE 30.

PCL (BI uniquement): utilisable hors HOR ATS, pour vols de voyage uniquement.

Lundi, mercredi, vendredi, samedi et le jeudi sauf en cas d'activation de la D178.

Equipement de surveillance du trafic : AD équipé d'une visualisation radar (voir AD 1.0).

Activités diverses

Voltige N° 6702

Axe de piste sur 3000 x 1000 m vers le SE à partir du seuil 12, 1650 ft AAL/2900 ft AAL.

LUN-VEN: HOR ATS et sur PPR TWR (PN 24 HR) un SAM par mois sur HOR HIV. Contact permanent MURET TOUR.

AD equipment

STAP: available data: wind, instrumental VIS temperature DP, QNH, QFE, QFE 12, QFE 30.

PCL (LIL only): usable out of HOR ATS, for travel flights only.

Monday, wednesday, friday, saturday and thursday except in case of D178 activation.

Traffic surveillance equipment: AD equipped with a radar display (see AD 1.0).

Special activities

Aerobatics NR 6702

RWY centre line on 3000 x 1000 m to SE, from THR 12, 1650 ft AAL/2900 ft AAL.

MON-FRI: ATS SKED and on PPR TWR (PN 24 HR) one SAT per month on WIN SKED. Steady contact with MURET TWR.

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV : HOR ETE : -1HR / UTC WIN : SKED SUM : -1HR

- 1 Situation / Location : 5 km WSW Muret (31 Haute Garonne).
- 2 ATS: LUN-VEN / MON-FRI: 0700-1900 ou / or SS + 30 (si / if SS + 30 < 1900) sauf JF / except HOL. Extension possible jusqu'à 1900, et le MAR jusqu'à 2300, sur PPR le jour même avant 1500. Possible extension till 1900 and on TUE till 2300, on PPR before 1500 on the same day. SAM / SAT: 0800-1900 ou / or SS + 30 (si / if SS + 30 < 1900) sauf JF / except HOL. TWR TEL: 05 34 46 08 31 FAX: 05 34 46 08 32.</p>
- 3 VFR de nuit / Night VFR : Agréé / Approved.
- 4 Exploitant d'aérodrome / AD operator : Ville de Muret BP 207 31607 Muret TEL : 05 61 51 95 95.
- 5 AVA: DSAC Sud (voir / see GEN).
- 6 BRIA: BORDEAUX (voir / see GEN).
- 7 Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement PLN VFR / Adressing VFR FPL : voir / see GEN12.
- 8 MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: NIL.
- 9 Douanes, Police / Customs, Police : NIL.
- **10 AVT**: 100 LL. Lubrifiant / *Lubricant* 80 : (CIV-MIL) ETE / *SUM* : 0800-1100, 1400-1800.

HIV / WIN: 0800-1200, 1400-1900.

Paiement : comptant, chèque, CB, espèces, automate carte TOTAL - (Assuré par ACB Clément ADER). Payment : cash,cheque, credit card, TOTAL card - (provided by ACB Clément ADER).

- 11 SSLIA: Niveau 1 / Level 1.
- 12 Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL.
- 13 Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : Possible.
- 14 Réparations / Repairs : Midi Pyrénées Aviation. Atelier agrée TEL : 05 61 51 17 73.
- **15 ACB**: Clément Ader TEL : 05 61 51 00 60 FAX : 05 61 56 25 84. Jean Mermoz TEL : 09 66 42 08 73 - FAX : 05 61 51 55 21.

Ailes Légères Muretaines TEL: 05 62 23 03 43.