# APPROCHE A VUE

Visual approach

Ouvert à la CAP Public air traffic

# ROUEN VALLEE DE SEINE AD 2 LFOP APP 01

02 FEB 17



**ALT AD : 512 (19 hPa)** LAT : 49 23 27 N

**LFOP** VAR : 0° (15)

ATIS: 120.725 : 02 35 80 80 34

LAT : 49 23 27 N LONG : 001 11 02 E

STAP : Absence ATS 120.725 voir/see TXT PCL 120.2 VDF

APP: ROUEN Approach 118.575 ILS/DME: RWY 22 - RN 110.5 TWR: 120.2 Absence ATS, A/A (120.2) FR seulement/only. NL 025° 19 NM 837 623 597 35 ROU 571 607 636 669 292° 14 NM Montville 499 57 8.5 8281 634 Isneauville 581 N 689 ¶ 289°5 NM ROU 116.8 ROU 676 755 Martainville Epreville 630 531 *870* 666 Manoir de 404 BEAUVAIS 084° 37 NM *₩* 430 BVS 115.9 267° 38 NM ROUEN 709 531 155° -640 DVL 110.2 7 NM ROU 083° 35 NM 515 356 Ε 230° 14 NM - ROU 312

636

189° 9 NM

8278 ROU

5 km

ALT / HGT : ft


0

# **ROUEN** VALLEE DE SEINE AD 2 LFOP ATT 01

# ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

02 FEB 17



Aides lumineuses: RWY 04/22: HI

RWY 22 : rampe d'approche HI


PCL

Lighting aids: RWY 04/22: LIH

RWY 22: Approach ramp LIH

**PCL** 

**ROUEN VALLEE DE SEINE** AD2 LFOP GMC 01



#### Consignes particulières / Special instructions

#### Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Restrictions d'utilisation piste non revêtue RWY 05/23 :

- Utilisation sur PPR ROUEN TWR, demande à formuler par téléphone au 02 35 80 53 19.
- Mise en route soumise à accord TWR pendant HOR ATS
- Information sur l'état de la piste ou conditions particulières d'utilisation disponibles auprès de l'exploitant d'aérodrome.

#### Dangers à la navigation aérienne

Forte concentration d'oiseaux aux abords et sur l'aérodrome en cas de vents et/ou de fortes pluies sur la côte.

Forte activité ULM, parapentes et planeurs à proximité du point « S »: aérodrome privé de VAL-DE-REUIL.

Présence des AD privés de :

- PONT DE L'ARCHE ( 201° 5.4 NM ROUEN AD ULM, ACFT. HEL)
- VAL DE REUIL (  $167^{\circ}$  6.8 NM ROUEN AD ULM, ACFT, HEL)
- ST CYR LA CAMPAGNE ( 216° 10.3 NM ROUEN AD ACFT).

#### Procédures et consignes particulières

QFU 222 préférentiel cause procédure IFR et balisage HI.

A l'arrivée et en transit, contact radio recommandé avec ROUEN APP 10 min avant la verticale de ROU.

En raison de l'activation fréquente CTR TMA hors HOR prévus, information activité réelle des espaces sur ATIS.

Utilisation du circuit à l'est de la piste 04/22 (côté planeurs) sur clairance ATS.

Au décollage RWY 04 ou RWY 22, monter à 1000 ft AAL dans l'axe avant de virer.

Circuits "basse hauteur" : minimum 300 ft AAL uniquement sur clairance ATS et dans le cadre des vols d'entraînement avec instructeur à bord.

#### AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT. Restrictions of unpaved RWY 05/23:

- Use: PPR from ROUEN TWR by TEL 02 35 80 53 19.
- Start-up is subject to approval by TWR during ATS SKFD.
- RWY Condition Information or special operating conditions available at AD operator.

#### Air navigation hazards

Heavy concentration of birds in the vicinity and over the aerodrome in the event of winds and/or of heavy rainfalls on the coast.

ULM, paragliders and gliders heavy activity in the vicinity of "S" point: private AD VAL-DE-REUIL.

Private aerodromes activity:

- PONT DE L'ARCHE ( 201° 5.4 NM ROUEN AD ULM, ACFT. HEL)
- VAL DE REUIL ( 167° 6.8 NM ROUEN AD ULM, ACFT, HEL)
- ST CYR LA CAMPAGNE ( 216° 10.3 NM ROUEN AD ACFT).

#### Procedures and special instructions

Preferred QFU: 222, due to IFR procedure and RWY lighting LIH.

On arrival and in transit, radio contact recommended with ROUEN APP 10 min before overhead ROU.

Because of frequent activation of CTR TMA outside specified SKED, airspace real activity information on ATIS.

Eastern pattern from RWY 04/22 under ATS clearance.

After take-off RWY 04 or RWY 22, climb straight ahead 1000 ft AAL before turning.

"Low height" circuits : minimum 300 ft AAL only with ATS clearance for training flights with an instructor on hoard

# VFR Spécial Special VFR Points de report : Reporting points:

Points	Coordonnées Coordinates	Noms Names
NL	49° 45' 28" N - 001° 29' 13" E	Noeud autoroutier NEUFCHATEL NEUFCHATEL highway junction
NW	49° 32' 54" N - 000° 57' 13" E	Viaduc ferroviaire de BARENTIN BARENTIN railway viaduct
N	49° 29' 34" N - 001° 09' 34" E	Echangeur autoroutier d'ISNEAUVILLE ISNEAUVILLE highway interchange
E	49° 21' 31" N - 001° 21' 32" E	FLEURY SUR ANDELLE
S	49° 19' 00" N - 001° 14' 50" E	Ecluses Etangs de POSES POSES ponds locks
W	49° 18' 36" N - 000° 59' 56" E	Viaduc d'ORIVAL ORIVAL viaduct

#### **Equipement AD**

STAP: paramètres disponibles: Vent, base des nuages, VIS, RVR, POM, T°, DP, QNH, QFE, et Infos particulières éventuelles.

Equipement de surveillance du trafic :

Aérodrome équipé d'un radar secondaire (voir AD 1.0).

#### Activités diverses

Activité de treuillage (N° 913) sur la piste non revêtue annoncée par le feu tournant installé sur le treuil. ALT maximale câble : 2500 ft AMSL (non balisé). En dehors des HOR ATS et pendant les périodes de treuillage, ne pas effectuer la reconnaissance du site à une hauteur < 2000 ft ASFC. Information des usagers sur ATIS ROUEN et ROUEN APP/TWR.

Voltige (N° 6225) selon axe RWY 04/22 sur 1500 m de longueur, SR-SS dans la limite des HOR ATS, 4500 ft AMSL / 2500 ft AMSL (1990 ft ASFC), PPR ROUEN APP.

Parachutage sur AD (N° 211): SFC- FL065; SAM, DIM et JF: pendant HOR ATS, SR-30 à SS+30. Utilisation: PPR ROLIEN APP

#### Consignes particulières de radiocommunication

Panne radio: Signaux visuels inopérants.

#### AD equipment

STAP : available data: wind, cloud base, MOR, RVR,  $T^{\circ}$ , DP, QNH, QFE and possible particular information.

Traffic surveillance equipment:

AD equipped with secondary surveillance radar (see AD 1.0).

#### Special activities

The winching activity (NR 913) on the grass strip is indicated with a revolving light mounted on the winch. MAX cable ALT: 2500 ft AMSL (unbeaconed). Outside ATS SKED and during winching, no reconnaissance flight below 2000 ft ASFC. Users information on ATIS ROUEN and ROUEN APP/TWR.

Aerobatics (NR 6225) RWY 04/22 axis over a length of 1500 m, SR-SS during operating ATS hours, 4500 ft AMSL / 2500 ft AMSL (1990 ft ASFC), PPR ROUEN APP.

Parachute jumping activity on the AD (NR 211): SFC- FL065; SAT, SUN and HOL: during ATS SKED, SR-30 to SS+30. PPR ROUEN APP.

#### Special radiocommunication instructions

Radio failure : visual signals U/S.

#### Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV; HOR ETE:-1HR / UTC WIN; SKED SUM:-1HR

1 - Situation / Location: 10 km SE Rouen (76 - Seine Maritime).

2 - ATS: LUN-VEN: 0500-2100, SAM: 0500-1800, DIM: 0800-2100.

En dehors de ces horaires, extension et réouverture :

Pour ligne régulière : O/R.

Pour EVASAN : contacter le SAMU 76.

Pour aéronef d'Etat : contacter la Préfecture de Seine-Maritime.

Pour aéronef autre que ligne régulière, EVASAN ou aéronef d'Etat, PPR pendant HOR ATS :

par RSFTA: LFOPYDYX ou TEL. 02 35 80 53 19 ou FAX: 02 35 79 07 45.

MON-FRI: 0500-2100, SAT: 0500-1800, SUN: 0800-2100.

Outside these SKED, extension and reopening:

For scheduled flight: O/R.

For Air ambulance: contact SAMU 76.

For State ACFT: contact Préfecture of Seine-Maritime.

For another ACFT: PPR during ATS SKED:

by AFTN: LFOPYDYX or TEL. 02 35 80 53 19 or FAX: 02 35 79 07 45.

Aviation Civile, Aéroport de Rouen Vallée de Seine 76520 Boos.

TEL: 02 35 80 46 62 - FAX: 02 35 80 53 03.

- 3 VFR de nuit / Night VFR : Agréé (voir aides lumineuses) / Approved (see lighting aids).
- 4 Exploitant d'aérodrome / AD operator : Société d'Exploitation Aéroport de Rouen

Rue Maryse Bastié BP 87

76 520 Boos.

Standard / Switchboard: TEL: 02 35 79 41 00

Opérations / TEL : 02 35 79 41 22

Direction / Management : TEL : 02 35 79 41 02. LUN-VEN / MON-FRI : 0700-1900.

SAM et DIM / SAT AND SUN: 0800-1800.

Extension et réouverture / Extension and reopening O/R : - Pendant les heures ouvrables / During working hours :

TEL: 02 35 79 41 18 ou / or FAX: 02 35 79 41 29

- En dehors des heures ouvrables / Outside working hours : TEL : 06 74 69 57 69.

- 5 CAA: Délégation Basse et Haute Normandie (voir / see GEN).
- 6 BRIA: BORDEAUX (voir / see GEN).
- 7 Préparation du vol / Flight preparation: Acheminement FPL VFR / Addressing VFR FPL: voir / see GEN 12.
- 8 MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: NIL.
- 9 Douanes, Police / Customs, Police : Douanes : HJ et HN : O/R PN 6 HR. Envoyer demande douane ou

FPL par RSFTA: LFOPXHAX / SITA: URÓAPXH ou TEL. 02 35 79

41 03 - FAX : 02 35 80 48 67.

Customs: HJ and HN: O/R PN 6 HR. Send request custom or FPL by AFTN: LFOPXHAX / SITA: UROAPXH or TEL. 02 35 79 41 03 -

FAX: 02 35 80 48 67.

10 - AVT: Carburants / Fuel: 100 LL-JET A1. Lubrifiants / Lubricants: ETO 2380-R3520 (CIV-MIL) HOR: Exploitant d'aérodrome / AD operator.

Cartes VISA, UVAIR, STATOIL, AIR WORLD, AMERICAN EXPRESS, WORLD FUEL SVC, paiement comptant.

Demande d'avitaillement sur FREQ Opérations : 131.750 MHz.

Credit cards: VISA, UVAIR, STATOIL, AIR WORLD, AMERICAN EXPRESS, WORLD FUEL SVC, cash payment.

Request for refuelling on Operations FREQ: 131.750 MHz.

11 - SSLIA: Niveau 5: LUN-VEN: 0600-1800, SAM et DIM: 0700-1700

Level 5: MON-FRI: 0600-1800, SAT and SUN: 0700-1700

Niveau 1 / Level 1: hors / outside HOR

Extension et réouverture / Extension and reopening : O/R : - Pendant heures ouvrables / During working hours:

TEL: 02 35 79 41 18 - FAX: 02 35 79 41 29

- En dehors heures ouvrables / Outside working hours: TEL: 06 74 69 57 69.

- 12 Péril animalier / Wildlife strike hazard : Occasionnel / Random . HOR SSLIA.
- 13 Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : Possible.
- 14 Réparations / Repairs : NIL.
- 15 ACB: ACRN TEL. 02 35 79 18 26

AIR LOISIRS TEL. 02 35 50 14 87

Heliévènements TEL. 02 35 80 94 16. GRAL TEL. 02 35 80 21 30

**16 - Transports**: Taxis, voitures de location / Taxis, car rental (voir / see handling).

17 - Hôtels, restaurants: Catering et / and restaurant sur / at AD.

Hôtels: voir / see handling .

18 - Divers / Miscellaneous : Handling sur / on : 131.750 MHz.

Voir exploitant d'aérodrome / See AD operator.