Especificação de Caso de Uso

Diagrama de Casos de Uso | Análise e Projeto de Sistemas

Caso de uso – UC01	Acessar plataforma
Ator principal	Usuário
Atores secundários	
Resumo	Permitir que o usuário acesse a plataforma e escolha entre realizar login ou cadastrar uma nova conta.
Pré-condições	A plataforma deve estar disponível para acesso.
Pós-condições	O usuário é direcionado ao fluxo de login ou cadastro, conforme a opção escolhida.
FLUXO PRINCIPAL	
Fluxo principal	1. O usuário acessa o endereço da plataforma. 2. O sistema apresenta a tela inicial de acesso. 3. O sistema disponibiliza as opções de realizar login ou cadastrar-se. 4. O usuário escolhe uma das opções disponíveis.
FLUXOS ALTERNATIVOS	
FA01 — Realizar login	No passo 4, o usuário seleciona a opção de login. O sistema inicia o caso de uso UC02 — Realizar login.
FA02 — Cadastrar-se	No passo 4, o usuário seleciona a opção de cadastro. O sistema inicia o caso de uso UC03 — Cadastrar-se.
FLUXOS DE EXCEÇÃO	
FE01 — Falha ao carregar a plataforma	O sistema não consegue apresentar a tela inicial. O sistema informa que não foi possível acessar a plataforma.

Caso de uso – UC02	Realizar login
Ator principal	Usuário
Atores secundários	
Resumo	Autenticar um usuário cadastrado para permitir o acesso às funcionalidades da plataforma de acordo com suas permissões
Pré-condições	• O usuário deve possuir uma conta cadastrada. • O usuário deve estar na tela de acesso.
Pós-condições	O usuário é autenticado e tem acesso às funcionalidades permitidas para sua conta.
FLUXO PRINCIPAL	
Fluxo principal	1. O usuário seleciona a opção de login. 2. O sistema apresenta os campos necessários para autenticação. 3. O usuário informa suas credenciais. 4. O usuário confirma os dados informados. 5. O sistema verifica as credenciais.

	6. O sistema autentica o usuário e apresenta a área principal da plataforma.
FLUXOS ALTERNATIVOS	
FA01 — Cancelar login	Antes de confirmar os dados, o usuário retorna à tela inicial. O sistema encerra o fluxo sem autenticar o usuário.
FLUXOS DE EXCEÇÃO	
FE01 — Credenciais inválidas	O sistema identifica que os dados informados não correspondem a uma conta válida. O sistema informa o problema e permite que o usuário tente novamente.
FE02 — Campos obrigatórios não preenchidos	O sistema informa quais campos precisam ser preenchidos e solicita a correção.

Caso de uso – UC03	Cadastrar-se
Ator principal	Usuário
Atores secundários	
Resumo	Permitir que um novo usuário registre uma conta na plataforma
Pré-condições	• O usuário não deve estar autenticado. • O usuário deve estar na tela de acesso.
Pós-condições	• Uma nova conta é registrada na plataforma. • O usuário poderá utilizar essa conta para realizar login.
FLUXO PRINCIPAL	
Fluxo principal	1. O usuário seleciona a opção de cadastro. 2. O sistema apresenta o formulário de cadastro. 3. O usuário informa os dados solicitados. 4. O usuário confirma o envio do formulário. 5. O sistema valida os dados informados. 6. O sistema registra a nova conta. 7. O sistema informa que o cadastro foi realizado.
FLUXOS ALTERNATIVOS	
FA01 — Desistir do cadastro	Antes de enviar o formulário, o usuário retorna à tela inicial. O sistema encerra o cadastro sem registrar uma conta.
FLUXOS DE EXCEÇÃO	
FE01 — Dados inválidos ou incompletos	O sistema identifica campos obrigatórios não preenchidos ou dados em formato inválido, informa o problema e solicita a correção.
FE02 — Conta já cadastrada	O sistema identifica que os dados de identificação da conta já estão em uso, informa o usuário e não realiza um novo cadastro.

Especificação de Caso de Uso

Diagrama de Casos de Uso | Análise e Projeto de Sistemas

Caso de uso – UC04	Gerenciar personagens próprios
Ator principal	Usuário
Atores secundários	
Resumo	Permitir que o usuário crie, consulte, edite e remova os personagens vinculados à sua própria conta, mantendo suas respectivas fichas.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado na plataforma.
Pós-condições	As operações realizadas sobre os personagens próprios são registradas, mantendo os dados atualizados conforme a ação executada.
FLUXO PRINCIPAL	
Fluxo principal	1. O usuário acessa a área de personagens próprios. 2. O sistema apresenta os personagens vinculados à conta. 3. O usuário escolhe criar um novo personagem ou selecionar um personagem existente. 4. Para criar, o usuário informa os dados iniciais do personagem. Para consultar ou editar, seleciona o personagem desejado. 5. O sistema apresenta a ficha do personagem. 6. O usuário informa ou atualiza os dados da ficha, quando aplicável. 7. O sistema valida e salva as alterações realizadas.
FLUXOS ALTERNATIVOS	
FA01 — Consultar personagem	No passo 3, o usuário seleciona um personagem existente apenas para visualizar sua ficha. O sistema apresenta os dados sem realizar alterações.
FA02 — Remover personagem	No passo 3, o usuário seleciona um personagem e solicita sua remoção. O sistema solicita confirmação e, após a confirmação, remove o personagem.
FA03 — Calcular modificadores	Durante a criação ou edição da ficha, quando os valores dos atributos são informados ou alterados, o sistema executa UC05.
FLUXOS DE EXCEÇÃO	
FE01 — Dados inválidos	O sistema identifica informações incompatíveis com os campos da ficha, informa os problemas e solicita correção. As alterações não são salvas enquanto houver dados inválidos.
FE02 — Personagem não encontrado ou sem permissão	O sistema informa que o personagem não está disponível para a conta e impede a operação.

Especificação de Caso de Uso

Diagrama de Casos de Uso | Análise e Projeto de Sistemas

Caso de uso – UC05	Calcular modificadores de atributos
Ator principal	Sistema
Atores secundários	
Resumo	Calcular automaticamente os modificadores dos seis atributos básicos de Dungeons & Dragons a partir dos valores registrados na ficha do personagem.
Pré-condições	• O caso de uso UC04 deve estar em execução. • Os valores dos atributos devem estar informados ou ter sido alterados.
Pós-condições	Os modificadores correspondentes aos atributos são calculados e disponibilizados para apresentação na ficha do personagem.
FLUXO PRINCIPAL	
Fluxo principal	1. O sistema recebe os valores dos atributos informados ou alterados durante o gerenciamento da ficha. 2. O sistema identifica os valores de Força, Destreza, Constituição, Inteligência, Sabedoria e Carisma. 3. O sistema calcula os modificadores correspondentes conforme as regras de D&D. 4. O sistema disponibiliza os modificadores calculados para atualização da ficha do personagem.
FLUXOS ALTERNATIVOS	
FA01 — Alteração de atributo	Quando um atributo é alterado, o sistema recalcula somente o modificador correspondente.
FA02 — Cálculo parcial	Quando apenas alguns atributos possuem valores válidos, o sistema calcula os modificadores correspondentes aos atributos preenchidos.
FLUXOS DE EXCEÇÃO	
FE01 — Valor de atributo inválido ou ausente	O sistema não calcula o modificador do atributo afetado e informa que seu valor precisa ser corrigido ou preenchido.

Caso de uso – UC06	Criar e administrar campanhas
Ator principal	Mestre
Atores secundários	
Resumo	Permitir que o mestre crie campanhas e administre suas informações principais.
Pré-condições	O mestre deve estar autenticado na plataforma.
Pós-condições	A campanha é criada ou tem suas informações atualizadas conforme as operações realizadas pelo mestre.
FLUXO PRINCIPAL	

Fluxo principal	1. O mestre acessa a área de campanhas administradas. 2. O sistema apresenta as campanhas sob responsabilidade do mestre. 3. O mestre seleciona a opção de criar uma campanha ou escolhe uma campanha existente. 4. Para criar, o mestre informa os dados solicitados. Para administrar, o sistema apresenta os dados da campanha selecionada. 5. O mestre informa ou altera os dados que deseja manter na campanha. 6. O mestre confirma a operação. 7. O sistema valida e registra as informações da campanha.
FLUXOS ALTERNATIVOS	
FA01 — Consultar campanha	No passo 3, o mestre seleciona uma campanha para visualizar suas informações, sem realizar alterações.
FA02 — Editar campanha	No passo 3, o mestre seleciona uma campanha existente e altera suas informações. O sistema salva os dados atualizados após a confirmação.
FA03 — Cancelar operação	Antes da confirmação, o mestre cancela a criação ou edição. O sistema encerra a operação sem salvar as alterações pendentes.
FLUXOS DE EXCEÇÃO	
FE01 — Dados obrigatórios ausentes ou inválidos	O sistema informa os campos que precisam ser corrigidos e não registra a operação até que os dados sejam válidos.
FE02 — Campanha indisponível ou sem permissão	O sistema informa que a campanha não pode ser acessada ou administrada pela conta atual.

Caso de uso – UC07	Gerenciar participantes e NPCs
Ator principal	Mestre
Atores secundários	
Resumo	Permitir que o mestre gerencie os jogadores participantes de uma campanha e os personagens controlados por ele, incluindo NPCs e inimigos.
Pré-condições	• O mestre deve estar autenticado. • O mestre deve possuir uma campanha sob sua administração.
Pós-condições	Os participantes e os NPCs da campanha são associados, atualizados ou removidos conforme a operação realizada.
FLUXO PRINCIPAL	
Fluxo principal	1. O mestre acessa uma campanha sob sua administração.

	2. O sistema apresenta os participantes e os NPCs associados à campanha. 3. O mestre escolhe a operação que deseja realizar. 4. O mestre informa os dados necessários para adicionar ou atualizar um participante ou NPC, ou seleciona um registro para remoção. 5. O sistema valida a operação solicitada. 6. O sistema registra as alterações e atualiza a listagem da campanha.
FLUXOS ALTERNATIVOS	
FA01 — Adicionar participante	O mestre informa os dados necessários para associar um jogador à campanha. O sistema registra a participação.
FA02 — Criar ou editar NPC	O mestre informa os dados de um novo NPC ou seleciona um NPC existente para alterar suas informações. O sistema registra os dados na campanha.
FA03 — Remover participante ou NPC	O mestre seleciona um participante ou NPC e solicita sua remoção. O sistema solicita confirmação e, após confirmada, realiza a remoção da associação ou do registro correspondente.
FLUXOS DE EXCEÇÃO	
FE01 — Dados inválidos	O sistema identifica informações obrigatórias ausentes ou inválidas, informa o mestre e não conclui a operação.
FE02 — Registro não encontrado ou sem permissão	O sistema informa que o participante, NPC ou campanha não está disponível para gerenciamento pela conta atual.

Caso de uso – UC08	Participar de campanha
Ator principal	Jogador
Atores secundários	Mestre da campanha.
Resumo	Permitir que um jogador participe de uma campanha e associe a ela um personagem de sua própria conta.
Pré-condições	• O jogador deve estar autenticado. • O jogador deve possuir ao menos um personagem próprio cadastrado. • A campanha deve estar disponível para participação do jogador.
Pós-condições	• O jogador passa a constar como participante da campanha. • Seu personagem selecionado fica associado à campanha.
FLUXO PRINCIPAL	
Fluxo principal	1. O jogador acessa a área de campanhas das quais participa ou pode participar. 2. O sistema apresenta as campanhas disponíveis para sua conta.

	3. O jogador seleciona a campanha desejada. 4. O sistema apresenta as informações da campanha e solicita a seleção de um personagem próprio. 5. O jogador seleciona o personagem que deseja utilizar na campanha. 6. O jogador confirma sua participação. 7. O sistema registra a participação e associa o personagem selecionado à campanha.
FLUXOS ALTERNATIVOS	
FA01 — Trocar personagem antes de confirmar	No passo 5, o jogador seleciona outro personagem próprio. O sistema considera a nova seleção para a associação.
FA02 — Cancelar participação	Antes da confirmação, o jogador cancela a operação. O sistema encerra o fluxo sem associar o personagem à campanha.
FLUXOS DE EXCEÇÃO	
FE01 — Nenhum personagem disponível	O sistema informa que o jogador precisa cadastrar um personagem próprio antes de concluir a participação.
FE02 — Campanha indisponível	O sistema informa que a campanha não está disponível para participação e não registra a associação.
FE03 — Personagem sem permissão	O sistema identifica que o personagem selecionado não pertence à conta do jogador e impede a associação.

Caso de uso – UC09	Gerenciar mapas
Ator principal	Mestre
Atores secundários	
Resumo	Permitir que o mestre disponibilize e administre os mapas associados às campanhas sob sua responsabilidade.
Pré-condições	• O mestre deve estar autenticado. • O mestre deve possuir uma campanha sob sua administração.
Pós-condições	O mapa é associado à campanha, consultado, atualizado ou removido conforme a operação realizada.
FLUXO PRINCIPAL	
Fluxo principal	1. O mestre acessa uma campanha sob sua administração. 2. O sistema apresenta os mapas associados à campanha. 3. O mestre escolhe adicionar um novo mapa ou selecionar um mapa existente. 4. Para adicionar, o mestre informa os dados e disponibiliza o mapa. Para administrar, seleciona o mapa desejado. 5. O mestre confirma a operação solicitada.

	6. O sistema valida e registra a alteração, atualizando os mapas da campanha.
FLUXOS ALTERNATIVOS	
FA01 — Consultar mapa	No passo 3, o mestre seleciona um mapa existente para visualizá-lo.
FA02 — Atualizar mapa	O mestre seleciona um mapa existente e substitui ou atualiza suas informações. O sistema registra a alteração após a confirmação.
FA03 — Remover mapa	O mestre seleciona um mapa e solicita sua remoção. O sistema solicita confirmação e, após confirmada, remove a associação do mapa com a campanha.
FLUXOS DE EXCEÇÃO	
FE01 — Mapa ou dados inválidos	O sistema identifica que o mapa não pode ser utilizado ou que faltam informações necessárias, informa o mestre e não conclui a operação.
FE02 — Sem permissão	O sistema impede a alteração dos mapas de uma campanha que não está sob administração do mestre.

Caso de uso – UC10	Manipular personagens no mapa
Ator principal	Jogador ou Mestre
Atores secundários	
Resumo	Permitir a movimentação dos personagens no mapa da campanha, respeitando o controle de cada tipo de personagem: jogadores movimentam seus próprios personagens e o mestre movimenta os NPCs e inimigos.
Pré-condições	• O usuário deve estar autenticado. • O usuário deve ter acesso à campanha. • Deve existir um mapa disponível com os personagens correspondentes.
Pós-condições	A posição do personagem selecionado é atualizada no mapa, conforme as permissões do usuário.
FLUXO PRINCIPAL	
Fluxo principal	1. O usuário acessa o mapa de uma campanha da qual participa ou que administra. 2. O sistema apresenta o mapa e os personagens posicionados nele. 3. O usuário seleciona um personagem que possui permissão para movimentar. 4. O usuário define a nova posição do personagem no mapa. 5. O sistema verifica a permissão do usuário sobre o personagem. 6. O sistema atualiza a posição do personagem no mapa.
FLUXOS ALTERNATIVOS	

Especificação de Caso de Uso

Diagrama de Casos de Uso | Análise e Projeto de Sistemas

FA01 — Jogador movimenta personagem próprio	Quando o ator for Jogador, o sistema permite selecionar e movimentar somente o personagem associado à sua participação na campanha.
FA02 — Mestre movimenta NPC ou inimigo	Quando o ator for Mestre, o sistema permite selecionar e movimentar os NPCs e inimigos sob seu controle na campanha.
FA03 — Cancelar movimentação	Antes de confirmar a nova posição, o usuário cancela a operação. O sistema mantém a posição anterior.
FLUXOS DE EXCEÇÃO	
FE01 — Usuário sem permissão	O sistema identifica que o usuário não controla o personagem selecionado e impede a movimentação.
FE02 — Mapa ou personagem indisponível	O sistema informa que o mapa ou personagem não está disponível e não realiza a alteração.

Caso de uso – UC11	Realizar rolagem de dados
Ator principal	Usuário
Atores secundários	
Resumo	Permitir que o usuário realize rolagens de dados utilizadas durante as partidas de RPG.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado na plataforma.
Pós-condições	O resultado da rolagem é apresentado ao usuário.
FLUXO PRINCIPAL	
Fluxo principal	1. O usuário acessa a ferramenta de rolagem de dados. 2. O sistema apresenta as opções de dados disponíveis. 3. O usuário seleciona o tipo de dado e informa a quantidade de dados que deseja lançar. 4. O usuário confirma a rolagem. 5. O sistema realiza a rolagem e calcula o resultado. 6. O sistema apresenta os valores obtidos e o resultado da rolagem.
FLUXOS ALTERNATIVOS	
FA01 — Rolagem de mais de um dado	O usuário informa uma quantidade maior que um. O sistema realiza a quantidade solicitada de lançamentos e apresenta os resultados.
FA02 — Nova rolagem	Após visualizar o resultado, o usuário solicita outra rolagem. O sistema reinicia o fluxo a partir da seleção dos dados.
FLUXOS DE EXCEÇÃO	
FE01 — Quantidade ou tipo de dado inválido	O sistema identifica uma seleção inválida ou uma quantidade não permitida, informa o usuário e solicita novos valores.