

2º Licenciatura Engenharia Informática - Interação Pessoa-Máquina

Ano Letivo: 21/22

Nome da aplicação: Bike Around

Nome do docente de laboratório: Alcina Prata

Elementos do grupo:

-Nome: Daniel Baptista **-Número:** 202001990 **-Turma:** SW_06

-Nome: Eduardo Andrade -Número: 202000906 -Turma: SW_06

-Nome: Rafael Silva -Número: 202001553 -Turma: SW_06



Índice

1. IN	ITRODUÇÃO	
1.1.	TEMA	
1.2.		
2. PL	LANEAMENTO DA APLICAÇÃO	
2.1.	A POPULAÇÃO-ALVO	
2.2.	Funcionalidades	
2.3.		
2.4.	CRITÉRIOS E MEDIDAS DE USABILIDADE	18
2.5.	Modelo Conceptual	22
3. DE	ESENHO, PROTOTIPAGEM E AVALIAÇÃO DAAPLICAÇÃO	30
3.1.	PROTÓTIPOS DE BAIXA FIDELIDADE	30
2.2	PROTOTIRO MÉDIA CIDELIDADE	30



1. Introdução

1.1. Tema

Aplicação sobre rotas/caminhos de ciclismo para ciclistas experientes ou iniciantes, principal motivação deste tema pois enquadra-se no tema da Sustentabilidade e pareceu-nos uma temática interessante.

Esta aplicação tem como objetivo fornecer uma plataforma para utilizadores de qualquer nível de experiência que permita criar e pesquisar caminhos para a prática do ciclismo de forma a poder desafiar amigos ou a si próprio nos diferentes caminhos.

1.2. Âmbito e objetivos do sistema

Âmbito da aplicação, alguns objetivos que poderiam se enquadrar na aplicação mas não foram adicionados foram a filtragem dos leaderboards por semanal, diário e mensal ou a separação por pais, competições de grande escala como voltas e ou maratonas, um contador de calorias e outras ferramentas de manutenção da condição física. Também pensamos que a nossa aplicação se enquadra para o desporto da corrida visto que muitos dos objetivos são semelhantes mas teria de existir adaptações a aplicação.

A aplicação vai ter como principais objetivos:

- Mostrar rotas de ciclismo;
- Criar rotas ou caminhos para praticar ciclismo;
- Desafios semanais feitos pelos admins da aplicação;
- Competições entre amigos ou várias pessoas;
- LeaderBoards de um determinado caminho;
- Estatísticas do utilizador;
- Bonificação/Achievements.



2. Planeamento da aplicação

2.1. A população-alvo

- Utilizadores com baixa e média literacia tecnológica;
- Utilizadores dentro da faixa etária dos 18 e os 60 anos de idade;
- Utilizadores que apreciem fazer exercício físico, andar de bicicleta e que apreciem paisagens;
- Utilizadores que saibam ler e escrever e que sabem andar de bicicleta.

2.1.1. Que tarefas executam atualmente?

- Atualmente os utilizadores consultam fóruns, sites, redes sociais ou recomendações de amigos para escolher rotas/caminhos;
- Atualmente os utilizadores combinam entre um grupo de amigos através de chamadas ou mensagens desafios;
- Atualmente os utilizadores fazem desafios para si próprios;
- Atualmente os utilizadores dependem de fóruns e amigos para conhecer pessoas com o mesmo interesse.

2.1.2. Que tarefas são desejáveis?

Esta aplicação pretende unificar todas as tarefas mencionadas acima.

2.1.3. Como se aprendem as tarefas?

 O utilizador deve conseguir executar as tarefas por tentativa e erro, pois maioritariamente as ferramentas disponibilizadas pela aplicação já são usadas usualmente pelos mesmos e podem sempre recorrer ao sistema de suporte da aplicação caso as dúvidas subsistem.

2.1.4. Onde são desempenhadas as tarefas?

- Maioritariamente as tarefas serão desempenhadas ao ar livre, pelo que deve de ser legível em várias condições de iluminação;
- Culturalmente o utilizador pode passar a conhecer vários sítios ou localidades através do ciclismo.

2.1.5. Qual a relação entre o utilizador e a informação?

- Dados públicos dos utilizadores serão o ícone de perfil e nome de utilizador;
- Dados privados seriam email e password;
- Dados como nome próprio, data de nascimento, idade, gênero, etc...
 poderiam ser privados ou públicos dependente da escolha do utilizador.



2.1.6. Que outros instrumentos têm o utilizador?

• O utilizador alternativamente pode recorrer ao google maps ou outra aplicação com funcionalidades idênticas.

2.1.7. Como comunicam os utilizadores entre si?

- Pode ou n\u00e3o haver necessidade de comunica\u00e7\u00e3o entre utilizadores dependente do que queira fazer;
- Mecanismos de comunicação caso queira comunicar com outros seria chamada telefônica, mensagens, redes sociais e fóruns.

2.1.8. Qual a frequência de desempenho das tarefas?

 A frequência depende da prática de exercício físico de cada utilizador, a quem faça diariamente e outros que façam mensalmente, entre outros.

2.1.9. Quais as restrições de tempo impostas?

- Cada trilho terá uma "restrição" de tempo imposta que será +/- a média de tempo para terminar o trilho;
- Desafios diários só podem ser concluídos no prazo de 24h, semanais no espaço de uma semana e mensais no espaço de um mês;
- Competições criadas por utilizadores têm um prazo estipulado pelo organizador da competição para a duração e inscrição.

2.1.10. Que acontece se algo correr mal?

- Caso não tenha internet não conseguirá usufruir 100% da aplicação;
- Caso por alguma eventualidade o servidor da base de dados for abaixo poderá impossibilitar a utilização da aplicação.



2.1.11. Personas

2.1.11.1. Persona Primária:

Nome: Anibal das Fontes Zé Peixoto

Idade: 19 anos

Gênero: Masculino

region. O averejeje ficien é escancial à vide estidiane

Tagline: O exercício físico é essencial à vida cotidiana.

Experiência: Pratica exercício físico regularmente e tem um literacia tecnológica dentro

da média.

Interação: Utilizaria a aplicação regularmente quando anda de bicicleta e preferencialmente usa o telemóvel para aceder à mesma, usaria a aplicação pois acha que abrange uma vasta quantidade de usos para quem anda de bicicleta.

Objetivos: Ter um estilo de vida saudável e aproveitar todo o tempo livre para praticar exercício físico.

Cenário: Está interessado nas funcionalidades da socialização da aplicação.



2.1.11.2. Personas Secundarias:

Nome: Maria Albertina Costa Pintassilgo

Idade: 30 anos Gênero: Feminino

Tagline: Sou preguiçosa.

Experiência: Não faz exercício físico, mas tem interesse em

começar a ter uma vida ativa e tem média literacia

tecnológica.

Interação: Utilizaria a aplicação ocasionalmente com intenção de melhorar o meu estilo

de vida.

Objetivos: Ter um estilo de vida saudável e arranjar um hobby.

Cenário: Está interessado na facilidade de utilização.

Nome: Dionísio Adalberto Eustáquio Gomes

Idade: 51 anos Gênero: Masculino

Tagline: Gosto de cultura rural e turismo.

Experiência: Anda de bicicleta esporadicamente e tem

baixa literacia tecnológica.

Interação: Utilizaria a aplicação muito esporadicamente e só por motivos turísticos.

Objetivos: Conhecer mais sobre as localidades que visita.

Cenário: Facilitação do planejamento das férias.





2.2. Funcionalidades

2.2.1. Sistema de autenticação:

RF_A01	O sistema deve permitir que o utilizador efetue o registo na aplicação				
	escolhendo o nome de utilizador, o email e uma password, ou o				
	utilizador pode efetuar o registo usando a conta do google, do				
	facebook, da microsoft e da Apple.				
RF_A02	O sistema deve permitir ao utilizador fazer o login usando o seu email				
	ou nome de utilizador e a sua password e pode também usar a				
	impressão digital para o mesmo.				
RF_A03	O sistema permite que o utilizador faça a recuperação da password				
	caso este se esqueça, introduzindo o email para que depois seja				
	enviada uma password temporária.				

2.2.2. Sistema de pesquisa de rotas:

RF_PR0	O sistema deve permitir ao utilizador visualizar um mapa onde poderá			
1	ver alguns caminhos perto de si e pontos de interesse.			
RF_PR0	O sistema deve permitir ao utilizador avaliar os caminhos que			
2	percorreu em diferentes métricas como dificuldade, estética,			
	segurança, por tipo (floresta, montanha, estrada, beira mar, etc),			
	etc			
RF_PR0	O sistema deve permitir a ordenação de caminhos pelas diferentes			
3	categorias mencionadas no ponto anterior.			

2.2.3. Sistema de gestão de rotas:

RF_GR01	O sistema deve permitir que o utilizador possa criar rotas e			
	caracterizá-la de acordo com a sua dificuldade, tipo de caminho			
	(floresta, montanha, estrada, beira mar, etc), estética.			
RF_GR02	O sistema deve permitir que os administradores da aplicação possam			
	remover rotas caso estas sejam perigosas, ofensivas ou a pedido do			
	utilizador que a submeteu.			
RF_GR03	O sistema deve permitir criar caminhos alternativos a partir de			
	caminhos já criados.			



2.2.4. Sistema de pontuação:

RF_P01	O sistema deve permitir pontuar um utilizador dentro de um				
	percurso/caminho dependente do tempo que este demore a acabá-lo.				
RF_P02	O sistema dará pontuação ao utilizador de X em X quilômetros que				
	este percorra.				
RF_P03	O sistema deve permitir ter um leaderboard por cada				
	percurso/caminho que será ordenado de forma decrescente, ou seja,				
	o utilizador que tiver melhor pontuação ficará em primeiro lugar e				
	assim consecutivamente.				
RF_P04	O sistema deve permitir ter ainda um leaderboard entre				
	amigos/conhecidos que irá também ordenar de forma decrescente de				
	pontuação.				

2.2.5. Sistema de desafios:

RF_D01	O sistema deve permitir dar ao utilizador desafios diários, semanais e			
	mensais, sendo a dificuldade dos mesmos dependente do tempo que			
	o utilizador têm para os concluir.			
RF_D02	O sistema deve permitir gerar automaticamente desafios diários e			
	semanais e os administradores da aplicação devem criar os desafios			
	mensais.			
RF_D03	O sistema deve permitir que sejam criadas competições por			
	utilizadores, quer entre amigos deste ou quem quiser participar,			
	havendo uma limitação de participantes.			

2.2.6. Sistema de recompensa:

RF_R01	O sistema deve permitir recompensar o utilizador por diferentes				
	conquistas como quilómetros percorridos, posição no desafio				
	semanal, desafios organizados, locais visitados, etc				
RF_R02	O sistema deve permitir que cada utilizador tenha um nível associado				
	à sua conta que aumentará através de completar desafios e				
	a sua conta que aumentara atraves de completar desanos e				



2.2.7. Sistema de gestão do utilizador:

RF_GU01	O sistema deve permitir ao utilizador mudar dados acerca da sua			
	conta como password, nome de utilizador, fotografia de perfil e			
	email associado.			
RF_GU02	O sistema deve permitir visualizar o nível e conquistas do utilizador e			
	permite também mostrar os mesmos a outros utilizadores.			

2.2.8. Sistema de divulgação da aplicação:

RF_DA01	O sistema deve permitir a empresas ou entidades públicas submeter			
	caminhos na aplicação sem ser necessariamente um utilizador. Este			
	processo será feito pelas entidades referidas anteriormente através			
	de contato pela aplicação ou por email.			
RF_DA02	O sistema deve permitir que esta gestão terá de ser feita pelos			
	administradores.			

2.2.9. Sistema de pesquisa de utilizadores:

RF_PU01	O sistema deve permitir ao utilizador pesquisar por outros		
	utilizadores.		
RF_PU02	O sistema deve permitir ao utilizador adicionar amigos de forma a		
	poder desafiá-los.		



2.3. Tarefas e Critérios e Medidas de usabilidade

2.3.1. Tarefa de Registo – TR01

Objetivo	Pré-condição	Sub-tarefa	Objetivo de
			usabilidade
Criação de uma	Ter uma ligação	O utilizador acede à área	Usabilidade global
conta de utilizador	estável a net, um	de registo e vai escolher o	
	email válido e não	email que pretende usar, o	
	usado	Username pretendido e	
		ainda terá que escolher	
		uma password, depois de	
		definidas estas 3 opções,	
		submete os dados	

2.3.2. Tarefa de Login - TR02

Objetivo	Pré-condição	Sub-tarefa	Objetivo de usabilidade
Entrar na aplicação	Ter o registo	O utilizador acede à área	Usabilidade global
com a sua conta de	efetuado e ter	de login onde irá	
utilizador	ligação estável à	introduzir os dados da sua	
	internet	conta como o username	
		ou email e password.	
		Poderá optar ainda por	
		utilizar outras contas	
		como a de Google,	
		Facebook, Microsoft ou	
		Apple para efetuar o login	
		e no final submeter	



2.3.3. Tarefa de recuperação de password – TR03

Objetivo	Pré-condição	Sub-tarefa	Objetivo de
			usabilidade
Recuperar uma	Ter uma conta	O utilizador acede a área	Usabilidade global
password esquecida	existente e ter	para tal e terá de	
	ligação estável à	introduzir o seu email,	
	internet	após tal será enviado um	
		email com uma password	
		temporária, efetua login	
		com esta password,	
		introduz uma password	
		nova e submete-a	

2.3.4. Tarefa de criação de trilho – TR04

Objetivo	Pré-condição	Sub-tarefa	Objetivo de	
			usabilidade	
Criar um trilho	Efetuar login, ligar	Percorrer o trilho desejado	Facilidade	de
	GPS e ter ligação	de bicicleta, confirma se o	utilização	
	estável à internet	trilho está correto, escolhe		
		a dificuldade, escolhe um		
		tipo de trilho e Submete		

2.3.5. Tarefa de avaliação de trilho — TR05

Objetivo	Pré-condição	Sub-tarefa	Objetivo de
			usabilidade
Avaliar um trilho	Efetuar login, completar	O utilizador acede ao mapa,	Utilização não
	o trilho e ter ligação	seleciona um trilho que já	frequente
	estável à internet	tenha experimentado e de	
		seguida avalia-o em	
		diferentes métricas como	
		dificuldade, tipo de	
		caminho (floresta, cidade,	
		etc), estética, manutenção,	
		etc	



2.3.6. Tarefa de Desafío entre utilizadores - TR06

Objetivo	Pré-condição	Sub-tarefa	Objetivo de
			usabilidade
Desafiar outros	Efetuar login, escolher	O utilizador acede ao mapa,	Facilidade de
utilizadores num	um trilho e ter ligação	escolhe o trilho que quer	aprendizagem
trilho	estável à internet	utilizar e escolhe a opção de	
		desafio. Depois escolhe	
		entre os utilizadores que	
		conhece quem quer	
		desafiar	

2.3.7. Tarefa de gestão de perfil de utilizador – TR07

Objetivo	Pré-condição	Sub-tarefa	Objetivo de
			usabilidade
Alterar	Efetuar login e ter uma	O utilizador acede ao seu	Utilização não
informações	ligação estável à internet	perfil, alterar os dados que	frequente
referentes ao		pretende como por	
perfil utilizador		exemplo username,	
		fotografia de perfil, email e	
		password e submete	

2.3.8. Tarefa de pesquisa de utilizadores - TR08

Objetivo	Pré-condição	Sub-tarefa	Objetivo de usabilidade
O utilizador pode	Efetuar login e ter	O utilizador acede a zona de	
pesquisar por	uma ligação	pesquisa introduz o	
outros utilizadores	estável à internet	Username ou o Nome	
		próprio de outro utilizador e	
		submete a pesquisa	



2.3.9. Tarefa de visualização dos leaderboards entre amigos – TR09

Objetivo	Pré-condição	Sub-tarefa	Objetivo de
			usabilidade
Visualizar os	Efetuar login e ter	O utilizador acede ao perfil e	Facilidade de
leaderboards	ligação estável à	dentro do perfil à área de	utilização
entre amigos	internet	leaderboards que está separada	
para consultar		pelos diferentes tipos de	
as pontuações		competição. O utilizador pode	
dos utilizadores		selecionar ver os seus resultados e	
		os resultados de outros utilizadores	
		em diversas categorias, top n (10,	
		100, etc), amigos, global	

2.3.10. Tarefa de visualização dos leaderboards de trilhos – TR10

Objetivo	Pré-condição	Sub-tarefa	Objetivo de
			usabilidade
Visualizar os	Efetuar login e	O utilizador acede ao mapa e escolhe	Facilidade de
leaderboards do	ter ligação	um trilho. Dentro do trilho escolhe a	utilização
trilho para	estável à	área de leaderboards que está	
consultar as	internet	separada pelos diferentes tipos de	
pontuações de		competição. O utilizador pode	
outros		selecionar ver os seus resultados e os	
utilizadores		resultados de outros utilizadores em	
		diversas categorias, top n (10, 100,	
		etc), amigos, global	

2.3.11. Tarefa de criação de desafios oficiais – TR11

Objetivo	Pré-condição	Sub-tarefa	Objetivo de
			usabilidade
Criação de desafios	Efetuar login como	O administrador acede à	Uso por utilizadores
diários, semanais e	administrador e ter	área de administração e	treinados
mensais	ligação estável à	de seguida criará os	
	internet	desafios oficiais depois	
		de os criar submete-os	



2.3.12. Tarefa de adicionar amigos – TR12

Objetivo	Pré-condição	Sub-tarefa	Objetivo de
			usabilidade
O utilizador poderá	Efetuar login e ter	O utilizador acede à área	Usabilidade global
adicionar	ligação estável à	de pesquisa, procura o	
amigos/conhecidos	internet	utilizador desejado e de	
		seguida acede ao perfil do	
		mesmo e pede amizade	

2.3.13. Tarefa de divulgação da aplicação – TR13

Objetivo	Pré-condição	Sub-tarefa	Objetivo de
			usabilidade
Permitir a	Ter ligação à internet	O utilizador vai à área de	Facilidade de
empresas	estável e ter uma conta	divulgação onde preenche o	utilização
divulgarem	de utilizador do tipo	formulário com os dados da	
caminhos na	empresarial e efetuar o	empresa e as informações	
aplicação	login com a mesma	do trilho	

Objetivo	Pré-condição	Sub-tarefa	Objetivo de usabilidade
Permitir a	Ter ligação à internet	O utilizador vai à área de	Uso por
empresas	estável e ter uma conta	divulgação onde preenche o	utilizadores
divulgarem	de utilizador do tipo	formulário com os dados da	treinados
caminhos na	empresarial e efetuar o	empresa e as informações	
aplicação	login com a mesma	do trilho	

2.3.14. Tarefa de remoção de trilhos – TR14

Objetivo	Pré-condição	Sub-tarefa	Objetivo de usabilidade
Remover um	Efetuar login como	O administrador acede ao	Utilização não
trilho	administrador, ter ligação	mapa, seleciona o trilho a	frequente
	ao GPS e ter ligação	remover, escolhe a razão	
	estável à internet	para removê-la, e	
		submetê-la	



2.3.15. Tarefa de criação de trilhos alternativos – TR15

Objetivo	Pré-condição	Sub-tarefa	Objetivo de
			usabilidade
Criar um trilho	Efetuar login, ter	O utilizador acede ao mapa e	Facilidade de
através de outro	ligação à internet e	escolhe um trilho, escolhe a	utilização
trilho já existente	ter ligação GPS	opção criar caminho alternativo	
		e percorre o caminho	
		alternativo começando no	
		caminho selecionado	

2.3.16. Tarefa de visualização de conquistas – TR16

Objetivo		Pré-condição	Sub-tarefa	Objetivo de
				usabilidade
visualizar	as	Ter efetuado o login	O utilizador acede ao seu perfil e	Usabilidade
conquistas	do	e ligação à internet	de seguida visualiza as suas	Global
utilizador			conquistas	



2.3.17. Tarefa de ordenação de pesquisa de trilhos através de filtros – TR17

Objetivo	Pré-condição	Sub-tarefa	Objetivo de
			usabilidade
pesquisar trilhos	Efetuar login, ter	O utilizador acede ao mapa para	Facilidade de
que o utilizador	ligação ao GPS e ter	escolher um trilho. Dentro do	utilização
pretende percorrer	ligação à internet	mapa o utilizador pode procurar	
		o trilho filtrando por nome,	
		dificuldade, tipo de trilho, etc.	
		Será apresentado ao utilizador	
		todas as opções ordenadas	
		pelos filtros escolhidos pelo	
		utilizador	

Objetivo	Pré-condição	Sub-tarefa	Objetivo de
			usabilidade
pesquisar trilhos	Efetuar login, ter	O utilizador acede ao mapa para	Facilidade de
que o utilizador	ligação ao GPS e	escolher um trilho. Dentro do	aprendizagem
pretende percorrer	ter ligação à	mapa o utilizador pode procurar	
	internet	o trilho filtrando por nome,	
		dificuldade, tipo de trilho, etc.	
		Será apresentado ao utilizador	
		todas as opções ordenadas	
		pelos filtros escolhidos pelo	
		utilizador	



2.4. Critérios e Medidas de usabilidade

2.4.1. Medidas e critérios para TR01

Satisfação	Eficiência	Eficácia
90% dos utilizadores ficam	90% dos utilizadores	95% dos utilizadores
satisfeitos com a tarefa	completam a tarefa em	completam a tarefa com
	menos de 40 segundos	sucesso

2.4.2. Medidas e critérios para TR02

Satisfação	Eficiência	Eficácia
90% dos utilizadores ficam	90% dos utilizadores	95% dos utilizadores
satisfeitos com a tarefa	completam a tarefa em	completam a tarefa com
	menos de 20 segundos	sucesso

2.4.3. Medidas e critérios para TR03

Satisfação	Eficiência	Eficácia
95% dos utilizadores ficam	85% dos utilizadores	90% dos utilizadores
satisfeitos com a tarefa	completam a tarefa em menos de 50 segundos	completam a tarefa com sucesso

2.4.4. Medidas e critérios para TR04

Satisfação	Eficiência	Eficácia
85% dos utilizadores	90% dos utilizadores	90% dos utilizadores na
efetuam voluntariamente	completam esta tarefa em	primeira tentativa
esta tarefa	60 segundos na primeira	completam esta tarefa
	tentativa	com sucesso

2.4.5. Medidas e critérios para TR05

Satisfação	Eficiência	Eficácia
60% dos utilizadores	30 segundos para os	90% dos utilizadores
voltaram a fazer esta tarefa	utilizadores reaprenderem esta tarefa e até 1 erro	concluem esta tarefa com sucesso depois de um
	persistente	espaço de tempo sem usarem esta tarefa



2.4.6. Medidas e critérios para TR06

Satisfação	Eficiência	Eficácia
Numa escala de 1 a 10	95% dos utilizadores	90% das funções são aprendidas
para a facilidade de aprendizagem os	conseguiram aprender a executar a tarefa	aprendidas
utilizadores têm 8		

2.4.7. Medidas e critérios para TR07

Satisfação	Eficiência	Eficácia
70% dos utilizadores	30 segundos gastos a	70% das tarefas concluídas
voltam a efetuar esta	reaprender	após um período de não
tarefa	funcionalidades	utilização

2.4.8. Medidas e critérios para TR08

Satisfação	Eficiência	Eficácia
90% dos utilizadores ficam	15 segundos para	95% dos utilizadores
satisfeitos com esta tarefa	completar a tarefa	completaram esta tarefa
		com sucesso

2.4.9. Medidas e critérios para TR09

Satisfação	Eficiência	Eficácia
80% dos utilizadores	45 segundos na primeira	85% dos utilizadores
efetuam voluntariamente	tentativa	concluem a tarefa com
a tarefa		sucesso na primeira
		tentativa

2.4.10. Medidas e critérios para TR10

Satisfação	Eficiência	Eficácia
80% dos utilizadores	55 segundos na primeira	85% dos utilizadores
efetuam voluntariamente	tentativa	concluem a tarefa com
a tarefa		sucesso na primeira
		tentativa

2.4.11. Medidas e critérios para TR11

Satisfação	Eficiência	Eficácia
90% de satisfação na	80% de eficiência relativa	90% de funções avançadas
realização das tarefas com	em comparação com	realizadas
características avançadas	utilizadores peritos	



2.4.12. Medidas e critérios para TR12

Satisfação	Eficiência	Eficácia
85% de satisfação ao realizar a tarefa	25 segundos para completar a tarefa	90% dos utilizadores completaram as tarefas
		com sucesso

2.4.13. Medidas e critérios para TR13 respetivamente

Satisfação	Eficiência	Eficácia
90% dos utilizadores	70 segundos para a	95% dos utilizadores
efetuam esta tarefa	realização da primeira	concluem esta tarefa com
voluntariamente	tentativa	sucesso na primeira
		tentativa

Satisfação	Eficiência	Eficácia
85% de satisfação ao	90% de eficiência relativo	90% de funções avançadas
realizar tarefas	a um utilizador perito	realizadas

2.4.14. Medidas e critérios para TR14

Satisfação	Eficiência	Eficácia
90% dos utilizadores	15 segundos gastos para	90% dos utilizadores
voltam a executar esta	reaprender a tarefa	concluíram a tarefa com
tarefa		sucesso após um período
		de tempo sem uso

2.4.15. Medidas e critérios para TR15

Satisfação	Eficiência	Eficácia
85% dos utilizadores	90% dos utilizadores	90% dos utilizadores na
efetuam voluntariamente	completam esta tarefa em	primeira tentativa
esta tarefa	80 segundos na primeira	completam esta tarefa
	tentativa	com sucesso

2.4.16. Medidas e critérios para TR16

Satisfação	Eficiência	Eficácia
95% dos utilizadores ficam	90% dos utilizadores	95% dos utilizadores
satisfeitos com esta tarefa	completam esta tarefa em	completam a tarefa com
	menos de 5 cliques	sucesso



2.4.17. Medidas e critérios para TR17 respetivamente

Satisfação	Eficiência	Eficácia
85% executam esta tarefa	Os utilizadores, em média,	85% dos utilizadores
de forma voluntária	gastam 40 segundos a	completam esta tarefa
	executar esta tarefa pela	com sucesso na sua
	primeira vez	primeira tentativa

Satisfação	Eficiência	Eficácia
numa escala de 1 a 10	Os utilizadores demoram	85% dos utilizadores
sobre a facilidade de	10 segundos para	conseguiram aprender
aprendizagem os	aprender sobre cada	todas as funções da tarefa
utilizadores deram um 8	critério de filtragem	



2.5. Modelo Conceptual

2.5.1. Relativamente a TR01 e TR02

Metáfora	Objetos	Ações	Relação entre conceitos	Mapeamento entre
			conceitos	conceitos
Cartão de multibanco	Cartão(atributos: Titular do cartão e PIN)	Criar cartão(criar conta de utilizador); Usar cartão(Fazer login na conta)	Um cartão de multibanco tem um nome do titular e um PIN	O cartão corresponde a uma conta de utilizador. Um utilizador dá o seu nome e um PIN e tal como um utilizador do nosso sistema tem que dar nome de utilizador e password

2.5.2. Relativamente a TR03

Metáfora	Objetos	Ações	Relação entre conceitos	Mapeamento entre conceitos
Cartão de multibanco	Cartão(atributos: Titular do cartão e PIN)	Alteração do PIN(alterar password)	Uma pessoa dirige-se ao balcão do seu banco para fazer a alteração do PIN	O cartão corresponde a uma conta de utilizador. Uma pessoa pode-se esquecer do PIN e tal como um utilizador do nosso sistema pode-se esquecer da password



2.5.3. Relativamente a TR04, TR14 e TR15

Metáfora	Objetos	Ações	Relação entre	Mapeamento
			conceitos	entre conceitos
Мара	Mapa(atributos:	Desenhar uma	Uma pessoa	O mapa
	Caminhos de	trajetória(Criar	desenha num	corresponde ao
	um mapa)	um trilho num	mapa uma	mapa digital
		mapa digital);	trajetória de	fornecido pelo
		Apagar uma	que queira se	serviço de GPS e
		trajetória(Apagar	lembrar mais	desenhar uma
		um trilho num	tarde entre	trajetória no
		mapa digital);	todos os	mapa físico
		Criar uma	possíveis	corresponde a
		trajetória a partir	caminhos	criar um trilho no
		de outra(Criar	visíveis no	mapa digital.
		um trilho	mapa.	Apagar uma
		alternativo a	Uma pessoa	trajetória já
		outro num mapa	apaga num	existente no
		digital);	mapa uma	mapa físico
			trajetória que	corresponde a
			tenha	apagar um trilho
			desenhado.	no mapa digital.
			Uma pessoa	Desenhar uma
			desenha num	nova trajetória
			mapa uma	através de uma já
			nova trajetória	desenhada no
			através de	mapa físico
			uma já	corresponde a
			desenhada no	criar um trilho
			mapa	alternativo no
				mapa digital



2.5.4. Relativamente a TR05

Metáfora	Objetos	Ações	Relação entre	Mapeamento
			conceitos	entre
				conceitos
Recomenda	Restaurante(at	Recomendar	Uma Recomendação	Α
ção de um	ributos:	o restaurante	pode ter uma	recomendaçã
restaurante	recomendação		escala, e tem em	0
)		conta vários	corresponde
			critérios como a	a uma
			higiene, decoração,	avaliação de
			qualidade da	rota. Uma
			comida, preço da	pessoa
			refeição, etc	recomenda
				um
				restaurante
				por diferentes
				métricas tais
				como as
				mencionadas
				acima, da
				mesma forma
				que um
				utilizador do
				nosso sistema
				pode avaliar
				uma rota em
				termos de
				localização,
				dificuldade,
				etc.



2.5.5. Relativamente a TR06

Metáfora	Objetos	Ações	Relação entre conceitos	Mapeamento entre conceitos
Aposta entre	Aposta	Apostar numa	Apostar quem	A aposta entre
dois amigos	(atributos:	corrida	ganha numa	dois amigos é
	desafio)		competição	como se fosse
				um desafio
				entre duas
				pessoas. Dois
				amigos podem
				apostar em
				quem irá
				ganhar uma
				corrida com
				dois
				utilizadores
				podem-se
				desafiar para
				ver quem
				percorre mais
				quilômetros
				por exemplo

2.5.6. Relativamente a TR07

Metáfora	Objetos	Ações	Relação entre conceitos	Mapeamento entre conceitos
Edição do perfil de utilizador no facebook	Facebook (atributos: perfil)	Editar perfil de utilizador	No facebook uma pessoa pode fazer a edição de alguns conteúdos do seu perfil	Através do facebook uma pessoa pode editar alguns campos do seu perfil de utilizador, como alterar se quer mostrar a sua idade, ou seja, colocar esse campo privado ou visível para todos, por exemplo, da mesma maneira que através da aplicação conseguimos alterar o perfil de utilizador



2.5.7. Relativamente a TR08

Metáfora	Objetos	Ações	Relação entre	Mapeamento entre conceitos
			conceitos	
Pesquisa de um número de telefone nas páginas amarelas	Páginas amarelas(atributos: nome da entidade)	Pesquisar nas páginas amarelas	Pesquisar nas páginas amarelas pelo nome da entidade	A pesquisa corresponde a pesquisa de utilizadores. Uma pessoa pesquisa pelo o nome da entidade, da mesma forma que um utilizador do nosso sistema pode pesquisar por outros utilizadores pelo username ou pelo Nome próprio

2.5.8. Relativamente a TR09 e TR10

Metáfora	Objetos	Ações	Relação	Mapeamento entre
			entre conceitos	conceitos
Visualizar pontuação da competiçã o de salto em comprime nto	Tabela de classificação (atributos: desportistas , medição do salto)	Ver as pontuações de desportistas	Uma pessoa pode ver em que lugar se encontra na tabela de classificaç ões dependen do da medição do salto	Os desportistas correspondem aos utilizadores e a medição do salto corresponde aos pontos do utilizador. Uma pessoa que tenha uma medição de salto 1.80m e outra pessoa tenha uma medição de salto 2.11m, isto é a pessoa com uma maior medição de salto vai ficar um lugar acima da que tem menor medição de salto, por exemplo. Da mesma maneira, um utilizador pode ver onde se enquadra na tabela de classificações para um determinado trilho dependendo dos pontos que conseguir obter, e pode ver uma tabela geral de classificações de todos os pontos obtidos por si e pelos seus amigos



2.5.9. Relativamente a TR11

Metáfora	Objetos	Ações	Relação entre	Mapeamento entre
			conceitos	conceitos
Desafios	Ginásio	Criar um	Um ginásio	Um ginásio pode criar
semanais	(atributos:	desafio com	cria um	um desafio para todos os
feitos por	desafio)	uma duração	desafio com	membros, de quem
ginásios		de tempo	duração	consegue fazer mais
		aleatória(Criar	aleatória para	flexões de tríceps em 45
		um desafio	todos os	segundos, por exemplo.
		oficial no	membros	Da mesma maneira, os
		mapa)		administradores do
				sistema podem criar
				desafios para todos, em
				rotas específicas, por
				exemplo, de quem
				consegue concluir o
				trilho mais rápido

2.5.10. Relativamente a TR12

Metáfora	Objetos	Ações	Relação	Mapeamento entre
			entre	conceitos
			conceitos	
Adicionar	Facebook	Adicionar	No facebook	Através do facebook
amigos no	(atributos:	uma pessoa	uma pessoa	uma pessoa procura
facebook	pessoas)	como amigo	procura por	por outra pessoa e
			outra pessoa	depois manda um
			e depois	pedido de amizade,
			manda um	da mesma maneira
			pedido de	que através da
			amizade	aplicação pode
				procurar por um
				utilizador e mandar
				um pedido de
				amizade



2.5.11. Relativamente a TR13

Metáfora	Objetos	Ações	Relação entre conceitos	Mapeamento entre conceitos
Divulgar um restaurante	Sites e Jornais (atributos: anúncio)	Divulgar um restaurante	Uma pessoa da parte de gestão do restaurante coloca anúncios sobre o mesmo em sites ou jornais para esse efeito	Uma pessoa pode colocar um anúncio num site a falar sobre a ementa da semana ou sobre o ambiente do local de modo a atrair clientes, por exemplo. Da mesma maneira, que um utilizador que queira divulgar alguns caminhos que pertencem a propriedade de um hotel

2.5.12. Relativamente a TR16

Metáfora	Objetos	Ações	Relação entre conceitos	Mapeamento entre conceitos
Ver medalhas de torneios de desporto	Medalha	Ver medalhas ganhas	conceitos Uma pessoa pode ver medalhas que ganhou em vários torneios	conceitos Uma medalha corresponde a uma conquista. Uma pessoa pode ver medalhas ganhas por participação ou feitos em vários torneios de desporto onde competiu. Da mesma maneira um utilizador pode ver as suas conquistas na aplicação, como por
				exemplo, andar de bicicleta 100km



2.5.13. Relativamente a TR17

Metáfora	Objetos	Ações	Relação entre	Mapeamento entre
			conceitos	conceitos
Pesquisar	Restaurante	Pesquisar	Pesquisa	Um utilizador pode
por um	(atributo:	num mapa	específica por	pesquisar por rotas
restaurante	Trilho)	por um tipo	um tipo de	que cumprem
numa		de	serviço	requisito específico
aplicação		restaurante	específico	como o local onde se
de mapas				situa como cidade,
				beira-mar, etc, da
				mesma forma que um
				utilizador de aplicação
				de mapas pode
				pesquisar por um
				restaurante pela
				comida que serve
				como vegetariano, chinês, etc



Desenho, prototipagem e avaliação da aplicação

3.1. Protótipos de baixa fidelidade

3.1.1. Ecrãs prototipados



Imagem 1 - Ecrã de Login e Registo






Imagem 2 - Ecrã do Menu principal com o mapa




Imagem 3 - Ecrã da criação de um trilho






Imagem 4 - Ecrã do Mapa com filtros e Informação sobre um trilho




Imagem 5 - Ecrã dos leaderboards de um trilho






Imagem 6 - Ecrã do perfil de utilizador e edição do perfil de utilizador




Imagem 7 - Ecrã para o formulário para empresas






Imagem 8 - Ecrã dos achievements e pesquisa de utilizador




Imagem 9 - Ecrã leaderboard pessoal e de amigos






Imagem 10 - Ecrã dos leaderboards globais




Imagem 11 - Ecrã de definições da aplicação



3.1.2. Métodos e avaliações usados

Foram a avaliação analítica pericial por parte da experiência heurística da professora Alcina Prata e avaliação dos utilizadores através da observação direta com o método "Wizard of Oz".

3.1.3. Descrição do perfil de utilizador

Os utilizadores que nos ajudaram a testar os nossos protótipos fazem parte da população-alvo, com literacia tecnológica média e alta, e alguns praticando exercício físico e outros não.

3.1.4. Resultados obtidos do questionário

Por parte da avaliação feita pela professora Alcina Prata, chegamos a vários consensos com a mesma para alterações nos futuros protótipos, em que um deles foi a localização dos achievements ou o nome do mesmo não ser apropriado; A maneira como era apresentada a verificação para empresas não era a mais apropriada e então chegou-se a conclusão que a aplicação deveria de ter um espaço para escolher o tipo de utilizador sendo esses ciclista, providenciador de trilhos e ambos e na seção de informação sobre o trilho, foi sugerido alterar a maneira como era apresentada a posição do utilizador no leaderboard; Foi também realçado que os nomes filtros como por exemplo o filtro "estética" não era o mais apropriado para descrever uma paisagem ou cenário, através disto chegamos à conclusão que o nome mais indicado seria "tipo de percurso".

Por parte da avaliação dos utilizadores foi possível obter várias críticas sobre a interface e mudanças sugeridas, uma delas foi haver confusão de fazer log out, onde os utilizadores não iam primeiro ao perfil para fazer logout, mas só depois de não o botão lá, iam as definições; A barra de navegação da aplicação deveria estar presente em todos os ecrãs; No ecrã de perfil, ter um lápis junto a foto pode induzir em erro que é para alterar a foto, então seria fazer um botão separado a dizer "Editar Perfil" no ecrã ou um botão a dizer "Editar" junto a User Information; Meter o botão de remover um filtro fora do próprio filtro; Mudar o icon do floating button de adicionar um trilho, um dos utilizadores sugeriu mudar para uma rota com um mais; Mudar o nome do filtro da estética; Leaderboard geral inicial não ser "None" más "Personal"; Ecrãs deviam ter a seta para voltar para trás; Meter mais icons, por exemplo para os filtros meter um icon de funil para adicionar um filtro, que depois mostrava o slider dos filtro, meter icons junto de texto, por exemplo, meter uma taça ao lado do texto das conquistas; Por algumas informações do utilizador no banner do perfil; No ecrã de adicionar um trilho, o ponto inicial ser a localização do utilizador automaticamente; O botão de edição do perfil podia ser maior; Um botão para sair das informações do trilho; A checkbox da luminosidade automática não está perceptível a sua função; Trocar de "cores para daltónicos" para "inversão de cores".



No ecrã de visualização de dados de um trilho em específico houve bastantes sugestões sobre o mesmo, sendo elas as seguintes:

Haver um botão ou um sinal de mais para visualizar os leaderboards de um trilho; Reduzir o espaço da barra de informação de forma a deixar o mapa mais usável; Criar 2 tabs, uma com a informação do trilho e outra com as suas pontuações; Alterar a posição dos filtros, metendo-os por cima da avaliação;

Todos os utilizadores acharam intuitiva a localização e nome das conquistas, ao contrário do feedback da avaliação analítica pericial, e a única sugestão de melhoria dada em relação às conquistas é que deveriam estar mais destacadas dentro do perfil. Na verificação de uma empresa alguns utilizadores acharam intuitivo, um utilizador achou melhor se estivesse nas definições, outro achou melhor ser um botão em vez de uma checkbox e outro preferia que estivesse a dizer algo relacionado com empresas.

Também foram sugeridas novas funcionalidades para a aplicação, como adicionar métricas de calorias e coisas saudáveis, adicionar layers ao mapa de forma a distinguir a altura do terreno, e ter um achievement score.

3.1.5. Comparação entre valores estimados e valores obtidos

A maior parte dos valores obtidos através da avaliação dos utilizadores estão dentro dos valores estimados para os critérios de usabilidade definidos para as tarefas, sendo a maior parte bastante mais rápida do que o estimado. Contudo certas tarefas, como por exemplo, a adição de um trilho teve valores um muito acima ou muito perto do esperado devido ao pouco destaque do botão a levar a confusão de como se adicionava um trilho.



3.1.6. Medidas a serem usadas para os protótipos de média fidelidade

De todo o feedback obtido foi decidido implementar as seguintes sugestões e correções:

- Log out no perfil em vez de estar nas definições;
- A barra de navegação da aplicação deveria estar presente em todos os ecrãs;
- Botão de editar perfil no ecrã de perfil do utilizador;
- Mudar o icon do floating button de adicionar um trilho para uma rota com um mais:
- Mudar o nome do filtro da estética para "Tipo de percurso";
- Mudar icon do filtro de dificuldade(estrela) pois pode ser confundido com avaliação.
- O nome do leaderboard geral inicial não ser "None", mas "Personal";
- Um botão para sair das informações do trilho;
- Conquistas mais destacadas dentro do perfil;
- Alterar a posição dos filtros, metendo-os por cima da avaliação;
- Remover a checkbox da luminosidade automática, deixando apenas a switch;
- Alguns ecrãs deviam ter uma seta para voltar para trás;
- Meter mais icons, por exemplo meter um icon de funil para adicionar um filtro;
- Haver um botão para visualizar os leaderboards de um trilho;
- No ecrá de adicionar um trilho, o ponto inicial ser a localização do utilizador automaticamente;
- Por algumas informações do utilizador no banner do perfil;
- Checkboxes no perfil para escolher o tipo de utilizador sendo esses ciclista, providenciador de trilhos ou ambos

3.1.7. Vídeo demonstrativo da avaliação dos protótipos

https://voutu.be/hX b6ovr5SQ



3.2. Prototipo Média fidelidade

3.2.1. Protótipos média fidelidade em ecrãs



Imagem 2 - Ecrã Registo



Imagem 3 - Ecrã Mapa



Imagem 4 - Ecrã Mapa para escolher filtro



Imagem 5 - Filtros do ecrã do mapa



Imagem 6 - Mapa com o filtro adicionado



Imagem 7 - Informações de um trilho



Imagem 8 - Popup para Avaliar um trilho




Imagem 9 - Ecrã leaderboards de um certo trilho





Imagem 10 - Ecrã Adicionar Trilho










Imagem 11 - Ecrã Settings

Portuguese
English
Spanish
French
Shona

Imagem 12 - Dropdown para a linguagem




Imagem 13 - Ecrã Perfil utilizador






Imagem 14 - Popup Menu de acesso ao editar perfil e logout



Choose Achivements to Display



Imagem 15 - Ecrã de achievements

< LOGO HERE Enterprise Name* Address* Zip Code* City* NIF* Terms and Conditions Submit

e) Eô Imagem 16 - Ecrã formulário de verificação de empresários

2008



Other Gender

Imagem 18 - Dropdown para mudança de gênero




Imagem 19 - Ecrã procura de amigos

200





Imagem 20 - Ecrã de perfil de amigos







Imagem 21 - Ecrã de utilizador que não é amigo



Pontuação Total: XXXXXXX



Imagem 22 - Ecrã leaderboards pessoal




Imagem 23 - Ecrã leaderboards entre amigos




Imagem 24 - Ecrã leaderboards globais da aplicação

3.2.2. Método e tipo de avaliação

Foram utilizados a avaliação analítica pericial por parte da avaliação heurística dos peritos e avaliação dos utilizadores através da observação direta e questionários.

3.2.3. Resultados obtidos

Por parte da avaliação analítica pericial feita pelos peritos não estamos a seguir as regras do princípio do alinhamento em alguns ecrãs, foi nos também transmitido que o tamanho dos icons deveriam de ser maiores de modo a ser mais visíveis, através desta informação chegamos a conclusão que teremos que seguir as regras do princípio do alinhamento e aumentar o tamanho dos icons.

Por parte da avaliação dos utilizadores foi possível obter algumas críticas sobre a interface da aplicação, uma delas foi as informações do utilizador não estarem dentro do banner no ecrã do editar de perfil; Na barra inferior de navegação da aplicação colocar o icon do mapa no meio e não o de adicionar amigos; O simbolo do funil com um X para retirar um filtro ser trocado só para um X ou aumentar o tamanho do mesmo; Ter um botão explicito para editar o perfil por exemplo um lapis e um botão de logout tambem explicito; Colocar média das avaliações de um trilho ou mudar o nome do botão para avaliar um trilho; Aumentar o tamanho da letra do "Route provider" ou trocar o nome ou ainda colocar mais um tipo de utilizador por exemplo "empresario"; Colocar icons nas definições para vincular a conta da aplicação com outras contas por exemplo apple, google, etc; Nas informações de um trilho centrar os filtros e as avaliações pois estao mais chegadas para o lado esquerdo e ajustar o botão de começar o trilho pois tem um espaço em branco muito grande ao lado; Nas informações de um trilho existe muita informação para um espaço muito pequeno; Mudar o dropdown do menu dos leaderboards



para tabs na barra; Mudança do icon de um amigo pois dá a impressão de ser um grupo ou uma equipa ou ainda um amigo de um amigo; Criar um "Menu Home" para o iniciou dos leaderboards e ter la 3 botões para selecionar o tipo de leaderboard que queremos;

Foi também sugerida uma nova funcionalidade para a aplicação que foi a existência de vincular a conta da aplicação com outras contas ou então um sistema de cloudshare para guardar a informação do utilizador.

3.2.4. Análise crítica acerca dos resultados obtidos

Como já foi vista nos protótipos de baixa fidelidade, a maior parte dos valores obtidos através da avaliação dos utilizadores estavam dentro dos valores estimados para os critérios de usabilidade definidos para as tarefas. Nesta nova fase de avaliação, os dados para a maioria das tarefas foram bastante semelhantes aos obtidos previamente. Para as tarefas que previamente tiveram um desempenho pior, como a adição de um trilho, foi perceptível o aumento no desempenho para valores comparáveis com as outras tarefas. Na tarefa de verificação que é proprietário de uma empresa, embora os valores obtidos estejam dentro dos critérios definidos, foi alvo de várias críticas, quer por a maneira de chegar ao formulário de verificação não se destacar ou pelo nome "Route Provider" não fazer sentido em estar associado a empresas.

3.2.5. Medidas a serem tomadas para os protótipos de alta fidelidade

Relativamente a todo o feedback angariado foi decidido implementar as seguintes sugestões e correções para os protótipos de alta fidelidade:

- Alterar o alinhamento das informações de certos ecrãs como o perfil do utilizador de forma a seguir o princípio do alinhamento.
- Alterar a forma como são apresentados o tipo de utilizadores.
- Alterar o método de seleção de leaderboards de um dropdown box para tabs.
- Alterar dimensões e alinhamento de alguns dos botões, estrelas de classificação e filtros.
- Alterar o ícone de amigo adicionado para algo com um certo ou que signifique confirmação.
- Retirar as informações do utilizador do banner no ecrã de edição de perfil.
- Mudar a posição do botão do mapa no menu com o de adicionar amigos.
- Alterar o ícone de remover um filtro por um X.
- Ajustar a posição dos filtros e avaliação nas informações de um trilho.
- Alterar a forma de comunicação da avaliação de um trilho de forma a mostrar aos utilizadores que as estrelas não são clicáveis.

3.2.6. Software utilizado

O software escolhido para ser usado na produção dos protótipos de média fidelidade foi a ferramenta de prototipagem Figma.



3.2.7. Video demonstrativo da avaliação dos protótipos de média fidelidade

https://youtu.be/Rc25Qv0Wx4k