



Atributos Globais

Sobre os Atributos

- Todos os elementos HTML podem ter atributos;
- Os atributos fornecem ***informações adicionais*** sobre um elemento;
- Os atributos sempre são definidos na ***tag de abertura*** do elemento;
- Os atributos podem ser em pares ***nome/valor*** (ex: **nome="valor"**) ou apenas o ***nome***;

Atributos Globais

accesskey	Define uma tecla de atalho para focar no elemento.
class	Define quais classes CSS serão aplicadas no elemento.
contenteditable	Define se o conteúdo do elemento pode ou não ser editável.
data-*	Usado para armazenar dados em um elemento. No lugar do (*) deve definir um nome.
dir	Define a direção do conteúdo de um elemento.
draggable	Define se o elemento pode ser arrastado ou não.
dropzone	Define o que acontece quando o elemento arrastado é solto neste elemento.
hidden	Define o elemento como oculto.
id	Define uma identificação única para o elemento.
lang	Define a linguagem do conteúdo do elemento.
spellcheck	Define se o conteúdo do elemento deve ter sua ortografia verificada.
style	Define estilos CSS diretamente no elemento.
tabindex	Define a posição do elemento na ordem de tabulação da página.
title	Define informações sobre o elemento.
translate	Define se o conteúdo do elemento pode ser traduzido ou não.