

Aula5_1 - Base teórica

Antes de iniciarmos com React Js, vamos elaborar projetos com html e CSS

Conceitos Teóricos Básicos de HTML e CSS

1. O que é HTML?

HTML (HyperText Markup Language) é a linguagem base da web, usada para estruturar o conteúdo das páginas.

Organiza textos, imagens, links, vídeos, botões, etc., em uma página de forma hierárquica.

- HTML não é uma linguagem de programação, é uma **linguagem de marcação**.
- Através de **tags**, o HTML define o que cada bloco de conteúdo representa (ex: título, parágrafo, imagem).

2. Estrutura Básica do HTML

```
<!DOCTYPE html>
  <html lang="pt-BR">
    <head>
      <meta charset="UTF-8" />
      <title>Minha Página</title>
    </head>
    <body>
      <!-- Conteúdo visível vai aqui -->
    </body>
  </html>
```

- **<!DOCTYPE html>**: Informa ao navegador que o documento está em HTML5.
- **<html>**: Elemento raiz que envolve toda a página.
- **<head>**: Contém metadados, como título, links para estilos, scripts, etc.
- **<meta charset="UTF-8" />** define a codificação de caracteres da página para exibir corretamente letras, acentos e símbolos especiais.
- **<title>** mostra o título na aba do navegador
- **<body>**: Contém todo o conteúdo visível da página.

Organizando os projetos

Desative onedrive.


Observação: mantenha desativado enquanto realiza os projetos.

Somente ative no final da aula, para sincronizar a pasta na nuvem.

Faça este procedimento e mantenha como algo diário (pelo menos na minha aula)

Na pasta documentos crie uma pasta chamada UC2

Abra o Visual Code



Criando um Projeto

Em file Novo Arquivo, crie um projeto chamado teste1.html

Ctrl ' – mostra ou oculta a área de visualização da pasta onde está o projeto.

DIGITE o código abaixo:

(não precisa digitar os comentários em verde. Apenas para você se acostumar com os códigos.)

```
<!DOCTYPE html>
<!-- Informa ao navegador que o documento utiliza HTML5 -->

<html lang="pt-br">
<!-- Define o idioma da página como português do Brasil -->

<head>
  <!-- Início das configurações da página -->

  <meta charset="UTF-8">
  <!-- Define a codificação UTF-8 para exibir acentos e caracteres
especiais -->

  <title>Apresentação</title>
  <!-- Define o título que aparece na aba do navegador -->

</head>

<body>
  <!-- Início do conteúdo visível da página -->

  <h1>Bem-vindo ao Meu Site</h1>
  <!-- Cabeçalho principal (maior título da página) -->

  <hr>
  <!-- Insere uma linha horizontal para separar conteúdos -->

  <h2>Quem Somos</h2>
  <!-- Cabeçalho secundário -->

  <p>
    <!-- Início de um parágrafo -->
    Este é um exemplo de página simples de apresentação desenvolvida
    apenas em HTML.
    O objetivo é mostrar informações iniciais sobre uma empresa,
    projeto ou pessoa.
  </p>
  <!-- Fim do parágrafo -->

  <h2>Nossa Missão</h2>
  <!-- Outro subtítulo -->

  <p>
```

```

        Oferecer soluções e ideias criativas para atender às necessidades
dos usuários,
        buscando qualidade e inovação.
    </p>

    <h2>Contato</h2>
    <!-- Título da seção de contato -->

    <p>
        Email: contato@site.com
    </p>

    <p>
        Telefone: (14) 99999-9999
    </p>

</body>
<!-- Fim do conteúdo da página -->

<a href="https://sp.senac.br" target="_blank">Visite o site do Senac</a>
<!-- Ancoragem para ir para outra pagina ou site ->

</html>
<!-- Fim do documento HTML -->

```

Mantenha o auto salvamento ligado

Execute: Ctrl+f5

Verifique o resultado



Resumo dos comandos:

- `<!DOCTYPE html>` → Define HTML5
- `<html>` → Inicia a página
- `<head>` → Configurações internas
- `<meta>` → Define configurações como caracteres
- `<title>` → Nome da aba do navegador
- `<body>` → Conteúdo visível
- `<h1>` → Título principal
- `<h2>` → Subtítulo
- `<p>` → Parágrafo
- `<hr>` → Linha separadora
- `</ >` → Fecha uma tag HTML

Para voltar a programação aperte: Ctrl+shift+f5 (caso ela abra uma janela onde estará escrito variáveis)

Modifique o texto, colocando informações básicas sobre seu projeto.

Insira nova linhas, separadores etc.

No meu exemplo, vou trabalhar com cafeteria.html

Para isto, abra um novo arquivo e grave com o nome de seu projeto

cafeteria.html

Bem-vindo à Cafeteria Aroma

Quem Somos

A Cafeteria Aroma é um espaço criado para oferecer momentos especiais, reunindo sabor, conforto e qualidade. Trabalhamos com cafés selecionados e opções variadas para nossos clientes.

Nossa Missão

Proporcionar experiências agradáveis através de cafés, bebidas e lanches, oferecendo um ambiente acolhedor e um atendimento de qualidade.

Produtos

Cafés especiais, cappuccinos, bolos, salgados, sucos naturais e sobremesas.

Contato

Email: contato@cafearoma.com

Telefone: (14) 99999-9999

Informações

3. Tags HTML

Tags são comandos que indicam ao navegador como mostrar o conteúdo.

Exemplos comuns:

- `<h1>`, `<h2>`, ... `<h6>`: Cabeçalhos/títulos (de maior a menor importância).
- `<p>`: Parágrafo de texto.
- `<img>`: Imagem.
- `<a>`: Link (âncora).
- `<div>`: Container genérico, usado para agrupar elementos.
- e outras....

As tags geralmente vêm em pares:

```
<p>Texto do parágrafo</p>
```

Mas algumas são auto-fechadas (não precisam de fechamento explícito):

```

```

3.1. Atributos das Tags

São informações extras para as tags, dentro da abertura.

Exemplo:

```

```

- `src`: Define o caminho da imagem.
- `alt`: Texto alternativo (para acessibilidade).
- `width`: Largura da imagem.

Outro exemplo com link:

```
<a href="https://www.exemplo.com" target="_blank">Visite o site</a>
```

- `href`: Endereço do link.
- `target="_blank"`: Abre o link em uma nova aba.

4. Aplicando CSS

O **CSS (Cascading Style Sheets)** é a linguagem usada para **definir a aparência visual** de uma página HTML. Enquanto o **HTML cria a estrutura** (títulos, textos, imagens), o **CSS altera a apresentação**, como:

- Cor do texto
- Cor de fundo
- Tamanho da fonte
- Espaçamento
- Bordas
- Posição dos elementos

Na página da cafeteria, será aplicado o CSS **dentro das próprias tags HTML** usando o atributo **style**.

Exemplo

```
<h1 style="background-color:#6F4E37; color:white;">
  Bem-vindo à Cafeteria Aroma
</h1>
```

- `style=""`
→ Permite inserir comandos CSS dentro da tag HTML.
- `background-color:#6F4E37`
→ Define a **cor de fundo** do elemento.

As cores a serem usadas:

- **Bem-vindo** → marrom café escuro (#6F4E37)
- **Quem Somos** → marrom médio (#8B5E3C)
- **Nossa Missão** → bege/caramelo (#C19A6B)
- **Produtos** → creme claro (#E6D3B3)
- **Contato** → marrom suave (#A67B5B)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Cafeteria Aroma</title>
</head>

<body>

  <h1 style="background-color:#6F4E37; color:white;">
```

```

    Bem-vindo à Cafeteria Aroma
  </h1>

  <hr>

  <h2 style="background-color:#8B5E3C; color:white;">
    Quem Somos
  </h2>

  <p>
    A Cafeteria Aroma é um espaço criado para oferecer momentos
    especiais,
    reunindo sabor, conforto e qualidade. Trabalhamos com cafés
    especiais,
    bebidas selecionadas e produtos preparados para proporcionar uma
    experiência agradável aos nossos clientes.
  </p>

  <h2 style="background-color:#C19A6B;">
    Nossa Missão
  </h2>

  <p>
    Nossa missão é proporcionar experiências únicas através do sabor
    e
    aroma do café, oferecendo um ambiente acolhedor e atendimento de
    qualidade.
  </p>

  <h2 style="background-color:#E6D3B3;">
    Produtos
  </h2>

  <p>
    • Cafés especiais<br>
    • Cappuccinos<br>
    • Bolos artesanais<br>
    • Salgados<br>
    • Sucos naturais<br>
    • Sobremesas
  </p>

  <h2 style="background-color:#A67B5B; color:white;">
    Contato
  </h2>

  <p>
    Email: contato@cafeearoma.com
  </p>

```



```

    <p>
      Telefone: (14) 99999-9999
    </p>

    <hr>

    <p>
      Endereço: Rua Central, 100 - Centro
    </p>

  </body>

</html>

```

Resultado

Bem-vindo à Cafeteria Aroma

Quem Somos

A Cafeteria Aroma é um espaço criado para oferecer momentos especiais, reunindo sabor, conforto e qualidade. Trabalhamos com cafés especiais, bebidas selecionadas e produtos preparados para proporcionar uma experiência agradável aos nossos clientes.

Nossa Missão

Nossa missão é proporcionar experiências únicas através do sabor e aroma do café, oferecendo um ambiente acolhedor e atendimento de qualidade.

Produtos

- Cafés especiais
- Cappuccinos
- Bolos artesanais
- Salgados
- Sucos naturais
- Sobremesas

Contato

Email: contato@cafearama.com

Telefone: (14) 99999-9999

Separando os estilos em um arquivo específico

O ideal não é aplicar os estilos dentro do código base do html e sim colocar os estilos em um arquivo separado e fazer as chamadas no arquivo.

Arquivo html alterado

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">

<head>

  <meta charset="UTF-8">
  <title>Cafeteria Aroma</title>

```

```

    <!-- Ligação com arquivo CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="estilo.css">

</head>

<body>

    <h1 class="titulo">
        Bem-vindo à Cafeteria Aroma
    </h1>

    <hr>

    <h2 class="quemSomos">
        Quem Somos
    </h2>

    <p>
        A Cafeteria Aroma é um espaço criado para oferecer momentos
especiais,
        reunindo sabor, conforto e qualidade. Trabalhamos com cafés
especiais,
        bebidas selecionadas e produtos preparados para proporcionar uma
experiência agradável aos nossos clientes.
    </p>

    <h2 class="missao">
        Nossa Missão
    </h2>

    <p>
        Nossa missão é proporcionar experiências únicas através do sabor
e
        aroma do café, oferecendo um ambiente acolhedor e atendimento de
qualidade.
    </p>

    <h2 class="produtos">
        Produtos
    </h2>

    <p>
        • Cafés especiais <br>
        • Cappuccinos <br>
        • Bolos artesanais <br>
        • Salgados <br>
        • Sucos naturais <br>
        • Sobremesas
    </p>

```

```
</p>

<h2 class="contato">
  Contato
</h2>

<p>Email: contato@cafearoma.com</p>

<p>Telefone: (14) 99999-9999</p>

<hr>

<p>
  Endereço: Rua Central, 100 - Centro
</p>

</body>

</html>
```

Na mesma estrutura do arquivo html crie o arquivo css

Estilo.css

```
/* Cor de fundo da página */
body{
  background-color:#F5F0E8;
}

/* Título principal */
.titulo{
  background-color:#6F4E37;
  color:white;
}

/* Seção Quem Somos */
.quemSomos{
  background-color:#8B5E3C;
  color:white;
}

/* Seção Missão */
.missao{
  background-color:#C19A6B;
}

/* Seção Produtos */
.produtos{
```

```
background-color:#E6D3B3;
}

/* Seção Contato */
.contato{
  background-color:#A67B5B;
  color:white;
}
```

Nota: documente tudo que está fazendo, os estilos etc, para que em caso de alteração ou problemas, saiba identificar o que foi feito (Boa prática).

Conceito de Seletores

Seletores são declarações que, automaticamente, mudam todo o estilo dos elementos nele contidos.

Seletor de Classe (.classe)

Seleciona todos os elementos que têm uma determinada **classe**.

Sintaxe: `.nomeDaClasse { ... }`

Exemplo:

```
.destaque {
  color: red;
}
```

Aplica a cor vermelha a todos os elementos com a classe destaque.

Seletor Universal (*)

Seleciona **todos os elementos** da página.

Sintaxe: `* { ... }`

Exemplo:

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

Remove margens e preenchimentos padrão de todos os elementos (aplique somente se for necessário onde há certeza que será removida toda configuração)