

Projects and Teams

Model Projeto:

- id
- nome
- descricao
- contatoCliente
- localizadorJira
- localizadorSgt
- localizadorFgt
- inicioPlanejado
- fimPlanejado
- inicioReal
- fimReal

@GET

/projeto/ -- Retorna JSON com todos os atributos de todos os objetos

/projeto/{id} – Retorna JSON correspondente ao id

/projeto/{localizadorJira} – Retorna JSON correspondente ao localizadorJira

/projeto/{localizadorSgt} - Retorna JSON correspondente ao localizadorSgt

/projeto/{localizadorFgt} - Retorna JSON correspondente ao localizadorFgt

@POST

/projeto/ -- Adiciona um projeto

@PUT

/projeto/{id} – Atualiza pelo id

/projeto/{localizadorJira} – Atualiza localizadorJira

/projeto/{localizadorSgt} - Atualiza localizadorSgt

/projeto/{localizadorFgt} - Atualiza ao localizadorFgt

@DELETE

/projeto/{id} – Deleta pelo id

/projeto/{localizadorJira} – Deleta pelo localizadorJira

/projeto/{localizadorSgt} – Deleta pelo localizadorSgt

/projeto/{localizadorFgt} – Deleta pelo localizadorSgt

Model Squad:

- id
- nome
- idProjeto

@GET

/squad/ -- Retorna JSON com todos os atributos de todos os objetos

/squad/{id} – Retorna JSON correspondente ao id

/squad/{ idProjeto } – Retorna JSON com todos os squads de um projeto

@POST

/squad/ -- Adiciona uma squad

@PUT

/squad/{id} – Atualiza pelo id

@DELETE

/squad/{id} – Deleta pelo id

/squad/{ idProjeto } – Deleta todos pelo idProjeto

Model PacoteDeServicos:

- id
- dataInicio
- dataFim
- idSquadContratada
- idSquadContratante

@GET

/pacoteDeServicos / -- Retorna JSON com todos os atributos de todos os objetos

/pacoteDeServicos /{id} – Retorna JSON correspondente ao id

/pacoteDeServicos /{idSquadContratada} – Retorna JSON correspondente a todos os idSquadContradada

/pacoteDeServicos/{idSquadContratante} - Retorna JSON correspondente a todos os idSquadContradatante

@POST

/ pacoteDeServicos / -- Adiciona um pacote de serviço

@DELETE

/pacoteDeServicos/{id} – Deleta pelo id