


# Conseguiram finalizar nosso template básico?



# Extensões para designers e programadores front



- ColorZilla;
- Measure-it
- WhatFont
- CSS Viewer
- Lighthouse
- Window Resizer
- Ghostery
- Save image as type
- Dark reader
- Chrome remote desktop

# Menus

Em geral, se posicionam no HEADER

Dentro da divisão criada pra ele, `<nav >`, colocamos nosso menu

Um menu é composto por alguns itens, **alguns links**, certo? Por isso a melhor forma de criarmos um menu é utilizando um recurso de listas!



# MENU

As listas são os links, as páginas que vamos ter no nosso site.

Logo, se vamos ter, por exemplo, home, quem somos, trabalhos e contato, essa será a nossa listagem. Mas como inserir e dizer em html que isso é uma listagem?

## ul, ol e li

ul - são as listas não ordenadas, ou seja, não numeradas, para listar itens sem se preocupar com marcações e sequência.

A tag <ul> é utilizada para definir a lista. Dentro dela utilizamos a tag <li> para cada item da lista

<ul>

<li> item x </li>

<li> item w </li>

</ul>

## ul, ol e li

ol - são as listas ordenadas ou numeradas, indicam uma sequência ou numeração. A tag <ol> é utilizada para definir a lista. Dentro dela utilizamos a tag <li> para cada item da lista

<ol>

<li> item x </li>

<li> item w </li>

</ol>

# Listas de definição

Existem ainda as listas de definição, ou seja, onde tem um termo e em sequência sua definição. <dl> cria a lista de definição. <dt> definition term e <dd> definition definition

<dl>

<dt> HTML </dt>

<dd> linguagem de marcação </dd>

<dt> CSS </dt>

<dd> formatação da marcação html </dd>

</dl>



## Nosso menu

**Vamos duplicar nosso arquivo pra criar um menu!!**

Para o nosso menu <nav>, podemos então criar uma lista não ordenada com todos os itens do nosso menu. Vamos?

# Nosso menu

```
<nav>
```

```
  <ul>
```

```
    <li>Home</li>
```

```
    <li>Alguma página</li>
```

```
    <li>Outra Página</li>
```

```
    <li>Mais uma página</li>
```

```
  </ul>
```

```
</nav>
```

## Listas de definição

Simples! Já temos o conteúdo do nosso menu. Falta dizer em html que eles **são links**, que levam para outras páginas. Da mesma forma que temos links para acessar nosso documento css lá no head <link rel.....>, temos links que são âncoras. As âncoras se relacionam aos textos e hipertextos. Servem para acessar outra página html (e não um documento) ou um texto dentro da própria página. E são representados usando a letra a

# Nosso menu

```
<nav>
```

```
  <ul>
```

```
    <li><a href="index.html"> Home </a></li>
```

```
    ....
```

```
  </ul>
```

```
</nav>
```

## Links de menu

Simples! Já temos o conteúdo do nosso menu. Falta dizer em html que eles **são links**, que levam para outras páginas. Da mesma forma que temos links para acessar nosso documento css lá no head `<link rel.....>`, temos links que são âncoras. As âncoras se relacionam aos textos e hipertextos. Servem para acessar outra página html (e não um documento) ou um texto dentro da própria página. E são representados usando a letra **a**

# Âncora de informações

Para links dentro da página utilizamos a seguinte marcação:

```
<p>Mais informações <a href="#info">aqui</a>.</p> <p>Conteúdo da  
página...</p> <h2 id="info">Mais informações sobre o assunto: </h2>  
<p>Informações...</p>
```

(usamos muito em sites onepage)

# Formatação das listas CSS

As listas vem com a formatação padrão. Para altera-las, vamos ao CSS.

Exemplo:

```
body {  
    font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Sans-Serif;  
    font-size: 12px;  
}
```

## Formatação das listas CSS

```
ul {  
    list-style-type: square; /*altera o marcador dos itens da lista*/  
}
```

Os valores são diferentes para os tipos de listas. Os valores possíveis para listas ordenadas são:

-disc(padrão) -circle -square -none(sem estilo de lista);



# Formatação das listas CSS

```
ol {  
    list-style-type: lower-roman;  
}
```

Nas numeradas, os mais usados são:

- decimal -numeração (1,2,3,4,...)
- lower-roman/ upper-roman-sequência de caracteres romanos em caixa baixa/ALTA (i, ii, iii/ I, II, III)
- lower-alpha / upper-alpha -sequência de caracteres arábicos em caixa baixa/ALTA (a,b,c/ A,B,C)

# Itens de lista CSS

Se quisermos colocar atributos diferentes nos itens das listas, ambos são li. Por isso usamos:

```
ol li {  
    color: #666666;  
    font-family: Georgia;  
}
```

```
ul li {  
    color: #FF0000;  
}
```

# Itens de lista CSS

- ul : formata apenas a lista não ordenada
- ol : formata apenas a lista numerada
- ul li: formata os itens da lista não ordenada
- ol li: formata os itens da lista numerada

## No nosso menu

Para o nosso menu, vamos deixar a `<ul>` sem bullet.

Então o `list-style-type` será `none`;

Nos `<li>`, vamos aplicar um `display:inline`, utilizado em menus, para deixa-los todos um ao lado do outro. Como aplicamos?


```
ul li {  
    display:inline;  
}
```

# Display

A propriedade display especifica o tipo de “caixa” que estamos criando.

display: block; - Fica em bloco, ninguém ao lado dele

display: inline; - ele recebe uma largura pequena, possibilitando outros elementos ao lado dele



display: block

display: inline

# Display

`display: none;` - ele não é renderizado, usamos pra esconder elementos no responsivo, por exemplo;

Dentre outras possibilidades, como o `display: flex` - que também funcionaria para o menu, mas no elemento pai

# Nosso menu

Vamos colocar um padding e outras cositas más...

```
ul li {  
    display:inline;  
    padding-left: 15px;  
    padding-right: 10px;  
    background-color: black;  
    font-family: "TrebuchetMS", Arial, Helvetica, sans-serif;  
    font-size: 14px;  
}
```

# Nosso menu

Arredondar as bordas

```
ul li {  
    border-radius: 5px;  
    -moz-border-radius: 5px;  
    -webkit-border-radius: 5px;  
}
```



# Nosso menu

Cor da fonte

```
ul li {  
    color: white ;  
}
```

TESTEM!!

## Nosso menu

Não pegou, isso pq existe um padrão para links... Então precisamos mudar o padrão desse link! Como?

```
ul li a {  
    color: white;  
    text-decoration: none; /*tira o sublinhado */  
}
```

# Nosso menu

Show! Aplicando efeito ao passar o mouse....

```
ul li:hover {  
    background-color: blue;  
}
```