
ING 1: Casos de uso

▼ Ejercicio 1

Actores: Usuario, Usuario registrado, Encargado, Servicio del banco



▼ Nombre del CU: Reservar

Descripción:	Este caso de uso describe el modo en el que un usuario registrado realiza el alquilar de un mueble		
Actores:	Usuario registrado		
Precondiciones:	El usuario debe tener una sesion iniciada		
Curso normal	Acciones del actor	Acciones del sistema	
	Paso 1: el usuario registrado	Paso 2: el sistema muestra un listado de muebles	

	selecciona alquilar mueble	disponibles y solicita que seleccione el mobiliario junto a su cantidad	
	Paso 3: el usuario registrado ingresa los datos solicitados	Paso 4: el sistema valida que se hayan solicitado al menos 3 muebles	
	Paso 6: el usuario registrado ingresa los datos solicitados	Paso 5: el sistema solicita el ingreso de la fecha, lugar del evento y cantidad de dias	
		Paso 7: el sistema verifica los datos de la reserva ingresados	
		Paso 8: el sistema redirige al usuario a la seccion de pago informando que debe abonar el 20% del total de la reserva, se ejecuta el CU “pago con tarjeta”	
		Paso 9: el sistema registra la reserva e informa ”operacion exitosa” y se emite un numero de reserva unico	
Curso alterno:	Paso alternativo 4: la cantidad de muebles solicitadas es menor a 3, el		

	sistema informa, vuelve al paso 3		
	Paso alternativo 7: los muebles solicitados no tienen disponibilidad en la fecha solicitada, el sistema informa al usuario, fin de cu		
	Paso alternativo 8: error en el pago, el sistema informa, fin de cu		
Postcondicion:	se realizo una reserva y se registro exitosamente		


▼ Nombre del CU: Pago con tarjeta

Descripcion:	Este caso de uso describe el evento del pago con tarjeta de credito	
Actores:	Servicio del banco, usuario registrado	
Curso normal	Acciones del actor	Acciones del sistema
	Paso 2: el usuario registrado envia los datos solicitados	Paso 1: el sistema solicita los datos de la tarjeta
	Paso 4: el servicio del banco establece la conexion, y solicita los datos de la tarjeta	Paso 3: el sistema solicita conexion con el servidor del banco
	Paso 6: el servidor del banco valida que los datos sean correctos y que tenga fondos suficientes	Paso 5: el sistema envia los datos de la tarjeta al servidor del banco

	Paso 7: el servidor del banco envia el resultado	Paso 8: el sistema recibe que los datos de la tarjeta son correctos
		Paso 9: el sistema recibe que posee fondos suficientes
		Paso 10: el sistema registra el pago y cierra la conexion con el servidor del banco
Curso alterno:	Paso alternativo 3: falla conexion, se informa el error, fin del CU	
	Paso alternativo 8: los datos de la tarjeta son incorrectos, se informa, fin de CU	
	Paso alternativo 9: los fondos son insuficientes, se informa, fin del cu	
Postcondicion	se efectuo y registro el pago de una reserva con exito	

▼ Nombre del CU: Dar de alta mueble

▼ Ejercicio 2



Actores: Alumno, Alumno registrado, Empleado administrativo, Servidor del banco

▼ Nombre del CU: Registrarse

Descripcion:	Este caso de uso describe el modo en el que un alumno se registra en el sistema	
Actores:	Alumno	
Precondiciones:	- - - - - -	
Curso normal:	Paso 1: el alumno presiona “Registarse”	Paso 2: El sistema solicita el ingreso de nombre, apellido, nombre de usuario y contraseña
	Paso 3: El alumno ingresa los datos solicitados	Paso 4: El sistema verifica que el nombre de usuario no se encuentre en el sistema
		Paso 5: El sistema verifica que la contraseña tenga

		mas de 6 digitos
		Paso 6: se registra al nuevo usuario en el sistema e informa “Registro exitoso”
Curso alterno:	Paso alternativo 4: el nombre de usuario ya se encuentra en el sistema, se informa , se vuelve al paso 4	
	Paso alternativo 5: La contraseña no posee mas de 6 digitos, se informa, vuelve al paso 2	
Postcondiciones:	un nuevo alumno fue registrado en el sistema	

▼ Nombre del CU: Iniciar sesion

Descripcion:	Este caso de uso describe al evento en el que el alumno registrado inicia una sesion	
Actores:	Alumno registrado	
Precondiciones:	- - - - -	
Curso normal:	Paso 1: El alumno registrado selecciona “iniciar sesion”	Paso 2: El sistema solicita el ingreso de nombre de usuario y contraseña
	Paso 3: el alumno registrado ingresa los datos solicitados y preciona aceptar	Paso 4: el sistema verifica que el nombre de usuario se encuentre registrado
		Paso 5: el sistema verifica que la contraseña coincida con el nombre de usuario registrado

		Paso 6: El sistema informa “inicio de sesion exitoso” y habilita las opciones apara alumnos registrados
Curso alterno:	Paso alternativo 4: el nombre de usuario no se encuentra en el sistema, se informa, se vuelve al paso 2	
	Paso alternativo 5: la contraseña no coincide con el nombre de usuario, se informa, se vuelve al paso 2	
Postcondicion:	Una sesion ha sido iniciada y se han habilitado las opciones para alumnos registrados	

▼ Nombre del CU: Cerrar sesion

Descripcion:	este caso de uso describe el modo en el que un alumno registrado cierra la sesion	
Actores:	Alumno registrado	
Precondiciones:	El alumno registrado debe tener una sesion iniciada	
Curso normal	Paso 1: el alumno registrado selecciona “Cerrar sesion”	Paso 2: el sistema solicita confirmacion
	Paso 2: el alumno registrado selecciona aceptar	Paso 4: el sistema cierra la sesion y deshabilita las opciones para alumnos registrados
Curso alterno	Paso alternativo 2: el alumno registrado cancela	

	la operacion, fin del CU	
Postcondiciones:	la sesion ha sido cerrada, se han deshabilitado las opciones para alumnos registrados y sehan borrado los datos de sesion	

▼ Nombre del CU: Cargar carrera

Descripcion:	este caso de uso describe al evento en el que un empleado administrativo carga una carrera en el sistema	
Actores:	Empleado administrativo	
Precondiciones:	La duracion de la carrera no puede exeder los 5 años	
Curso normal	Paso 1: el empleado administrativo selecciona “cargar carrera”	Paso 2: El sistema solicita el ingreo del nombre de carrera,duracion en años, costo y cantidad maxima de cuotas de pago
	Paso 3: el empleado administrativo ingresa los datos solicitados	Paso 4: el sistema verifica que el nombre no se encuentre registrado
		Paso 5: el sistema verifica que la duracion en años no supere los 5
		Paso 6: el sistema registra la carrera exitosamente e informa “exito en la carga”
Curso alternativo	Paso alternativo 4: el nombre de carrera ya se encuentra registrado en el	

	sistema, se informa,vuelve al paso 2	
	Paso alternativo 5: la duracion en años de la carrera a cargar supera los 5 años, se informa, vuelve al paso 2	
Postcondicion:	se ha dado de alta de forma exitosa una carrera en el sistema	

▼ Nombre del CU: Inscribirse a carrera

Descripcion:	Este caso de uso describe el modo en el que un alumno registrado se inscribe a una carrera	
Actores:	Alumno registrado	
Precondiciones:	El alumno registrado debe tener una sesion iniciada	
Curso normal:	Paso 1: el alumno registrado selecciona “inscribirse a carrera”	Paso 2: el sistema muetra una lista de carreras registradas
	Paso 3: el alumno registrado selecciona una carrera	Paso 4: el sistema solicita el ingreso de la cantidad de cuotas que desea pagar
	Paso 5: el alumno ingresa el dato solicitado	Paso 6: el sistema valida la cantidad de cuots
		Paso 7: se ejecuta el CU “pagar con tarjeta de credito”
		Paso 8: el sistema registra al nuevo alumno en la carrera seleccionada,se informa e imprime un

		comprobante de cobro y otro de inscripcion
Curso alterno	Paso alternativo 6: la cantidad de cuotas exede el limite de la carrera seleccionada, se informa, vuelve al paso 4	
	Paso alternativo 7: fallo el caso de uso “pagar con tarjeta de credito”, se informa, fin de CU	
Postcondicion:	un nuevo alumno fue dado de alta en un carrera	


▼ Nombre del CU: pagar con tarjeta de credito

Descripcion:	Este caso de uso describe el evento en el que se efectua el pago con tarjeta de credito	
Actores:	Alumno registrado, Servidor del banco	
Curso normal	Paso 2: el alumno registrado ingresa los datos solicitados	Paso 1: el sistema solicita el ingreso del nuemero de la tarjeta de credito
	Paso 4: El servidor del banco establece conexion y solicita los datos de la tarjeta de credito	Paso 3: el sistema solicita conexion con el servidor del banco
	Paso 6: El servidor del banco valida el numero de la tarjeta y fondos suficientes	Paso 5: el sistema envia los datos de la tarjeta de credito al servidor del banco
	Paso 7: el servidor del banco retorna el resultado	Paso 8: el sistema recibe que el numero de tarjeta es correcto

		Paso 9: el sistema recibe que la tarjeta posee fondos suficientes
		Paso 10: el sistema registra el pago y cierra la conexion con el servidor del banco
Curso alterno:	Paso alternatvo 3: falla la conexion con el servidor del banco, se informa, fin del CU	
	Paso alternativo 8: el numero de la tarjeta es incorrecto, se informa, fin del CU	
	Paso alternativo 9: la tarjeta no posee fondos suficientes, se informa, fin del cU	
Postcondicion:	un pago se realizo con exito y se registro en el sistema	

▼ Ejercicio 3

Actores: Empleado de rendiciones, Empleado de la mesa de entradas, Servidor de la AFIP



▼ Nombre del CU: Confeccionar minuta

Descripcion:	Este caso de uso describe el modo en el que un empleado de la mesa de entradas confecciona una minuta	
Actores:	Empleado de mesa de entradas	
Precondiciones:	El monto no puese superar los $25.000 y la duracion puede ser como maximo de 6 meses	
Curso normal	Acciones del actor	Acciones del sistema
	Paso 1: El empleado de mesa de rendiciones selecciona “Confeccionar minuta”	Paso 2: El sistema solicita el ingreso del nombre y el cuit de la persona a contratar, fecha de comienzo, duracion y monto

	Paso 3: el empleado de mesa de rendiciones ingresa los datos solicitados	Paso 4: El sistema verifica que el monto no supere los $25.000
		Paso 5: el sistema verifica que la duracion no supere los 6 meses
		Paso 6: el sistema registra la minuta en el sistema como pendiente a aprobar, le asigna un numero e informa “exito en la operacion” y el numero de minuta
Curso alterno:	Paso alterno 4: el monto supera los 25.000, vuelve al paso 2	
	Paso alterno 5: la duracion suepra los 6 meses, vuelve al paso 2	
Postcondiciones:	Se ha confeccionado y registrado en el sistema una minuta pendiente a aprobar	

▼ Nombre del CU: Evaluar minuta

Descripcion:	Este caso de uso describe el evento en el que un empleado de rendiciones evalua una minuta	
Actores:	Empleado de rendiciones	

Precondiciones:	no se puede aprobar una minuta si la persona a contratar tiene 3 contratos vigentes o si el cuit de la persona se encuentra deshabilitado por la AFIP	
Curso normal	Acciones del actor	Acciones del sistema
	Paso 1: El empleado de rendiciones selecciona “Evaluar minuta”	Paso 2: el sistmea solicita el ingreso del numero de minuta
	Paso 3: el empleado de rendicionas ingresa el datos solicitado	Paso 4: el sistema verifica que el numero de minuta se encuentre registrado
		Paso 5: el sistema muestra los datos de la minuta
		Paso 6: el sistema verifica que la persona a contratar tenga menos de 3 contratos vigentes
		Paso 7: el sistema ejecuta el cu “verificacion en llinea”
		Paso 8: el sistema aprueba la minuta y la agrega al listado de minutas aprobadas
Curso alterno	Paso alternativo 4: no se encontro el numero de minuta, se informa, fin de cu	
	Paso alternativo 6: la persona posee 3 contatos o mas, se informa, fin de cu	
	Paso alternativo 7: el cuit se encuentra inhabilitado	

	por la afip, se informa, fin del cu	
Postocondiciones:	una minuta fue aprobada y enviada al listado de minutas aprobadas	

▼ Nombre del CU: Verificacion en linea

Descripcion:	Este caso de uso peroso de evaluar el estado de cuit de la persona a contratar	
Actores:	Servidor de la AFIP	
Precondiciones:	Se debe haber ejecutado el cu “Evaluar minuta”	
Curso normal	Acciones del actor	Acciones del sistema
	Paso 2: el servidor de la AFIP acepta la conexion y solicita el numero de cuit y numero de token	Paso 1: el sistema solicita coneccion con el servidor de la AFIP
	Paso 4: el servidor verifia el numero de token y que el numero de cuit no se encuentre deshabilitado y retorna el resultado	Paso 3: el sistema envia el numero de cui al servidor de la AFIP y el numero de tokem
		Paso 5: el sistema recibe que el numero de token es correcto
		Paso 6: el sistema recibe el resultado del estado del numero de cuit
		Paso 7: el sistema finaliza la coneccion con el servidor de la AFIP
Curso alterno:	Paso alternativo 1: falla la conexion con el servidor	

	de la AFIP, se informa, fin del cu	
	Paso alternativo 5: el numero de cuit no cuincide, se informa, se finaliza la conexion, fin de cu	
Postcondiciones:	se verifico el estado de un cuit	


▼ Nombre del CU: Imprimir listado

Descripcion:	este caso de uso describe el modo en el que se imprime un listado con las minutas aprobadas	
Actores:	Empleado de rendiciones	
Precondiciones		
Curso normal	Acciones del actor	Acciones del sistema
	Paso 1: el empeado de rendicones selecciona “imprimir minutas”	Paso 2: el sistema imprime el listado de las minutas aprobadas
Curso alterno	Paso alternativo 2: el listado se encuentra vacio, se informa, fin de cu	
Postcondiciones:	Se ha imprimido un listado con las minutas aprobadas	

▼ Ejercicio 6

Actores: Cliente, veraz

Casos de uso: iniciar sesión, cerrar sesión, solicitar préstamo, verificar veraz, adelantar cuota, cancelar préstamo



Nombre de CU:	Iniciar sesión	
Descripción:	Este caso de uso describe al evento en el que un usuario inicia sesión	
Actores:	Cliente	
Precondiciones:	- - - - - - - -	
Curso normal:	Acciones del actor	Acciones de sistema
	Paso 1: el cliente selecciona “iniciar sesión”	Paso 2: el sistema solicita los datos de autentificación
	paso 3: el cliente completa los datos solicitados	paso 3: el sistema verifica que los datos sean correctos
		paso 4: el sistema registra la sesión iniciada y habilita las opciones para el cliente
Curo alterno:	Paso alternativo 4: los datos de autentificación son incorrecto, se notifica discrepancia, vuelve al paso 2	
Postcondición:	La sesión ha sido iniciada y las opciones para clientes aparecen habilitadas	

Nombre del CU:	Cerrar sesión	
Descripción:	Este caso de uso describe el evento en el que un cliente cierra la sesión	
Actores:	Cliente	
Precondiciones:	El cliente debe tener una sesión iniciada	
Curso normal:	Acciones del actor	Acciones del sistema
	Paso 1: el cliente selecciona la opción “cerrar sesión”	Paso 2: el sistema solicita confirmación del cliente
	Paso 3: el cliente confirma la operación	Paso 4: el sistema cierra la sesión y deshabilita las opciones para clientes
Curso alterno	Paso alternativo 3: el cliente cancela la operación, fin del CU	
Postcondición:	la sesión ha sido cerrada, las opciones para clientes son deshabilitadas y se eliminan los datos de sesión	

Nombre del CU:	Solicitar préstamo	
Descripción:	Este caso de uso describe el modo en el que un cliente solicita un préstamo	
Actores:	Cliente	
Precondiciones:	El cliente debe tener una sesión inciada?	
Curso normal	Acciones del actor	Accione del sistema
	Paso 1: el cliente selecciona la opción solicitar préstamo	Paso 2: el sistema verifica que el cliente no tenga 3 o mas prestamos activos
	Paso 6: el sistema completa los datos requeridos	Paso 3: ejecuta el CU “verificar veraz”

		Paso 4: El sistema recibe los datos del veraz??????
		Paso 5: El sistema solicita datos del préstamo
		Paso 7: El sistema verifica los datos del préstamo
		Paso 8: El sistema registra el préstamo, genera un identificador de préstamo, un código de verificación y emite un comprobante??????
Curso Alterno	Paso alternativo 2: cliente tiene 3 o mas prestamos activos, se notifica invalidez, fin de CU	
	Paso alternativo 3: el cliente figura en el veraz, se notifica invalidez, fin de CU	
	Paso alternativo 7: el monto supera los $30.000, se notifica invalidez, vuelve al paso 5 (o fin de CU???)	

Nombre del CU:	Adelantar Cuota	
Descripción:	Este caso de uso describe el evento en el que un cliente desea adelantar la cuota de su préstamo	
Actores:	Cliente	
Precondiciones:	?????????????	
Curso noramal	Acciones del actor	Acciones del sistema
	Paso 1: El cliente selecciona la opción adelantar cuota	Paso 2: el sistema muestra una listado con los prestamos vigentes con 6 o mas meses de antigüedad (o verifica en otro paso???)

	Paso 3: El cliente selecciona el prestamo que desea pagar	Paso 4: el sistema solicitar ingresar la cantidad de cuotas a pagar
	Paso 5: El cliente selecciona las cuotas que desea pagar	Paso 6: El sistema muestra un listado con las cuentas del cliente
	Paso 7: El cliente selecciona la cuenta con la que desea pagar	Paso 8: El sistema verifica saldo suficiente
		Paso 9: el sistema descuenta el monto ingresado, registra la actualización del préstamo e informa
Curso alterno	Paso alternativo 2: el cliente no cuenta con prestamos vigentes, se notifica incongruencia, fin de CU	
	Paso alternativo 8: saldo insuficiente, el sistema notifica saldo insuficiente, fin de CU	
Postcondicion:	Una o mas cuotas han sido adelantadas de un préstamo y eso ha sido registrado en el sistema	

Nombre del CU	Verificar veraz	
Descripción:	este caso de uso describe la verificación del cliente en el veraz	
Actores:	Cliente?, Sistema del veraz	
Precondiciones	Se debe haber ejecutado el CU “solicitar prestamo”	
Curso Normal	Acciones del actor	Acciones del sistema
	Paso 2: El sistema del veraz acepta la conexión y solicita	Paso 1: el sistema solicita conexión con el sistema del


	los datos del cliente	veraz
	Paso 4: El sistema del veraz valida que el Cliente no se encuentra en el veraz	Paso 3: el sistema envía al servicio del veraz los datos del cliente(ya tiene los datos?)
	Paso 5: El sistema del veraz retorna los resultados	Paso 6: El sistema recibe que el cliente no se encuentra en el veraz, registra los datos y cierra la conexión con el servicio del veraz
Curso alterno	Paso alternativo 1: falla la conexión con el servicio del veraz, fin de CU	
	Paso alternativo 6: la validación falla, se notifica cliente en el veraz, fin de CU	
Postcondición:	se comprobó y registro que el cliente no se encuentra en el veraz	

Nombre del CU	Cancelar de Préstamo	
Descripción:	Este caso de uso describe el evento en el que un cliente cancela un préstamo	
Actores:	Cliente	
Curso normal	Acciones del cliente	Acciones del sistema
	Paso 1:	

▼ Ejercicio 7

Actores: Gerente, Empleado, Central de cobro

Casos de uso: realizar pago, conectarse con central de cobro, registrar pagos, visualizar estadísticas



▼ Nombre de CU: Realizar cobros

Descripción:	Este caso de uso describe el modo en el que el gerente o empleado realiza el cobro de una factura de un cliente	
Actores:	gerente, empleado, central de cobros	
Precondiciones:		
Curso Normal:	Paso 1: el empleado o gerente selecciona realizar cobro	Paso 2: se ejecuta el CU recuperar datos de la factura
		Paso 3: el sistema verifica los vencimientos de la factura
		Paso 4: el sistema informa el monto a cobrar
	paso 5: el empleado o gerente presiona “pago exitoso”	paso 6: el sistema registra el cobro de la factura

Curso Alterno:	Paso alternativo 2: falla la conexión con la central de cobro, fin de CU	
	paso alternativo 5: el empleado o gerente selecciona “pago no realizado” fin de cu	
Postcondicion:	una factura ha sido cobrada y registrada en el sistema	

▼ Nombre de CU: Registrar cobros

Descripción:	Este caso de uso describe el evento en el que el encargado registra en la central de cobros los cobros de facturas realizados en el día	
Actores:	Gerente, central de cobros	
Precondición:		
Curso normal:	Paso 1: el gerente selecciona “registrar cobros”	Paso 2: el sistema solicita el ingreso de la clave maestra
	Paso 3: el gerente ingresa la clave maestra	Paso 4: el sistema verifica la clave maestra
		Paso 5: el sistema verifica que no se hayan mandado los cobros en el mismo dia
		Paso 6: se ejecuta el CU enviar datos de los cobros
		Paso 7: el sistema informa “registro de cobros exitoso”
Curso alterno:	Paso alternativo 4: el sistema da error en la	

	verificación de la clave maestra e informa “clave incorrecta, vuelve al paso 2	
	Paso alternativo 5: el sistema detiene el envió de los datos de cobros e informa “el sistema registra que ya se han enviado los datos de cobros del día”	
	Paso alternativo 6: fallo en la conexión con la central de cobros, el sistema informa “fallo en la conexión”, fin de CU	
Postcondición:	Se han registrado en la central de cobros los cobros realizados en el día	


▼ Nombre de CU: Recuperar datos de la factura

Descripción		

▼ Ejercicio 8

Actores: Usuario, Persona, secretaria, sistema externo

Casos de uso:



▼ Nombre de CU: Registrase

Descripción	Este caso de uso describe al evento en el que una persona se registra en el sistema	
Actores:	Persona	
Precondiciones:		
	Acciones del actor	Acciones del sistema
Curso normal	Paso 1: la persona selecciona la opción “registrarse”	Paso 2: el sistema solicita el ingreso de datos personales
	Paso 3: la persona ingresa los datos solicitados	Paso 4: el sistema solicita el ingreso de un mail
	Paso 5: la persona ingresa un nombre de usuario	Paso 6: el sistema verifica que el mail ingresado no se encuentre registrado
		Paso 7: el sistema registra al nuevo usuario en el sistema, genera una

		contraseña y se la envía al mail de la persona e informa “registro exitoso”
Curso alterno:	Paso alternativo 6: el mail ya se encuentra registrado en el sistema, informa “fallo en el registro, el mail ingresado ya se encuentra registrado”, vuelve al paso 4	
Postcondicion:	Se a registrado un nuevo usuario en el sistema	

▼ Nombre de CU: Iniciar sesión

Descripción	Este caso de uso describe el evento en el que un usuario registrado en el sistema inicia sesión	
Actores:	Usuario	
Precondiciones:	Se debe haber ejecutado el CU Registrase	
	Acciones del actor	Acciones del sistema
Curso normal	Paso 1: el usuario selecciona “iniciar sesión”	Paso 2: el sistema solicita el mail del usuario
	Paso 3: el usuario ingresa su mail	paso 4: el sistema verifica existencia del mail
	Paso 6: el usuario ingresa la contraseña	Paso 5: el sistema solicita la contraseña
		Paso 6: el sistema verifica que la contraseña coincida
		Paso 7: el sistema inicia la sesión y habilita las opciones para usuarios

Curso alterno:	Paso alternativo 4: el mail no se encuentra registrado en el sistema, informa “el mail no se encuentra registrado”, vuelve al paso 2	
	Paso alternativo 6: la contraseña no coincide con el mail, informa “contraseña incorrecta”, vuelve al paso 5	
Postcondición:	una sesión ha sido iniciada y se han habilitado las opciones para usuarios	

▼ Nombre de CU: Cerrar sesión

▼ Nombre de CU: Solicitar turno

Descripción:	Este caso de uso describe el modo en el que un usuario solicita un turno	
Actores:	Usuario	
Precondiciones:	Se debe haber ejecutado el CU iniciar sesión	
	Acciones del actor	Acciones del sistema
Curso normal	Paso 1: el usuario selecciona la opción “solicitar turno”	Paso 2: el sistema solicita los datos del turno
	Paso 3: el usuario ingresa los datos del turno	Paso 4: el sistema verifica el cupo disponible
		Paso 5: el sistema registra el turno e informa “solicitud exitosa”
Curso alterno:	Paso alternativo 4: el sistema no cuenta con	

	cupo disponible, informa “solicitud fallida, cupo no disponible para esa actividad en ese día”	
Postcondición:	un turno a sido registrado en el sistema	

▼ Nombre del CU: Registrar asistencia

Descripción:	Este caso de uso describe el evento en el que una secretaria registra la llegada de un usuario	
Actores:	Secretaria	
Precondiciones:		
	Acciones del actor	Acciones del sistema
Curso normal:	Paso 1: la secretaria selecciona la opción “registrar llegada”	Paso 2: el sistema solicita los datos del ingresado
	Paso 3: la secretaria completa los datos seleccionados y presiona “aceptar”	Paso 4: se ejecuta el CU registro de puntos
		Paso 5: el sistema notifica “registro exitoso”
Curso alterno	Paso alternativo 4: falla la conexión con el servido, el sistema informa “fallo en la conexión”	
Postcondición:	una llegada ha sido registrada exitosamente en el sistema	


▼ Nombre del CU: Registro de puntos

Descripcion:	Este caso de uso describe al evento en el que	

	sistema registra los puntos del usuario	
Actores:	Sistema externo	
Precondiciones:	Se debe haber ejecutado el CU Registrar asistencia	
	Acciones del actor	Acciones del sistema
Curso normal	Paso 2: el sistema externo solicita los datos necesarios del usuario	Paso 1: el sistema solicita conexión con el servidor del sistema externo
	Paso 4: el sistema externo suma los puntos y devuelve éxito en el proceso	Paso 3: el sistema envía los datos necesarios del usuario
		Paso 5: el sistema registra éxito en el proceso
		Paso 6: el sistema cierra la conexión con el servidor
Curso alterno:	Paso alternativo 1: falla en la conexión con el servidor, se notifica fallo en la conexión, fin de CU	
Postcondición:	los puntos de un usuario han sido sumados y registrados en el sistema	

▼ Ejercicio 9

Actores: Secretaria, Empleado, Servidor de obra social



Casos de uso:

▼ Nombre de CU: Cargar empleado

Descripcion:	Este caso de uso describe el modo en el que un empleado de la secretaria carga los datos de un nuevo empleado en el sistema	
Actores:	Secretaria	
Precondiciones:	- - - - -	
Curso normal	Acciones del actor	Acciones del sistema
	Paso 1: la secretaria selecciona “cargar empleado”	Paso 2: el sistema solicita el ingreso de dni, apellido, nombre, edad y domicilio
	Paso 3: la secretaria carga los datos solicitados y presiona “aceptar”	Paso 4: el sistema verifica que el nuevo agente no figure en la base de sumarinados

		Paso 5: el sistema registra al nuevo empleado e informa el exito en la operación
Curso alterno	Paso alterno 4: error en la verificacion porque ya figura en la base de sumarinados, se informa, fin del CU	
Postcondición:	se carga en el sistema un nuevo empleado	

▼ Nombre de CU: Asociar obra social

Descripcion:	Este caso de uso describe el modo en el que una secretaria asocia un empleado a una obra social	
Precondiciones:		
Curso normal	Acciones del actor	Acciones del sistema
	Paso 1: la secretaria selecciona “asociar obra social”	Paso 2: el sistema solicita el ingreso del dni del empleado
	Paso 3: la secretaria ingresa el dato solicitado	Paso 4: se ejecuta el CU “consultar morosidad”
		Paso 5: el sistema le asocia una obra social empleado e imprime el carnet
Curso alterno	Paso alternativo 4: falla la verificacion, se informa, fin de cu	
	Paso alternativo 5: el cliente es moroso, registra los datos del empleado con la fecha actual, se	

	informa que debe regularizar en los proximos 30 dias , imprime codigo de tramite, fin de CU	
Postcondición:	se asocia un empleado a la obra social	

▼ Nombre de CU: Consultar morosidad

Actores:	Servidor de obra social	
Descripcion:	este caso de uso verifica que un empleado no sea moroso	
Precondiciones:	se debe ejecutar el cu “cargar empleado” o “avisar regularización de deuda”	
Curso Normal	Acciones del actor	Acciones del sistema
	Paso 2: el sistema establece la conexion y solicita el dni del empleado	Paso 1: el sistema solicita conexion con el servidor de obra social
	Paso 4: el servidor de obra social verifica la morosidad del empleado	Paso 3: el sistema envia el dni del empleado
	Paso 5: el servidor de obra social retorna el resultado	Paso 6: el sistema recibe el resultado y cierra la conexion
Curso alterno:	Paso alterno 1: falla la conexion con el servidor, se informa, fin de cu	
Postcondicion:	el sistema verifica de forma exitosa la morosidad del empleado	

▼ Nombre de CU: Avisar regularización de deuda


Actores:	Empleado	
Descripcion:	Este case de uso describe el modo en el que un empleado avisa la regularizacion de la deuda	
Precondiciones:		
Curso Normal	Paso 1: El empleado selecciona “regularizar deuda”	Paso 2: El sistema solicita el DNI y codigo de tramaite
	Paso 3: el empleado ingresa los datos solicitados	Paso 4: el sistema verifica que el DNI pertenezca a un empleado
		Paso 5: el sistema verifica que el codigo de tramite sea existente para el empleado
		Paso 6: se ejecuta el cu “consultar morosodad”
		Paso 7: el sistema le asigna la obra social al empleado e imprime el carnet
Curso Alterno	Paso alterno 4: la validacion de datos es incorrecta se informa el error, fin de cu	
	Paso alterno 5: fla validacion de datos es incorrecta, se informa el error, fin de cu	
	Paso alterno 6: falla la consulta de morosidad, se informa, fin de cu	

	Paso alterno 7: el cliente sigue siendo moroso, se informa, fin de cu	
Postcondicion:	se asigno una obra social a un empleado de forma exitosa	

▼ Ejercicio 10

Adicionales:

▼ Ejercicio 10 2024



Actores: Persona, cliente registrado, Secretaria, Servidor externo

▼ Nombre del CU: Registrarse

Descripcion:	Este caso de uso describe el modo en el que una persona se registra en el sistema	

Actores:	Persona	
Precondiciones:	- - - -	
Curso normal	Acciones del actor	Acciones del sistema
	Paso 1: la persona selecciona registrarse	Paso 2: el sistema solicita el ingreso de DNI, nombre, apellido y email
	Paso 3: la persona ingresa los datos solicitados	Paso 4: el sistema verifica que el dni no se encuentre registrado
		Paso 5: el sistema verifica que el email no se encuentre registrado
		Paso 6: el sistema registra al nuevo usurario, genera una contraseña y la envia via email a la persona y lo informa
Curso alterno	Paso alternativo 4: el dni se encuentra registrado en el sistema, se informa, fin de cu	
	Paso alternativo 5: el email se encuentra registrado en el sistema, se informa, fin de cu	
Postcondiciones:	Un Persona se ha registrado en el sistema	

▼ Nombre del CU: Iniciar sesion

Descripcion:	este caso de uso describe el modo en el que un cliente registrado inicia sesion en el sistema	
Actores:	Cliente registrado	
Precondiciones:	- - - -	

Curso normal	Acciones del actor	Acciones del sistema
	Paso 1: el cliente registrado selecciona “iniciar sesion”	Paso 2: el sistema solicita el ingreso del email y la contraseña
	Paso 3: el cliente registrado ingresa los datos solicitados	Paso 4: el sistema verifica que el email y contrasñea coincidan en el sistema
		Paso 5: se habilitan las opciones para clientes registrados y se informa el inicio de sesion exitoso
Curso alterno	Paso alternativo 4: el email o la contraseña no son validas, se informa, fin de cu	
Postcondiciones:	se inicio una sesion y se habilitarion las opciones para clientes registrados	

▼ Nombre del CU: cerrar sesion

Descripcion:	Este caso de uso describe el evento en el que se cierra una sesion	
Actores:	Cliente registrado	
Precondiciones:	Se debe tener una sesion iniciada	
Curso normal	Acciones del actor	Acciones del sistema
	Paso 1: el cliente registrado selecciona “cerrar sesion”	Paso 2: el sistema solicita confirmar la operacion
	Paso 3: el cliente registrado selecciona “aceptar”	Paso 4: se cierra la sesion y se deshabilitan las opciones para clientes registrados

Curso alterno	Paso alternativo 4: el cliente registrado selecciona “cancelar”, fin de cu	
Postcondicion:	se cerro una sesion y se deshabilitaron las opciones para clientes registrados y se eliminaron los datos de la sesion	

▼ Nombre del CU: Reservar turno

Descripcion:	Este caso de uso describe el modo en el que un cliente registrado solicita un turno	
Actores:	Cliente registrado	
Precondiciones	Se debe tener una sesion iniciada	
Curso normal	Acciones del actor	Acciones del sistema
	Paso 1: el cliente registrado selecciona “solicitar turno”	Paso 2: el sistema solicita que seleccione una actividad, fecha y hora
	Paso 3: el cliente registrado ingresa los datos solicitados	Paso 4: el sistema verifica que la actividad tenga cupo en la fecha y hora seleccionada
		Paso 5: el sistema registra el turno e informa “solicitud exitosa”
Curso alterno	Paso alternativo 4: no hay cupo disponible, se informa, fin de CU	
Poscondiciones	Un turno ha sido reservado con exito	

▼ Nombre del CU: Registrar asistencia


Descripcion:	Este caso de uso describe el modo en el que la secretaria registra la asistencia del cliente	
Actores:	Secretaria	
Curso normal	Acciones del actor	Acciones del sistema
	Paso 1: la secretaria slecciona “registrar asistencia”	Paso 2: el sistema solicita el ingreso del dni del cliente y la actividad a realizar
	Paso 3: la secretaria ingresa el dato solicitado	Paso 4: el sistema verifica que el dni se encuentre registrado
		Paso 5: se ejecuta el cu “Sumar puntos”
		Paso 6: el sistema registra la asistencia
Curso alterno:	Paso alternativo 4: el dni no se encuentra registrado, se informa, vuelve al paso 2	
	Paso alrernativo 5: falla el cu, se informa, fin de cu	
Postcondicion:	Una asistencia fue registrada con exito	

▼ Nombre del CU: sumar puntos

Descripcion:	este CU describe al proceso de sumar puntos a traves del servidor externo	
Precondiciones:	Se debe ejecutar el CU “registrar asistencia”	

Actores:	Servidor externo	
Curso normal	Acciones del actor	Acciones del sistema
	Paso 2: el servidor externo establece la conexion y solicita el dni y la actividad a realizar del cliente	Paso 1: el sistema solicita conexion con el servidor externo
	Paso 4: el servidor externo , valida los datos,hace la suma de puntos y retorna el resultado	Paso 3: el sistema envia los datos solicitados
		Paso 5: el sistema recibe que la operacion fue exitosa
		Paso 6: el sistema finaliza la conexion con el servidor externo
Curso alterno:	Paso alternativo 1: falla la conexion, fin de cu	
	Paso alternativo 5: operacion fallida, se notifica, fin de cu	
Postcondicion:	Se han sumado los puntos del cliente exitosamente	

▼ Ejercicio 11 2024



Actores: Secretaria, Empleado, Servidor externo

▼ Nombre del CU: Dar de alta empleado

Descripcion	este cu describe el modo en el que una secretaria da de alta un nuevo empleado	
Actores:	Secretarira	
Precondiciones:		
Curso normal	Acciones del actor:	Acciones del sistema
	Paso 1: la secretaria selecciona “dar de alta nuevo empleado”	Paso 2: el sistema solicita el ingreso de dni, apellido, nombre, edad y domicilio
	Paso 3: la secretaria ingresa los datos solicitados	Paso 4: el sistema verifica que el nuevo agente no figure en la base de sumarinados

		Paso 5: el sistema da de alta al nuevo agente e informa el exito en la operacion
Curso alterno	Paso alternativo 4: el agente figura en la base de sumarinados, se informa. fin de cu	
Postcondiciones:	Un nuevo agente ha sido dado de alta en el sistema	

▼ Nombre del CU: Asociar obra social

Descripcion:	Este caso de uso describe el modo en el que una secretaria asocia una obra social a un empleado	
Actores:	Secretaria	
Precondiciones:	- - - -	
Curso normal	Acciones del actor	Acciones del sistema
	Paso 1: La secretaria selecciona la opcion “Asociar obra social”	Paso 2: el sistema solicita el ingreso de dni
		Paso 3: el sistema comprueba que el dni pertenezca a un empleado registrado
		Paso 4: se ejecuta el CU “Consultar Morosidad”
		Paso 5: se verifica que el empleado no sea moroso
		Paso 6: el sistema le asocia la obra social al empleado, imprime un

		cartel e informa el exito en la operacion
Curso alterno	Paso alternativo 3: el dni no se encuentra registrado, se informa fin de cu	
	Paso alternativo 4: falla el cu, se informa, fin de cu	
	Paso alterativo 5: el sistema informa que el agente es moroso e informa que posee 30 dias para regularizar su condicion imprimiendo un codigo de tramite	
Postcondiciones:	Se ha asociado una obra social a un empleado y se le a impreso un carnet	

▼ Nombre del CU: avisar regularizacion

Descripcion:	Este caso de uso describe el modo en el que un empleado avisa de la regularizacion de su deuda	
Actores:	Empleado	
Precondiciones:	-	
Curso normal	Acciones del actor	Acciones del sistema
	Paso 1: el empleado selecciona avisar regularizacion	Paso 2: el sistema solicita el ingreso de dni y codigo de tramite
	Paso 2: el empleado ingresa los datos solicitados	Paso 3: el sistema verifica que el dni y codigo de tramite coincidan

		Paso 4: se ejecuta el cu “consultar morosidad”
		Paso 5: se verifica que el empleado no sea moroso
		Paso 6: el sistema registra la regularizacion de deuda y le asigna una obra social imprimendo un cartel
Curso alterno	paso alternativo 3: erro en la verificacion, se informa, vuelve al paso 2	
	Paso alternativo 5: falla la consulta, se informa, fin del CU	
	Paso alternativo 5: el agente sigue siendo moroso, se informa, fin del cu	
Postcondicion:	Se ha regularizado la deuda de un empleado y se le ha asignado una bra social	

▼ Nombre del CU: Consultar morosidad

Descripcion:	Este caso de uso describe el evento en el que se consulta la morosidad de un empleado	
Actores:	Servidor externo	
Precondiciones:	Se debe ejecutar el CU “asociar obra social” o “avisar regularizacion”	
Curso normal	Acciones del actor	Acciones del sistema
	Paso 2: el servidor externo acepta la	Paso 1: el sistema solicita conexion con el servidor

	conexion y solicita el dni del empleado	externo
	Paso 3: el servidor externo consulta su morosidad y retorna el resultado	Paso 2: el sistema envia el dato solicitado
		Paso 4: el sistema recibe el resultado y finaliza la conexion
Curso alterno	Paso alternativo 2: falla la conexion, se informa, fin de cu	
Postcondicion:	Se consutlo la morosidad de un empleado	