```
gastos
                                                                                       ganhos
          - oque: String
                                                                                    - oque: String
           - tipo: String
                                                                                     - tipo: String
           - data: date
                                                                                      -data: date
          - valor: double
                                                                                    - valor: double
   - forma_pagamento: String
                                                                         +<<construtor>>gastos(o: String, t:
+<<construtor>>gastos(o: String, t:
                                                                              String, d: date, v: double){
 String, d: date, valor: double, fg:
                                                                                     setOque(o);
             String){
                                                                                      setTipo(t);
           setOque(o);
                                                                                     setData(d);
            setTipo(t);
                                                                                      setValor(v)
            setData(d);
           setValor(v);
    setFormaPagamento(fg);
                                                                                        //set's
                 }
                                                                                 setOque(o: String){
                                                                                    este.oque = o;
              //set's
        setOque(o: String){
                                                                                      setTipo(t){
          este.oque = o;
                                                                                     este.tipo = t;
         setTipo(t:String){
                                                                                     setData(d){
           este.tipo = t;
                                                                                    este.data = d;
         setData(d: date){
                                                                                     setValor(v){
          este.data = d;
                                                                                    este.valor = v;
                }
       setValor(v: double){
                                                                                        //get's
          este.valor = v;
                                                                                     getOque(){
                                                                                   return este.oque
 setFormaPagamento(fg: String){
   este.forma_pagamento = f;
                 }
                                                                                      getTipo(){
                                                                                   return este.tipo
              //get's
            getOque(){
                                                                                      getData(){
        return este.oque;
                                                                                   return este.data
            getTipo(){
                                                                                      getValor(){
         return este.tipo;
                                                                                   return este.valor
            getData(){
         return este.data;
                }
            getValor(){
        return este.valor;
                }
     getFormaPagamento(){
  return este.forma_pagamento;
```

relatorio
- gastos: gastos
- ganhos: ganhos

```
//get's

getGastos{
return este.gastos;
}

getGanhos{
return este.ganhos;
}

//set's

adicionaGastos(perda: gastos){
este.gastos = adiciona(perda);
}

setGanhos(ganho: ganhos){
este.ganhos = ganho
}

//metodo

selecao(ano:int, mes: int){
despezas_data = 0
ganhos_data = 0

print("despezas": )
print("renda: ")
}
```