

Documento información técnica (22/10/25)

Enunciado:

Utilizando las referencias a los manuales y lo estudiado en clases, crea un formulario con los siguientes datos:

Se trata de un concurso para participar en competencias de vídeo juegos

*Nombre y Apellidos

*Edad

*Selección para indicar si es estudiante de Bachillerato, FP o Universidad

*Ciudad desde donde participas

*Casilla para preguntar si le gustan los vídeo juegos

*Una lista de 6 nombres de juegos

Utiliza los componentes/elementos que consideres más adecuados en cada caso

Organiza todo mediante layouts

Utiliza las propiedades para que tu interfaz sea “agradable” a la vista

Hecho con React con typescript.

Capturas de pantalla:

The image displays two screenshots of a web browser showing a form titled "Formulario de Concurso de Videojuegos". The browser's address bar shows "http://localhost:3000".

Top Screenshot: The form is centered on a purple gradient background. It contains the following fields and options:

- Nombre y Apellidos:** A text input field with the placeholder text "Ej: Juan Pérez".
- Edad:** A text input field with the placeholder text "Ej: 18" and a clear button (X).
- Nivel educativo:** A dropdown menu with the selected option "-- Selecciona --".
- Ciudad desde donde participas:** A text input field with the placeholder text "Ej: Madrid".
- ¿Te gustan los videojuegos?:** A checkbox labeled "Sí" which is currently unchecked.
- Selecciona tu juego favorito:** A dropdown menu with the selected option "-- Selecciona un juego --".
- Enviar participación:** A blue button at the bottom of the form.

Bottom Screenshot: This screenshot shows the same form with different data entered:

- Nombre y Apellidos:** The text input field now contains "Manolo Sánchez".
- Edad:** The text input field now contains "22".
- Nivel educativo:** The dropdown menu is open, showing the following options: "-- Selecciona --", "Bachillerato", "Formación Profesional", and "Universidad". The "-- Selecciona --" option is highlighted.
- ¿Te gustan los videojuegos?:** The checkbox labeled "Sí" remains unchecked.
- Selecciona tu juego favorito:** The dropdown menu remains at "-- Selecciona un juego --".
- Enviar participación:** The blue button remains at the bottom.

Formulario de Concurso de Videojuegos

Nombre y Apellidos

Manolo Sánchez

Edad

22

Nivel educativo

-- Selecciona --

Ciudad desde donde participas

Ej: Madrid

¿Te gustan los videojuegos?

☐ Sí

Selecciona tu juego favorito

-- Selecciona un juego --

-- Selecciona un juego --

League of Legends

Valorant

Fortnite

Minecraft

Apex Legends

Call of Duty

Formulario de Concurso de Videojuegos

Nombre y Apellidos

Edad

Nivel

Ciudad

¿Te gustan los videojuegos?

☒ Sí

Selecciona tu juego favorito

Enviar participación

localhost:3000

¡Gracias por participar, Manolo Sánchez!

Detalles:
Edad: 22
Nivel: Bachillerato
Ciudad: Valencia
¿Le gustan los videojuegos?: Sí
Juego favorito: Valorant

Aceptar

Documento información técnica (27/10/25)

Enunciado:

```
javafx
diseño interfaz
nuevo stage (esto va en el controlador donde esté el botón que activa la acción)
FXMLLoader loader = new FXMLLoader(getClass().getResource("otra-vista.fxml"));
Scene scene = new Scene(loader.load()); // Se carga la Scene con el FXML
Stage newStage = new Stage();
newStage.setTitle("Nueva ventana"); // Se crea en nuevo Stage y se le asigna nueva scene
newStage.setScene(scene);
newStage.show(); // Se maneja con modales (show() / showAndWait())
Cerrar la ventana actual
```

```
((Stage) ((Node) event.getSource()).getScene().getWindow()).close();
```

El enunciado que yo entendí:

ventana1 tiene botón para abrir ventana2
al abrir ventana2 esta se superpone ante ventana1
ventana2 tiene botón para cerrar ventana2

Hecho en React con typescript.

Capturas de pantalla:



Acceso al código: <https://github.com/RafaelMayor/DAD>

Documento información técnica (29/10/25)

Enunciado:

Mostrar los diferentes tipos de Alertas: información, advertencia, error y confirmación
Hecho en React con typescript.

Capturas de pantalla:



Ejemplo de Alertas en React

Mostrar Error Mostrar Info Mostrar Warning Mostrar Confirm

Ejemplo de Alertas en React

Mostrar Error Mostrar Info Mostrar Warning Mostrar Confirm

localhost:3000

Error: Ha ocurrido un problema.

Aceptar

Ejemplo de Alertas en React

Mostrar Error Mostrar Info **Mostrar Warning** Mostrar Confirm

🌐 localhost:3000

Información: Todo funciona correctamente.

☐ No permitir que localhost:3000 vuelva a preguntar

Aceptar

Ejemplo de Alertas en React

Mostrar Error Mostrar Info **Mostrar Warning** Mostrar Confirm

🌐 localhost:3000

Advertencia: Ten cuidado con esta acción.

☐ No permitir que localhost:3000 vuelva a preguntar

Aceptar

Ejemplo de Alertas en React

Mostrar Error Mostrar Info Mostrar Warning Mostrar Confirm

🌐 localhost:3000

¿Estás seguro de continuar?

☐ No permitir que localhost:3000 vuelva a preguntar

Cancelar

Aceptar

Ejemplo de Alertas en React

Mostrar Error Mostrar Info Mostrar Warning Mostrar Confirm

🌐 localhost:3000

Confirmado.

☐ No permitir que localhost:3000 vuelva a preguntar

Aceptar

Ejemplo de Alertas en React

[Mostrar Error](#) [Mostrar Info](#) [Mostrar Warning](#) [Mostrar Confirm](#)

🌐 localhost:3000

Cancelado.

☐ No permitir que localhost:3000 vuelva a preguntar

Aceptar

Acceso al código: <https://github.com/RafaelMayor/DAD>