

RA03_UD03 Proyecto



Índice

Tipos de controles:	3
Componentes reutilizables:	3
Uso de bibliotecas/APIs:	3
Interacción, validación y feedback:	4
Despliegue de aplicación:	5
Accesibilidad:	7

Tipos de controles:

Tenemos variedad de tipos controles de Interfaz de Usuario:

Campos de texto (input type="text" y "email"): utilizados extensivamente para capturar nombres, correos electrónicos y cargos en los formularios de registro y edición.

Desplegables (select): implementados para la selección de departamentos, roles de usuario (Empleado, Gerente, Administrador) y filtros de búsqueda.

Botones: Se emplean botones para acciones principales (Guardar, Añadir), secundarias (Cancelar) y de navegación en la barra de navegación lateral/ sidebar.

Checkboxes/Interruptores: en la sección de Accesibilidad de la configuración, se utilizan checkboxes estilizados como interruptores para las opciones de accesibilidad

Campos de búsqueda: Se incluye un campo de búsqueda específico en Empleados y

Componentes reutilizables:

Ejemplos claros de componentes reutilizables serían el componente UserAvatar, que se utiliza tanto en la barra de navegación superior para mostrar el usuario activo, como en las filas de la tabla de empleados para mostrar la foto de perfil en miniatura. También se destaca el componente Layout, que envuelve todas las páginas protegidas proporcionando una estructura consistente de barra lateral y contenido principal, evitando la duplicación de código. Ambos componentes se pueden encontrar en la carpeta componentes dentro de la carpeta src en jhandler-html.

Uso de bibliotecas/APIs:

Se utiliza la biblioteca externa de Font Awesome para la iconografía de toda la aplicación, mejorando el diseño visual, consiguiendo que la navegación sea intuitiva y accesible.

Interacción, validación y feedback:

Validaciones de formulario:

Antes de enviar datos, se verifica que los campos obligatorios no estén vacíos. Por ejemplo, en el formulario de creación de empleados, se valida que la contraseña tenga una longitud mínima de 6 caracteres.


Feedback visual:

El usuario recibe mensajes claros tras sus acciones. En la página de configuración, al guardar el perfil, aparece un mensaje de éxito "Perfil actualizado correctamente"

Gestión de estados de carga:

Se muestran indicadores visuales, como por ejemplo cambiando el texto del botón a "Creando...", para informar al usuario de que el sistema está procesando una solicitud, evitando interacciones duplicadas.

Captura de muestra del mensaje de éxito al actualizar perfil en la pestaña Perfil en Configuración:



En la terminal, dentro de la carpeta del proyecto (jhandler.html) ejecutamos los comandos

Despliegue de aplicación:

En la terminal, dentro de la carpeta del proyecto (jhandler-html) ejecutamos los comandos (si estamos en Windows preferiblemente ejecutar en cmd, no en PowerShell para evitar errores) npm install para instalar todas las dependencias del proyecto, que se alojarán en la carpeta node_modules, y una vez se acabe de ejecutar el comando npm install, ejecutamos en el mismo lugar (en jhandler-html) npm run dev, esperamos un momento a que cargue el proyecto y se nos ejecutará la aplicación de manera nativa, es decir, como un programa más del sistema operativo en cuestión, o dicho de otra manera en “modo aplicación de escritorio”.

```
\jhandler-html>npm install
npm WARN deprecated is-data-descriptor@1.0.6: This module is not
npm WARN deprecated sync requests by a key value
npm WARN deprecated @hooohoo/config-array@0.13.0:
npm WARN deprecated 3.0.2: Rimraf versions prior
npm WARN deprecated 2.3: Glob versions prior to
npm WARN deprecated @hooohoo/object-schema@2.0.3:
npm WARN deprecated @3.2.0: Package no longer su
npm WARN deprecated 8.57.1: This version is no l

added 740 packages in 4m


or funding
s

bilities

uding breaking changes), run

.

\njhandler-html>npm run dev
```



Se nos abrirá la pantalla de Login, podemos iniciar sesión directamente con el usuario Administrador por defecto con las siguientes credenciales:


Correo electrónico: admin@talentocorp.com


Contraseña: 12341234

Accesibilidad:

Al iniciar sesión, si vamos a Configuración en las pestañas de Preferencias y Accesibilidad tendremos algunas opciones interesantes para que la app pueda ser usada cómodamente por el mayor número de usuarios posible.

En Preferencias tenemos opciones de activar Modo Oscuro (funcionalidad en desarrollo, no del todo bien implementada) y podemos poner el Idioma de la aplicación en Inglés también si queremos (la app en su completud no está completamente traducida, hay partes sólo en Español, por falta de tiempo).





En Accesibilidad, tendríamos varias opciones interesantes para facilitar el uso de la app para personas con diversidad funcional.

