

CALIDAD

ID Requisito	Caso de Uso (Diseñador)	Modelado (Sí/No)	Tipo de Prueba (Desarrollador)	¿Coherente?	Justificación del Estado de Coherencia
RF-01	CU-01	Sí	Funcional +1	Sí	Trazabilidad perfecta entre análisis, diseño y los criterios de prueba (RBAC/JWT) . +2
RF-02	CU-02	Sí	Funcional +1	Sí	Todos coinciden en que es el caso base de carga de archivos. +3
RF-03	CU-03	Sí	Usabilidad +1	Sí	Definido como renderizado visual sin descarga. +3

RF-04	CU-04	Sí	Funcional +1	Parcial	El Diseñador lo conectó directo al actor, pero admite que debería extender (extend) del CU-03.
RF-05	CU-05	Sí	Funcional +1	Sí	Coherente. Envío de postulación con bloqueo UI en caso de error. +3
RF-06	CU-06	Sí	Funcional +2	Sí	El Desarrollador define correctamente e el trigger de la alerta ("Rechazado" o "Pendiente"). +2
RF-07	CU-07	Sí	Funcional +2	Sí	Filtrado en backend respaldado por el diseño visual. +3

RF-08	CU-08	Sí (con error)	Seguridad +2	NO	Contradicción grave: El Analista dice explícitamente que "no genera un caso de uso nuevo", pero el Diseñador lo modeló como el CU-08. +1
RF-09	CU-09	Sí	Seguridad +2	Sí	Bloqueo por fechas respaldado por un HTTP 401. +2
RF-10	CU-10	Sí	Funcional +2	Sí	Cambio de estado manual validado en base de datos. +2
RF-11	CU-11	Sí	Rendimiento +2	Sí	Actualización reactiva del DOM validada. +2

RF-12	CU-12	Sí / No	Funcional	NO	Contradicción grave: El Analista marca este requisito como "NO" dentro del alcance , pero el Diseñador lo incluye en el diagrama como "Sí" (CU-12). +1
RNF-01 a 06	N/A	No (N/A)	Seguridad, Usabilidad, Rendimiento	Sí	Son requisitos no funcionales. Es correcto que no tengan casos de uso, pero el Desarrollador garantizó su prueba.