

Caso 1: CU-02 Cargar archivos de vacante

- **Complejidad:** Media.
- **Riesgos Técnicos Potenciales:**
 - Saturación de la base de datos relacional si los archivos se guardan como datos BLOB pesados en lugar de utilizar un servicio externo de Object Store.
 - Vulnerabilidad de seguridad si se omite la validación profunda del encabezado binario ("Magic Number"), permitiendo archivos maliciosos camuflados bajo extensiones válidas.
- **Observaciones Técnicas / Validaciones Sensibles:**
 - Es crítico que la validación del formato (MIME type) y tamaño máximo de MB se realice en el backend (servidor) rechazando el payload automáticamente, no solo en el frontend.
 - El retorno exitoso debe ser estrictamente un código HTTP 200/201, garantizando que el ID del documento quede relacionalmente atado al ID del aspirante.

Caso 2: CU-05 Enviar postulación completa

- **Complejidad:** Media.
- **Riesgos Técnicos Potenciales:**
 - Condiciones de carrera (Race conditions): Si el aspirante elimina un documento en otra pestaña fracciones de segundo antes de presionar "Enviar", podría evadir la validación visual de completitud.
- **Observaciones Técnicas / Validaciones Sensibles:**
 - La validación no debe depender del frontend. El endpoint de envío en el backend *debe* ejecutar la consulta **COUNT** contra la base de datos en tiempo real.
 - El rechazo por falta de documentos debe manifestarse como un código HTTP 400 explícito, provocando que la UI bloquee la acción en lugar de quedar en un estado de carga indefinida.