

pgAdmin 4

FPS N/A | GPU 37% | CPU 26% | LAT N/A

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

Servers

Dashboard x Properties x SQL x Statistics x Dependencies x Dependents x Processes x Untitled x biblioteca/postgres@PostgreSQL 15 x

biblioteca/postgres@PostgreSQL 15

Query Query History

```
74 FOR EACH ROW
75 EXECUTE FUNCTION validar_limite_estoque();
76
77 -- Exercício 4 --
78
79 -- A. BEFORE executa antes da operação (INSERT, UPDATE ou DELETE),
80 -- permitindo validar ou impedir a ação.
81
82 -- AFTER executa após a operação ter sido concluída,
83 -- sendo utilizado principalmente para auditoria, logs e ações complementares.
84
85 -- B. BEFORE, pois permite impedir a operação antes que os dados sejam gravados no banco.
86
87 -- C. AFTER, pois garante que apenas operações concluídas com sucesso sejam registradas.
88
89 -- D. Porque não adianta registrar uma alteração no BEFORE se ela pode ser
90 -- bloqueada pela validação. Da mesma forma, não adianta validar no AFTER,
91 -- pois a alteração já terá sido realizada. A ordem garante que primeiro
92 -- ocorra a validação e depois o registro da operação.
93
94 -- Exercício 5 --
95 -- A. Usuários ou sistemas com acesso direto ao banco podem inserir dados inválidos.
96 -- Em caso de falha na aplicação, as regras de negócio podem deixar de ser aplicadas.
97
```

Scratch Pad

Data Output Messages Notifications

CREATE TRIGGER

Query returned successfully in 35 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.035

CR LF Ln 29, Col 38

Pesquisar

13:47 13/06/2026