
root
COMPILATION_UNIT
PACKAGE_DECL
CONCRETE_UNIT_DECL
NAME
A
{
ATTRIBUTE_DECL
MODIFIER_LIST
TYPE
int
NAME
x
VALUE
ATTRIBUTE_DECL
MODIFIER_LIST
TYPE
int
NAME
y
VALUE
FUNCTION_DECL
MODIFIER_LIST
public
TYPE
void
NAME
A
FORMAL_PARAM_LIST
PARAMETER_DECL
MODIFIER_LIST
TYPE
NAME
int
NAME
x
PARAMETER_DECL
MODIFIER_LIST
TYPE
NAME
B
NAME
b
PARAMETER_DECL
MODIFIER_LIST
TYPE
NAME
String
NAME
g
}
BLOCK_SCOPE
{
ASSIGNMENT_STATEMENT
ASSIGN_OPERATOR
=
NAME
x
VALUE
}
{
ASSIGNMENT_STATEMENT
ASSIGN_OPERATOR
=
NAME
x
VALUE
}
{
ASSIGNMENT_STATEMENT
ASSIGN_OPERATOR
=
NAME
x
VALUE
}
{
ASSIGNMENT_STATEMENT
ASSIGN_OPERATOR
=
NAME
x
VALUE
}
{
ASSIGNMENT_STATEMENT
ASSIGN_OPERATOR
=
NAME
x
VALUE
FUNCTION_CALL
NAME
something
ARGUMENT_LIST
SEPARATOR
(
CONST
12
SEPARATOR
,
SEPARATOR
(
NAME
b
SEPARATOR
)
}
{
ASSIGNMENT_STATEMENT
ASSIGN_OPERATOR
=
NAME
x
VALUE
}
{
ASSIGNMENT_STATEMENT
ASSIGN_OPERATOR
=
NAME
x
VALUE
INSTANTIATES
TYPE
NAME
B
NAME
B
FUNCTION_CALL
NAME
ARGUMENT_LIST
SEPARATOR
(
CONST
3
SEPARATOR
,
CONST
2
SEPARATOR
,
SEPARATOR
(
CONST
"*"
SEPARATOR
)
}
{
ASSIGNMENT_STATEMENT
ASSIGN_OPERATOR
=
NAME
x
}
{
ASSIGNMENT_STATEMENT
ASSIGN_OPERATOR
=
NAME
x
VALUE
FUNCTION_CALL
NAME
(
NAME
b
int
ARGUMENT_LIST
SEPARATOR
(
CONST
4
SEPARATOR
,
SEPARATOR
(
CONST
5
SEPARATOR
,
SEPARATOR
(
CONST
6
SEPARATOR
)
}
{
ASSIGNMENT_STATEMENT
ASSIGN_OPERATOR
=
NAME
x
}
VALUE
FUNCTION_CALL
NAME
out
ARGUMENT_LIST
SEPARATOR
(
INSTANTIATES
TYPE
NAME
B
NAME
B
FUNCTION_CALL
NAME
B
TYPE
NAME
B
ARGUMENT_LIST
SEPARATOR
(
CONST
2
SEPARATOR
,
SEPARATOR
(
NAME
x
SEPARATOR
)
SEPARATOR
,
SEPARATOR
(
SEPARATOR
,
SEPARATOR
(
SEPARATOR
,
SEPARATOR
(