Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión

Influencia de la temperatura en la demanda eléctrica argentina

¿Cuándo se vuelve crítica?

Trabajo Práctico Grupal

Exploración y análisis de datos asistido por IA

INTEGRANTES

Apellido y nombre	*Nro. de orden*	*GitHub*
Berzoni Micaela	921783	`micaelaberz`
D'Angelo Genaro	921508	`GenaroDangelo`
Fiorini Catalina	921500	`catafiorini`
Mingorance Federico	921485	`fedem2004`
Seri Rafael	921480	`RafaelSeri`

Repositorio: https://github.com/RafaelSeri/TP_LABO_MET

2do Cuatrimestre 2026

Influencia de la temperatura en la demanda eléctrica argentina: ¿cuándo se vuelve crítica?

RESUMEN

Este trabajo analiza en qué medida la temperatura influye en la demanda de energía eléctrica en Argentina y en qué épocas del año esa influencia resulta más crítica. Se utilizan datos oficiales de demanda eléctrica y temperatura promedio entre enero de 2001 y agosto de 2026. El análisis, realizado en Python, incluye la limpieza de los datos, estadísticos agrupados por estación del año y por rangos de temperatura, y visualizaciones de la evolución de la demanda y de su relación con la temperatura. Los resultados muestran una relación no lineal: la demanda es mínima entre 15 y 21°C y aumenta tanto con el frío como con el calor, alcanzando valores cercanos al 107 % del promedio anual en ambos extremos. Se concluye que el invierno y el verano son las épocas más críticas para el sistema, siendo el segmento residencial el más sensible a la temperatura.

1 INTRODUCCIÓN

La demanda de energía eléctrica en Argentina no se mantiene constante a lo largo del año. En los meses de verano, el uso masivo de equipos de aire acondicionado eleva el consumo, mientras que en invierno la calefacción eléctrica también puede generar aumentos. Estos picos ponen a prueba la capacidad del sistema eléctrico y pueden derivar en cortes de suministro, por lo que comprender sus causas resulta clave para la planificación energética. En este contexto, el presente trabajo busca responder la siguiente pregunta: *¿en qué medida influye la temperatura en la demanda eléctrica argentina y en qué épocas del año esa influencia resulta más crítica?*

Para abordarla se utilizan datos de demanda eléctrica y temperatura elaborados por CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) y publicados por el Ministerio de Economía de la Nación.

2 DATOS Y METODOLOGÍA

2.1 Fuente y selección de los datos

Los datos se obtuvieron de la sección *Economía en números*, que ofrece un archivo Excel de indicadores de nivel de actividad compuesto por 64 hojas. Se seleccionó únicamente la hoja 1.28, *Demanda de Electricidad*, ya que reúne en un mismo cuadro la demanda eléctrica y la temperatura promedio.

2.2 Estructura y variables

La hoja presenta la información organizada en tres bloques según su frecuencia: anual (2001–2025), trimestral (desde el primer trimestre de 2001 hasta el segundo de 2026) y mensual (desde enero de 2001 hasta agosto de 2026, con 308 registros). Para el análisis se utilizó el bloque mensual. Las variables consideradas son:

- **Demanda total** (GWh): energía eléctrica demandada en el período.
- **Demanda por tipo de usuario** (GWh): residencial, comercio e industria, y grandes usuarios. Esta apertura está disponible a partir de enero de 2005.
- **Temperatura promedio** (°C): temperatura media del período.
- **Potencia máxima** (MW): pico de potencia demandada en el período.

La hoja incluye además la demanda desagregada por empresa distribuidora y la potencia instalada por tipo de tecnología, que no fueron utilizadas.

2.3 Transformaciones

Las series de demanda total y temperatura promedio no presentan valores faltantes. En cambio, la demanda por tipo de usuario carece de datos para los 48 meses comprendidos entre 2001 y 2004, por lo que los análisis que utilizan esta apertura se restringen al período 2005–2026. Sobre los datos se realizaron las siguientes transformaciones:

- **Demanda diaria**: la demanda de cada mes se dividió por su cantidad de días, para que los meses más cortos no aparezcan con menor demanda.
- **Demanda relativa**: la demanda diaria de cada mes se expresó como porcentaje respecto del promedio de su año, lo que permite comparar segmentos de distinto tamaño y eliminar el efecto del crecimiento de la demanda a lo largo del tiempo. El año 2026 se excluyó de este cálculo, ya que solo cuenta con datos hasta agosto y su promedio anual, al no incluir los últimos cuatro meses del año, quedaría sesgado. Por lo tanto, los resúmenes por mes, estación y rango de temperatura abarcan el período 2005–2025, mientras que 2026 se conserva en la serie temporal de la demanda.
- **Estación del año**: se creó una columna que asigna cada mes a su estación (verano, otoño, invierno y primavera), para analizar el comportamiento estacional.

- **Rangos de temperatura**: la temperatura promedio se agrupó en rangos (desde menos de 12°C hasta más de 24°C) para observar cómo varía la demanda según el nivel de temperatura.

2.4 Herramientas

El análisis se desarrolló en Python, utilizando Google Colab como entorno de trabajo y las librerías pandas para la manipulación de datos y matplotlib y seaborn para las visualizaciones. Se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo en la escritura de código y la interpretación de resultados, cuyo uso se detalla en la Sección 5.

3 RESULTADOS

3.1 Resumen estadístico

La Tabla 1 presenta la demanda relativa promedio por segmento y la cantidad de meses observados en cada rango de temperatura, para el período 2005–2025.

Tabla 1: Demanda relativa promedio (% del promedio anual) según rango de temperatura.

Rango	Total	Resid.	Com. e Ind.	Grandes Us.	Meses
Menos de 12°C	107.6	120.3	99.4	97.3	22
12 a 15°C	101.2	105.3	97.5	99.5	56
15 a 18°C	93.3	89.1	94.8	99.9	41
18 a 21°C	92.8	84.6	97.0	101.7	38
21 a 24°C	99.1	95.0	102.2	101.8	44
Más de 24°C	107.0	110.0	107.5	99.0	51

La demanda total alcanza sus valores más bajos entre 15 y 21°C y aumenta hacia ambos extremos. El segmento residencial presenta la mayor amplitud: pasa del 84.6 % en el rango de 18 a 21°C al 120.3 % con temperaturas inferiores a 12°C. Comercio e Industria solo supera su promedio con temperaturas mayores a 21°C, mientras que Grandes Usuarios se mantiene cerca del 100 % en todos los rangos. Cabe señalar que el rango más frío reúne solo 22 meses, por lo que sus promedios se basan en menos observaciones.

3.2 Evolución temporal de la demanda

La Figura 1 muestra la evolución mensual de la demanda eléctrica diaria promedio entre 2005 y 2026. La serie presenta una tendencia creciente sostenida: la demanda aumentó más de un 50 % en el período, y la tendencia lineal explica el 66 % de su variación ($R^2 = 0{,}66$). Sobre esa tendencia se observan oscilaciones que se repiten todos los años, lo que anticipa el componente estacional que se analiza en las secciones siguientes. El máximo de la serie se registró en febrero de 2025, con 461 GWh por día, mientras que la caída más pronunciada corresponde a abril de 2020, asociada a las restricciones por la pandemia.




Figura 1: Evolución mensual de la demanda eléctrica diaria promedio, 2005–2026.

3.3 Ciclo anual de la demanda y la temperatura

La Figura 2 compara la demanda relativa promedio de cada mes con la temperatura promedio mensual. Mientras la temperatura sigue un único ciclo anual, con máximos en verano y mínimos en invierno, la demanda presenta dos picos: uno en los meses más fríos (junio y julio) y otro en los más cálidos (diciembre a febrero). Los menores niveles de consumo se registran en los meses templados de otoño y primavera. Esto indica que la relación entre temperatura y demanda no es lineal: tanto el frío como el calor elevan el consumo.




Figura 2: Demanda relativa promedio y temperatura promedio por mes.

3.4 Comparación entre estaciones y segmentos

La Figura 3 presenta la demanda relativa promedio por estación del año para los tres segmentos principales: Residencial, Comercio e Industria, y Grandes Usuarios.

El segmento Residencial muestra la mayor variación entre estaciones: su demanda es máxima en invierno (por encima del 112 %) y mínima en otoño y primavera (por debajo del 90 %). Esto indica que los hogares son los principales responsables de los picos estacionales del sistema. Comercio e Industria alcanza su pico en verano (superando el 106 %), probablemente por el uso de refrigeración en locales comerciales. Grandes Usuarios, en cambio, presenta una demanda similar en todas las estaciones (cerca del 100 %), lo que sugiere que su consumo depende de los

procesos productivos más que de las condiciones climáticas.




Figura 3: Demanda relativa promedio por estación del año y segmento de usuario.

3.5 Relación entre temperatura y demanda

La Figura 4 muestra la demanda relativa promedio de cada segmento según el rango de temperatura. La demanda total alcanza su mínimo entre 15 y 21°C y aumenta hacia ambos extremos, con valores de 107.6 % por debajo de 12°C y de 107 % por encima de 24°C. El segmento Residencial presenta la pendiente más pronunciada en ambos extremos, lo que lo convierte en el más sensible tanto al frío como al calor. Comercio e Industria solo aumenta su demanda con temperaturas altas, mientras que Grandes Usuarios se mantiene prácticamente constante en todos los rangos.




Figura 4: Demanda relativa promedio según rango de temperatura y segmento.

4 CONCLUSIONES

4.1 Hallazgos principales

La temperatura influye de manera significativa en la demanda eléctrica argentina, aunque su relación no es lineal. La demanda alcanza su mínimo con temperaturas templadas, entre 15 y 21°C, y aumenta hacia ambos extremos, con valores cercanos al 107 % del promedio anual tanto en los meses más fríos como en los más cálidos. En consecuencia, el invierno y el verano constituyen las épocas más críticas para el sistema. El segmento residencial es el principal responsable de este comportamiento, con picos que superan el 120 % en el frío, mientras que Comercio e Industria reacciona solo al calor y Grandes Usuarios mantiene una demanda prácticamente independiente de la temperatura.

4.2 Limitaciones

El análisis trabaja con datos mensuales, por lo que no captura las olas de calor o de frío de pocos días, que suelen concentrar los picos de demanda. Además, la temperatura corresponde a un promedio nacional y no refleja las diferencias climáticas entre regiones. Los rangos extremos de temperatura reúnen pocos meses, y la apertura por segmento solo está disponible desde 2005. Por último, la demanda también depende de factores no considerados, como la actividad económica, las tarifas o el crecimiento de la población.

4.3 Posibles extensiones

Como extensiones, podrían utilizarse datos diarios u horarios para estudiar los picos de corta duración, incorporar información regional o estimar un modelo que cuantifique el efecto de la temperatura controlando por otros factores económicos.

5 REFLEXIÓN METODOLÓGICA

Se utilizaron herramientas de inteligencia artificial, particularmente Claude, Gemini y ChatGPT, como apoyo tanto en el desarrollo del notebook como en la elaboración del informe. Para ello, se les brindó contexto sobre el trabajo y ejemplos de archivos de clase que reflejaban el estilo buscado.

En el notebook, la IA propuso la estructura general y la organización de las celdas. La metodología consistió en indicarle qué se buscaba hacer para que generara el código correspondiente, que luego fue ajustado por el grupo, agregando o modificando líneas según las necesidades del análisis. En el caso de los gráficos, el código se elaboró a partir de una estética definida previamente. Además, la IA se utilizó para corregir errores de código y mejorar la redacción de las interpretaciones.

En el informe, se le solicitó la estructura inicial en LaTeX, el diseño de la carátula y borradores de cada sección, que luego fueron revisados y corregidos en sucesivas iteraciones.

Como aprendizaje, el trabajo mostró que la IA agiliza la redacción y la detección de errores, pero que la interpretación de los resultados y las decisiones metodológicas requieren el criterio del grupo.

REFERENCIAS

[1] CAMMESA. Demanda de Electricidad (Cuadro 1.28). Publicado por el Ministerio de Economía de la Nación, *Economía en números*. https://www.argentina.gob.ar/economia/datos/nivel-de-actividad