



Guia: Análise de Vulnerabilidades das Aplicações via AzureDevOps

Guia do procedimento de automação da análise de vulnerabilidades das aplicações usando o Azure DevOps, com a ferramenta HoruSec

SCA + SAST

Introdução

Este artigo aborda a configuração de uma Pipeline para execução da análise de vulnerabilidades no código de sua aplicação, envolvendo os processos de SCA (vulnerabilidades em dependências) e SAST (vulnerabilidades em seu código).

Ferramentas

SAST: Horusec

SCA: Dependency-Track

Ambientes (Front-End):

Ferramenta	Endereço	Usuário	Senha	API Key
Horusec (SAST)	http://prd-deptrack-01.ons.org.br:8043/	Usuário de rede ONS	Senha de rede ONS	-
Dependency-Track (SCA)	http://prd-deptrack-01.ons.org.br:8080/	Usuário de rede ONS	Senha de rede ONS	odt_LbyllKbgRw8KNAi297N0WR6dOQYgM1cD

Ambientes (APIs):



Ferramenta	Endereço
Horsec (Core)	http://prd-deptrack-01.ons.org.br:8003
Horsec (Auth)	http://prd-deptrack-01.ons.org.br:8006
Horsec (API)	http://prd-deptrack-01.ons.org.br:8000
Dependency-Track (API)	http://prd-deptrack-01.ons.org.br:8081


Configuração da Aplicação

Task Group

[Baixe o arquivo de referência.](#)

Passo a Passo

1. Acesse o [IFS](#) , procure por uma aplicação no Azure DevOps. *Obs: Precisa ser uma aplicação que tenha repositório de código.*
2. Vá na opção **Pipelines**, em seguida clique em **Task Group**.
3. Clique no botão **Importar**, coloque o arquivo de referência e continue.
4. Renomeie o nome da **Task Group**, deixando o nome como “SCA+SAST” e salve.




Criação da Task Group
“SCA+SAST”


Pipeline

Passo a Passo


1. Acesse o [IFS](#) , procure por seu Team Project no Azure DevOps. **Obs: Precisa ser uma aplicação que tenha repositório de código.*
2. Vá na opção **Pipelines**, clique na opção **Novo Pipeline**.




3. Clique na opção: “Use o editor clássico para criar um pipeline sem YAML.” e selecione “**Empty Job**”:




4. Configure o repositório de código, o branch e continue. Configure o “**Name**” da pipeline com “[Nome do Repositório] SCA + SAST”. Configure o agent pool para “Default”:




5. Configure o “**Name**” do job com “[Nome do Repositório] SCA + SAST”, e insira a tarefa “SCA + SAST”:






6. Configure os parâmetros obrigatórios de acordo com os valores abaixo:



7. Parâmetros e valores:

Parâmetro	Valor	Valor da Variável
DependencyTrack-ApiKey	\$(DependencyTrack-ApiKey)	odt_LLbyllKbgRw8KNAi297NOWR6dOQYgM1cD
Horusec-Password	\$(Horusec-Password)	(Abrir chamado para DEVOps preencher)
Horusec-Username	\$(Horusec-Username)	_serviceSCA
Horusec-WorkspaceID	\$(Horusec-WorkspaceID)	WorkspaceID de sua comunidade. Consulte a tabela.

8. Crie uma Trigger do tipo Schedule com recorrência semanal:



9. Salve o pipeline e execute-o.

Horusec - Workspaces por Comunidade

Comunidade	Workspace ID
CE - Programação e operação do sistema	58266aea-9fa6-43a8-b207-f7381c2f6dd4
CE - Planejamento da operação	2a10ca6f-728c-4153-8239-b5de58501749
CE - Avaliação e apuração da operação	e689ba04-b6b3-47ff-8bf3-dfb3208d40d3
CE - Preparação e Procedimentos da Operação	d09586bc-1d26-4812-a052-512d5ce98e42
CE - Integração de instalações e administração da transmissão	f3bd701f-bbc9-4703-b461-17ab82be3d97
CT - Plataformas e Interoperabilidade	ac470f31-7c2b-410d-8d20-2bc04a74a4ca
CT - IA e Dados	ca41a890-a0af-45bd-8ba0-35a734c6e72a
CE - Relacionamento, Regulação e Gestão	be4c569a-531d-4479-bbc6-e7922cba05f2

Distribuído por [Wiki.js](#)