
Comportamento do dashboard com chat

Fonte: o vídeo **MUST REPLICATE NOW.mp4**, o texto do criador em **MUST REPLICATE.txt** e a descrição falada do Rafael. Cada passo mostra frames do próprio vídeo, com o segundo de cada um. Escrito em 2026-10-10.

Passo a passo, com os frames do vídeo

Passo 1. O dashboard abre.

A visão base mostra os números de contas a pagar para os filtros atuais. São 15.000 linhas, de 2024 a 2027. Filtros de categoria, centro de custo, status, filial e período. Quatro visões em uma barra lateral.



segundo 0,0



segundo 2,5



segundo 5,0




segundo 7,5

Passo 2. O usuário clica no botão de chat.

Um painel de chat aparece ao lado do dashboard. O painel é uma coluna com histórico de mensagens.



segundo 10,0



segundo 12,5




segundo 15,0

Passo 3. O chat oferece respostas prontas.

Algumas perguntas já estão escritas, uma em cada botão. O usuário não digita. Ele clica em uma delas.



segundo 17,5




segundo 20,0



segundo 22,5

Passo 4. A resposta chega em uma frase.

A frase diz o número e o recorte de dados que usou. Exemplo do vídeo: "3.483 contas vencidas no filtro atual do painel, com atraso médio de 482 dias."



segundo 25,0




segundo 27,5



segundo 30,0

Passo 5. Linhas são desenhadas.


Linhas animadas saem da resposta que ele clicou e vão até os novos painéis. Cada linha liga a resposta a um painel.



segundo 32,5



segundo 35,0




segundo 37,5

Passo 6. Novos painéis abrem sobre o dashboard base.


Cada painel mostra a mesma análise por outra dimensão: por mês, por categoria, por fornecedor, por centro de custo, por forma de pagamento. Os painéis parecem folhas de vidro azul sobre o dashboard.



segundo 40,0



segundo 42,5



segundo 45,0

Passo 7. O ciclo repete.

Cada pergunta nova abre o tipo de painel que combina com ela. Uma pergunta sobre totais abre um conjunto. Uma pergunta sobre atraso abre outro. Um botão "Fechar painéis" fecha tudo.




segundo 47,5




segundo 50,0



segundo 52,5



segundo 55,0



segundo 57,5



segundo 60,0



segundo 62,5

> **A regra do projeto.** Todo número vem do código, calculado direto sobre os dados filtrados. O modelo só lê a pergunta e escolhe quais painéis mostrar. Ele nunca inventa um número.

O que muda na nossa versão

- O vídeo roda o modelo Phi-3.5 local no navegador, por WebGPU.
- A nossa versão chama a API DeepSeek V4 e roda em Docker.
- Todo o resto fica igual: o chat, as sugestões, as linhas, os painéis de vidro.