

Prova 2025.2 - Tempo: 1h30

L J. Computação: 1h

Questão A

5/

```
Public static boolean existe (int[] v, int tam,
    int elemento) {
```

```
    for (int i = 0; i < tam; i++) {
```

```
        if (v[i] == elemento) {
```

```
            return true;
```

```
        }
    }
    return false;
```

```
}
```

```
Public static int uniao (int[] a, int tamA, int[] b,
    int tamB, int[] v) {
```

```
    int tamU = 0;
```

```
    for (int i = 0; i < tamA; i++) {
```

```
        if (!existe (v, tamU, a[i])) {
```

```
            v[tamU] = a[i];
```

```
            tamU++;
```

```
        }
    }
```

```
for (int j = 0; j < tamB; j++) {
```

```
    if (!existe(u, tamU, b[i])) {
```

```
        u[tamU] = b[i];
```

```
        tamU++
```

```
    }
```

```
 }
```

```
return tamU;
```

```
}
```

Questão B

1.0

```
public static void OrdenarLimt[] v, int m){
    for (int j=0; j<m; j++){
        int aux = v[j];
        int i = j-1;
        while (i>=0 && v[i]>aux){
            v[i+1] = v[i];
            i--;
        }
        v[i+1] = aux;
    }
}
```

Questão C

0,7

```
Public static boolean verifica (int[] vrn,
int tam vrn, int elemento) {
    for (j=0; j < tam vrn; j++) {
        if (vrn[j] == elemento) {
            return true
        }
        return false
    }
}
```

```
Public static int gerarVetorSemRepeticoes
(int[] v, int tam v, int[] vrn) {
    int tam vrn = 0;
    for (int j=0; j < tam v; j++) {
        int atual = v[j];
        if (existe (vrn, tam vrn, atual) {
            vrn[tam vrn] = atual;
            tam vrn++;
        }
    }
    return tam vrn;
}
```

Questão 0

0,3

Public static void notacioman (int[] v,
int tam, int k) {

if (tam <= 0) return;

k = k % tam;

if (k < 0) {

k + tam;

Deveria ser
k = k + tam;

}

for (int i = 0; i < k; i++) {

int primeiro = v[0];

for (int j = 0; j < tam - 1; j++) {
v[i] = v[i + 1];

}

v[tam - 1] = primeiro;

}

}